

# 健康に関わる女性の不安

年齢とともに感染や罹患から介護へ、未婚 40 代は不安最多だが半数は対策をしておらず



生活研究部 主任研究員 久我 尚子  
kuga@nli-research.co.jp

※本稿は 2018 年 1 月 31 日発行「基礎研レポート」  
を加筆・修正したものである。

## 1—はじめに

「家族に関わる女性の不安～多様化する女性のライフコースと不安、政策にも多様性の観点を」にて、家族に関わる女性の不安について、未既婚や子の有無、働き方などのライフコースによる違いを分析した。本稿では、平均寿命が延び人生 100 年時代と言われる中、健康や医療、介護に関わる不安について分析する。前回と同様、女性に注目し、健康や医療、介護に関わる不安はライフコースによって年齢とともにどのように変化するかを捉える。分析には弊社実施の調査データ<sup>1</sup>を用いる。

## 2—健康や医療、介護における不安～「受傷・罹患」「要介護関連」「医療過誤・感染」「介護・医療サービス受給」「インフォームド・コンセント」の5つに集約

はじめに、20～60 歳代の男女全体で、健康や医療、介護に関わる不安にはどのようなものがあるのかを捉える。

調査では、健康や医療、介護に関わる 19 の不安をあげ、それぞれどの程度不安に感じるか、「不安でない」「あまり不安でない」「どちらともいえない」「やや不安である」「不安である」の 5 段階に、「該当しない」を加えた 6 つの選択肢を用意した。

得られたデータに因子分析を行い、健康や医療、介護に関わる不安要因を分析した（図表 1）。図表 1 より、20～60 歳代の男女では、健康や医療、介護に関わる不安は「受傷・罹患」「要介護関連」「医療過誤・感染」「介護・医療サービス受給」「インフォームド・コンセント」の 5 つに要約される。

各因子を構成する変数から、「受傷・罹患不安」は病気やケガを患うことや後遺症についての不安、「要介護関連不安」は自分が要介護状態となった時に入所施設等が希望通りにならないことに

<sup>1</sup> 「日常生活における不安等に関する調査」、調査対象は学生を除く全国に住む 20～69 歳の男女、調査手法はインターネットリサーチ、実施時期は 2014 年 8 月、調査機関は株式会社マクロミル、有効回答 4,131（男性 2,051、女性 2,080）

図表 1 健康や医療、介護に関わる不安の因子分析結果

(n=4, 131)

変数	第一因子	第二因子	第三因子	第四因子	第五因子
	受傷・罹患不安	要介護関連不安	医療過誤・感染不安	介護・医療サービス受給不安	インフォームド・コンセント不安
病気・ケガによって（後遺）障害（身体・精神）がのこる	0.820	0.202	0.230	0.186	0.222
長期の入院・通院を要する病気にかかったり、ケガをする	0.816	0.207	0.171	0.186	0.188
ガン、心疾患、脳血管疾患にかかる	0.749	0.251	0.239	0.204	0.159
糖尿病、高血圧など上記以外の生活習慣病にかかる	0.641	0.265	0.237	0.215	0.121
加齢により身体的機能が衰えて思ったように動けなくなる	0.538	0.459	0.232	0.202	0.185
認知症になる	0.536	0.434	0.260	0.192	0.225
メンタルヘルスを損なう	0.509	0.268	0.314	0.193	0.186
後天性難病にかかる	0.433	0.253	0.499	0.268	0.384
入りたい介護施設に入所できない	0.326	0.755	0.184	0.264	0.212
希望しても自宅で介護を受けられない	0.338	0.683	0.224	0.270	0.190
要介護状態になったとき自分の尊厳が無視される	0.290	0.634	0.209	0.285	0.313
医療ミスや院内感染による被害を受ける	0.319	0.228	0.718	0.309	0.269
薬害を被ったり、副作用で苦しむ	0.341	0.254	0.705	0.311	0.268
感染症・伝染性の病気（エイズ等）にかかる	0.347	0.207	0.552	0.303	0.294
手厚い介護サービスを受けられない	0.293	0.368	0.332	0.746	0.232
必要な介護サービスを受けられない	0.332	0.361	0.330	0.697	0.256
手厚い医療サービスを受けられない	0.306	0.313	0.378	0.657	0.253
説明・同意のない医療行為を受ける	0.283	0.260	0.338	0.259	0.707
望まない延命措置を受ける	0.218	0.261	0.244	0.187	0.670
固有値	4.392	2.849	2.645	2.427	1.933
累積寄与率	23.117	38.112	52.032	64.804	74.978

(注1) 因子分析（最尤法、バリマックス回転）、因子数は固有値（1.0以上）とスクリープロットの形状から判断

(注2) 因子名は因子を構成する主な変数から決定

(注3) 因子負荷量 0.4 以上に網掛け

ついでに「医療過誤・感染不安」は医療ミスや薬害、感染症等の被害を受けることについての不安、「介護・医療サービス受給不安」は手厚い介護サービスや医療サービスを受けられないかもしれない不安、「インフォームド・コンセント不安」は医療行為についての十分な説明と同意無しに医療行為が行われる不安という意味合いを持つ。

これらの不安の強さについて、性年代による違いを見ると（詳細は付表1）、性別では、女性で「要介護関連不安」が強く、男性で弱い。女性は主な介護の担い手となることが多いため、自分に介護が必要となった時については不安が強いのだろう。

年代別には、20歳代で「医療過誤・感染不安」が強く、50歳代で弱い。この背景には、日常生活における感染症リスクとの距離や医療関連知識の差があるのだろう。また、50歳以上で「要介護関連不安」が強く20～30歳代で弱いこと、そして、20歳代で「受傷・罹患不安」が弱いことについては、加齢に伴う健康状態の違いによるものだろう。このほか、高年齢層の多い無職・専業主婦（主夫）層で「要介護関連不安」が強く、無収入層では「受傷・罹患不安」や「要介護関連不安」、「介護・医療受給サービス不安」が強いといった特徴がある。

### 3—女性のライフコースによる不安の変化～年齢とともに感染や罹患から介護へ、未婚40代が最多

ここからは女性に注目する。健康や医療、介護に関わる不安の強さは、未既婚、既婚者は子の有無、既婚で子がいる場合は働き方によって、どのような違いがあるのだろうか。

図表2 年代別・属性別に見た健康・医療・介護に関わる不安

(a) 女性

	未婚	既婚					
		既婚合計	子なし	子あり			
				子あり合計	会社員・公務員等	パート・アルバイト	専業主婦
20歳代	医療過誤・感染不安	医療過誤・感染不安 受傷・罹患不安 介護・医療サービス受給不安	医療過誤・感染不安 介護・医療サービス受給不安	医療過誤・感染不安 受傷・罹患不安 介護・医療サービス受給不安	医療過誤・感染不安 受傷・罹患不安 介護・医療サービス受給不安	医療過誤・感染不安 インフォームド・コンセント不安	医療過誤・感染不安 受傷・罹患不安 介護・医療サービス受給不安
30歳代	受傷・罹患不安 インフォームド・コンセント不安					医療過誤・感染不安 受傷・罹患不安	
40歳代	要介護関連不安 介護・医療サービス受給不安	要介護関連不安	医療過誤・感染不安 受傷・罹患不安 要介護関連不安	要介護関連不安		要介護関連不安	医療過誤・感染不安 介護・医療サービス受給不安
50歳代		インフォームド・コンセント不安	インフォームド・コンセント不安 介護・医療サービス受給不安	インフォームド・コンセント不安	要介護関連不安 インフォームド・コンセント不安	インフォームド・コンセント不安	要介護関連不安 インフォームド・コンセント不安
60歳代	インフォームド・コンセント不安		要介護関連不安 介護・医療サービス受給不安		要介護関連不安 介護・医療サービス受給不安		

(b) 男性 (参考)

	未婚	既婚					
		既婚合計	子なし	子あり			
				子あり合計	会社員・公務員等	パート・アルバイト	無職
20歳代							
30歳代							要介護関連不安 介護・医療サービス受給不安
40歳代	受傷・罹患不安						受傷・罹患不安 医療過誤・感染不安
50歳代	要介護関連不安		受傷・罹患不安			要介護関連不安 医療過誤・感染不安 介護・医療サービス受給不安	要介護関連不安
60歳代			介護・医療サービス受給不安	要介護関連不安	要介護関連不安		要介護関連不安

(注1) 付表2にて各属性における因子得点が比較的大きかったものを図示化。

(注2) 斜字部分はサンプル数が少ないため参考。

(注3) 会社員・公務員等は「経営者・会社役員」・「会社員」・「公務員」を、専業主婦は「専業主婦」・「無職」を含む。

付表2のデータを基に、女性の不安を年代別に図示化すると、女性の健康や医療、介護に関わる不安は、ライフコースによらず年齢とともに医療過誤・感染の被害や受傷・罹患に対する不安から介護に対する不安へとうつる様子が分かる(図表2)。また、40歳代の未婚女性は5つの不安が全てあらわれ、最も不安が多い。未婚女性では配偶者や子がいないために自分が要介護状態となった時に面倒を見てくれる人がいないかもしれない(図表3)、出産経験がない場合は乳がんなどの罹

患率が高いこと<sup>2</sup>などがあるのだろう。なお、40歳代では既婚で子のいない女性でも「受傷・罹患不安」があらわれるが、未婚女性と同様の背景と考えられる。

一方で20歳代の女性で全ての層にあらわれる「医療過誤・感染不安」は男性ではあられなく、女性の中では既婚・子あり・専業主婦層で強い(付表2の値より)。図表は省略するが、不安の内訳(不安を構成する各変数の不安度＝「やや不安である」と「不安である」の選択割合の合計値)を見ると、専業主婦層では全体的に不安度が高い。女性は子を生む性であるため、もともと男性と比べて健康全般に関する意識が高いことに加えて、専業主婦層では他層と比べて20歳代で出産する女性も多いため、医療がより身近であることなどが考えられる。

また、50～60歳代の女性で全ての層にあらわれる「要介護関連不安」は未婚層や既婚・子なし層で強い。同様に不安の内訳を見ると、50歳代では既婚・子なし層で全体的に不安度が高い。また、60歳代では未婚層や既婚・子なし層で「入りたい介護施設に入所できない」や「希望しても自宅で介護を受けられない」、「要介護状態になったとき自分の尊厳が無視される」の不安度が高い。なお、60歳代では既婚・子あり・会社員/公務員層で「加齢により身体的機能が衰えて思ったように動けなくなる」が、既婚・子あり・会社員/公務員層や専業主婦層で「認知症になる」の不安度が高い。つまり、50～60歳代の女性では同様に「要介護不安」を抱えるが、ライフコースによって、少しずつ違いがあり、未婚や子がいない女性では希望通りの介護を受けられるかどうか、子のいる女性では自分の状態についての不安という意味合いが強い。


なお、参考のため男性も見ると、男性は女性と比べて健康や医療、介護に関わる不安は顕著に少ない(図表2(b))。男性では、同年代の女性とは対照的に、若い頃は属性によらず健康や医療、介護に関わる不安はない。また、無職では30歳代(サンプル数が少ないため参考値)から、未婚では40歳代あたりから、「要介護関連不安」や「受傷・罹患不安」などがあらわれる。無職では医療費などの経済面での不安、未婚では面倒を見てくれる人がいない不安などがあるのだろう。既婚者でも50歳代から、子なし層や子あり・パート/アルバイト層で不安があらわれ、面倒を見てくれる家族の存在や経済的な安定性が影響する様子が見えてくる。一方、既婚・子あり・会社員/公務員層は60歳代で「要介護関連不安」があらわれるのみであり、総じて不安が少ない。

#### 4——健康や医療、介護に関わる対策～特にない多数、不安最多の40代未婚女性の半数は対策をしておらず

最後に、健康や医療、介護に関わる不安に対して、どのような対策をしているのかを見る。

<sup>2</sup> 日本乳癌学会乳癌診療ガイドライン「出産は乳癌発症リスクと関連するか(疫学・予防・リスク—生活習慣と環境因子・ID41240)」<http://jbc.s.gr.jp/guideline/g4/g41240/>など。

図表3 2013年の年齢・部位別に見た女性特有のがん罹患率(対人口10万人)



(資料) 国立がん研究センターがん対策情報センター「罹患データ(全国推計値)」からニッセイ基礎研究所作成

日常生活における健康や医療、介護に対する心がけについて尋ねたところ、全体では「かかりつけ医など、信頼のできる相談相手を身近にみつける」(32.4%)が最も多く、次いで「医療・介護に対して経済的に備える」(17.8%)、「家、職場等の近くの医療機関を把握する」(16.8%)が続く。一方で「特にない」(45.0%)も多い。

性別に見ても男女とも全体と順序は同様である。なお、「特にない」を除く全ての項目で男性より女性の方が多い。




年代別には、50～60歳代は全体と同様の順序だが、20～40歳代は2位に「家、職場等の近くの医療機関を把握する」があがる。なお、「家、職場等の近くの医療機関を把握する」と「特にない」を除く各項目は高年齢ほど多く、「特にない」は若いほど多い傾向がある。また、図表は省略するが、未既婚別には、「特にない」を除く全ての項目で、未婚者より既婚者の方が多い。

つまり、図表2で見た不安の多い女性や高年齢層では、健康や医療、介護に対して日ごろから何らかの備えをしている者が多い傾向がある。

ところで、40歳代の未婚女性は最も不安の多い層だったが、同年代の女性と比べて「特にない」(46.3%)が多い。図表3に示したように、健康問題を抱える者が徐々に増える一方で約半数の女性は何の備えもしていないことが不安の背景にあるのかもしれない。

なお、40歳代の未婚女性が行っている対策では「どこへいけば必要な医療・介護サービスを受けられるかを把握する」や「必要なときに利用できる入院施設、介護保険施設を把握する」が同年代の女性より多いが、その他は既婚者と比べて少ない傾向がある。一方、既婚者では、子のいない女性は「医療・介護に対して経済的に備える」や「公

図表4 健康や医療、介護に対する心がけ(複数選択)



(注) いずれも左から「特にない」を除き、全体で多かった順

的な健康（医療）保険・介護保険制度の内容を把握する」、「必要なときに受けられるように、先進医療などの高度な医療についての知識を吸収する」が多く、子のいる女性は「かかりつけ医など、信頼のできる相談相手を身近にみつける」や「家、職場等の近くの医療機関を把握する」、「家の近くで夜間・休日に救急診療を受けられる医療機関を把握する」が多い。つまり、40歳代の未婚女性は有事の時の施設やサービスの把握、子のいない女性は経済的な備えや制度等の理解、子のいる女性は有事というよりも日常的に利用するための医療機関の把握が多い傾向がある。これらの違いは、自分の面倒を見てくれる、あるいは、自分が面倒を見る家族の存在の有無によるものなのだろう。

ところで、男性は女性と比べて不安も少ない一方、健康や医療、介護に対する心がけも少ない。前述の通り、男性は女性ほど若い頃から健康意識が高くない影響もあるだろうが、健康などへの心がけについて同年代の既婚男女を比べると、「特にない」を除けば、おおむね男性の方が女性より少ないことから、妻にまかせて自分では特に対策をしていない男性も多い様子がうかがえる。

## 5—まとめ～多様化するライフコースに合った商品・サービス、政策で活気ある社会に、40歳代未婚女性は対策をすることで不安軽減の可能性も

本稿では調査データを用いて、健康や医療、介護に関わる不安要因を分析した。その結果、健康や医療、介護に関わる不安は「受傷・罹患不安」「要介護関連不安」「医療過誤・感染不安」「介護・医療サービス受給不安」「インフォームド・コンセント不安」の5つに要約ができることが分かった。また、女性に注目して年齢や未既婚、子の有無、働き方による違いを見たところ、ライフコースによらず、年齢とともに医療過誤・感染の被害や受傷・罹患に対する不安から介護に対する不安へとうつる様子が見えた。

不安が最も多いのは40歳代の未婚女性であり、背景には、自身の有事に面倒を見てくれる人がいない可能性に加え、女性特有のがん罹患率が上昇する年代であること、そして、これらの状況であるにも関わらず、約半数しか対策をしていないことも影響しているようだ。一方で男性は、女性と比べて不安が少ないが、対策をしている者も少ない。女性と比べれば健康意識が低いことに加え、既婚者では対策は妻にまかせており関心が薄いためだろう。

対策をしている者の少なさを見ると、40歳代の未婚女性の不安は、適切な対策をすることで軽減できる可能性がある。特に、既婚者と比べて日常的に利用するための医療機関（かかりつけ医や自宅・職場近くの医療機関、夜間・休日診療など）を把握している割合が少ない傾向があるため、要介護時など重篤な事態へ備えるだけでなく、日常時の不調に対する備えを充実させることも、不安を減らすことにつながるかもしれない。

平均寿命が延び、健康や医療、介護に関わる不安を抱える時期は長期化している。また、皆が同じような年齢で結婚し、子を持ち、同様のライフコースをたどっていた時代とは違い、現在ではライフコースは多様化し、不安の持ち方も多様化している。本稿で見たような性別や年齢、未既婚、子の有無、働き方などの属性に加えて、経済状況や居住地などでも違いがあるだろう。生活者の不安やニーズを丁寧に捉えた商品・サービスが提供されること、そして、政策が実行されることが、高齢化がますます進行する中でも活気ある社会につながるのではないだろうか。

付表1 属性別に見た健康・医療・介護に関わる不安の強度（属性別の各不安に対する因子得点）

		度数	受傷・罹患不安	要介護関連不安	医療過誤・感染不安	介護・医療サービス受給不安	インフォームド・コンセント不安
性別	男性	2,051	-0.049	-0.104	-0.040	-0.047	-0.063
	女性	2,080	0.049	0.102	0.039	0.047	0.062
年齢	20歳代	590	-0.156	-0.255	0.113	0.011	-0.041
	30歳代	923	0.036	-0.145	0.018	-0.003	-0.091
	40歳代	854	0.087	0.023	0.055	0.021	0.025
	50歳代	833	0.021	0.129	-0.106	0.004	0.022
	60歳代	931	-0.035	0.169	-0.046	-0.027	0.073
未既婚	未婚	1,498	0.000	-0.050	0.035	0.032	0.016
	既婚	2,633	0.000	0.028	-0.020	-0.018	-0.009
子の有無	子なし	1,796	-0.009	-0.061	0.041	0.034	0.002
	子あり	2,335	0.007	0.047	-0.031	-0.026	-0.001
職業	自営業	329	-0.092	-0.078	-0.140	0.060	0.021
	家族従業	36	-0.204	-0.051	0.016	-0.182	-0.166
	民間企業の正社員（役員を含む）	1,251	-0.087	-0.088	-0.047	-0.055	-0.096
	公務員	128	-0.083	-0.085	-0.119	-0.116	-0.131
	パート・アルバイト	623	0.010	0.033	0.039	0.025	0.075
	嘱託・契約社員	162	0.035	0.071	0.021	-0.056	0.059
	派遣社員（登録型）	109	0.015	-0.105	0.097	-0.083	0.026
	無職・専業主婦（夫） その他	1,401 92	0.099 0.053	0.103 -0.172	0.059 -0.015	0.046 0.097	0.054 0.014
本人年収	200万円未満	1,439	0.035	0.067	0.024	0.001	0.043
	200～400万円未満	1,022	-0.019	-0.038	0.004	0.012	-0.019
	400～600万円未満	587	-0.019	-0.063	-0.063	-0.061	-0.029
	600～800万円未満	275	-0.130	-0.049	-0.103	-0.064	-0.066
	800～1,000万円未満	138	-0.300	-0.116	-0.166	-0.145	-0.189
	1,000～1,500万円未満	63	-0.097	-0.223	-0.013	-0.232	-0.209
	1,500～2,000万円未満	16	0.046	-0.365	-0.288	-0.045	-0.070
	2,000万円以上 収入はない	16 575	-0.289 0.116	-0.236 0.056	-0.283 0.103	0.233 0.125	-0.035 0.059
世帯年収	200万円未満	449	0.065	0.007	0.125	0.082	0.111
	200～400万円未満	1,128	0.054	0.004	0.042	0.013	0.028
	400～600万円未満	1,050	0.013	0.048	-0.022	-0.029	-0.007
	600～800万円未満	666	-0.009	-0.025	-0.019	0.023	-0.014
	800～1,000万円未満	382	-0.186	-0.071	-0.106	-0.055	-0.055
	1,000～1,500万円未満	268	-0.078	-0.058	-0.086	0.009	-0.136
	1,500～2,000万円未満	59	-0.159	-0.161	-0.022	-0.332	-0.138
	2,000万円以上 収入はない	43 86	-0.147 0.110	0.049 0.104	-0.141 0.030	-0.333 0.188	-0.089 0.059
世帯金融資産	なし	744	0.048	-0.086	0.094	0.049	0.059
	50万円未満	399	0.016	-0.028	0.055	0.028	0.034
	50～100万円未満	330	-0.006	-0.043	0.044	0.121	-0.049
	100～300万円未満	551	0.036	-0.020	0.009	0.000	-0.043
	300～500万円未満	468	-0.037	0.046	-0.018	0.012	-0.069
	500～1,000万円未満	537	-0.017	0.032	-0.054	-0.046	-0.058
	1,000～2,000万円未満	428	0.023	-0.013	-0.075	-0.021	0.065
	2,000～3,000万円未満	270	-0.041	0.094	0.030	-0.068	0.054
	3,000～5,000万円未満 5,000万円以上	203 201	-0.075 -0.086	0.105 0.103	-0.088 -0.158	-0.101 -0.106	0.046 -0.033
生保加入・非加入	加入	2,477	0.077	0.042	-0.024	-0.010	-0.009
	非加入	1,654	-0.116	-0.063	0.037	0.015	0.013

(注) ±0.1～に網掛け。斜字部分は参考値。

付表2 属性別に見た女性の健康・医療・介護に関わる不安の強度（属性別の各不安に対する因子得点）

		度数	受傷・罹患不安	要介護関連不安	医療過誤・感染不安	介護・医療サービス受給不安	インフォームド・コンセント不安		
合計	合計	2080	0.049	0.102	0.039	0.047	0.062		
	未婚	650	0.036	0.074	0.080	0.077	0.118		
	既婚	合計	1430	0.054	0.116	0.021	0.033	0.037	
		子なし	271	0.097	0.160	0.042	0.151	-0.010	
		子あり	合計	1159	0.044	0.105	0.016	0.005	0.048
			公務員・会社員等	121	-0.084	0.013	-0.071	-0.070	-0.069
			自営業・自由業	29	-0.013	0.102	-0.035	0.082	-0.046
			パート・アルバイト	239	0.050	0.131	-0.042	-0.042	0.030
			専業主婦	755	0.082	0.107	0.051	0.026	0.080
	その他	15	-0.768	0.364	-0.064	0.188	-0.156		
20歳代	合計	298	-0.059	-0.213	0.247	0.073	0.051		
未婚	178	-0.208	-0.288	0.184	0.019	0.052			
既婚	子なし	120	0.163	-0.103	0.340	0.153	0.049		
	子あり	合計	46	0.050	-0.032	0.210	0.195	0.005	
		公務員・会社員等	74	0.234	-0.147	0.420	0.128	0.077	
		自営業・自由業	6	0.266	-0.157	0.249	0.101	-0.189	
		パート・アルバイト	0	---	---	---	---	---	
		専業主婦	10	0.049	-0.593	0.117	-0.101	0.324	
		その他	58	0.263	-0.069	0.490	0.170	0.061	
0	---	---	---	---	---	---			
30歳代	合計	457	0.127	-0.089	0.072	0.008	-0.045		
未婚	150	0.147	-0.024	0.118	-0.026	0.100			
既婚	合計	307	0.118	-0.121	0.050	0.024	-0.115		
	子なし	79	-0.001	-0.124	0.002	0.172	-0.151		
	子あり	合計	228	0.159	-0.120	0.067	-0.027	-0.103	
		公務員・会社員等	34	0.023	-0.159	-0.113	-0.187	-0.334	
		自営業・自由業	1	-1.268	-0.819	-0.565	-0.467	-0.623	
		パート・アルバイト	43	0.138	-0.018	0.315	0.054	0.020	
		専業主婦	149	0.209	-0.132	0.046	-0.014	-0.081	
その他	1	-0.374	-0.756	-0.689	0.381	-0.326			
40歳代	合計	425	0.162	0.179	0.135	0.080	0.055		
未婚	121	0.261	0.206	0.257	0.142	0.259			
既婚	合計	304	0.123	0.168	0.087	0.055	-0.026		
	子なし	80	0.260	0.337	0.141	0.083	-0.074		
	子あり	合計	224	0.074	0.108	0.068	0.045	-0.009	
		公務員・会社員等	29	-0.265	-0.097	0.007	-0.116	-0.040	
		自営業・自由業	2	0.372	0.319	0.213	0.337	0.256	
		パート・アルバイト	68	0.103	0.236	0.050	-0.082	-0.132	
		専業主婦	124	0.143	0.072	0.103	0.144	0.071	
その他	1	-1.090	1.306	-1.655	0.438	-1.266			
50歳代	合計	420	0.034	0.280	-0.099	0.096	0.118		
未婚	90	0.045	0.361	-0.118	0.204	0.013			
既婚	合計	330	0.031	0.257	-0.094	0.067	0.147		
	子なし	43	0.038	0.467	-0.137	0.122	0.324		
	子あり	合計	287	0.031	0.226	-0.087	0.058	0.120	
		公務員・会社員等	36	0.017	0.211	-0.215	-0.041	0.181	
		自営業・自由業	10	-0.326	0.091	0.018	0.058	0.156	
		パート・アルバイト	66	0.116	0.195	-0.246	0.080	0.140	
		専業主婦	166	0.050	0.258	-0.022	0.069	0.104	
その他	9	-0.508	0.078	0.260	0.104	0.002			
60歳代	合計	480	-0.048	0.258	-0.085	-0.005	0.129		
未婚	111	0.023	0.408	-0.167	0.133	0.181			
既婚	合計	369	-0.070	0.213	-0.060	-0.047	0.113		
	子なし	23	0.070	0.329	-0.163	0.279	0.044		
	子あり	合計	346	-0.079	0.206	-0.053	-0.068	0.118	
		公務員・会社員等	16	-0.343	0.199	0.077	0.134	-0.073	
		自営業・自由業	16	0.212	0.139	-0.067	0.099	-0.174	
		パート・アルバイト	52	-0.174	0.175	-0.227	-0.211	0.057	
		専業主婦	258	-0.042	0.203	-0.022	-0.067	0.165	
その他	4	-1.369	1.051	-0.239	0.266	-0.191			

(注) ±0.1〜に網掛け。斜字部分は参考値。

付表3 属性別に見た男性の健康・医療・介護に関わる不安の強度（属性別の各不安に対する因子得点）

		度数	受傷・罹患不安	要介護関連不安	医療過誤・感染不安	介護・医療サービス受給不安	インフォームド・コンセント不安		
合計	合計	2051	-0.049	-0.104	-0.040	-0.047	-0.063		
	未婚	848	-0.028	-0.144	0.000	-0.002	-0.062		
	既婚	合計	1203	-0.064	-0.076	-0.068	-0.079	-0.064	
		子なし	240	-0.049	-0.068	-0.030	-0.028	-0.062	
		子あり	合計	963	-0.068	-0.077	-0.077	-0.092	-0.065
			公務員・会社員等	615	-0.110	-0.103	-0.111	-0.121	-0.087
			自営業・自由業	122	-0.072	-0.254	-0.122	-0.002	-0.041
			パート・アルバイト	24	<i>-0.050</i>	<i>0.016</i>	<i>-0.217</i>	<i>-0.142</i>	<i>0.043</i>
無職	157		0.102	0.164	0.063	-0.103	0.007		
その他	45	-0.089	-0.140	0.086	0.125	-0.131			
20歳代	合計	292	-0.255	-0.297	-0.024	-0.052	-0.134		
	未婚	242	-0.275	-0.269	0.010	-0.025	-0.145		
	既婚	子なし	50	-0.159	-0.433	-0.186	-0.183	-0.079	
		子あり	合計	27	<i>-0.333</i>	<i>-0.280</i>	<i>-0.020</i>	<i>-0.327</i>	<i>-0.127</i>
			公務員・会社員等	23	<i>0.044</i>	<i>-0.613</i>	<i>-0.381</i>	<i>-0.013</i>	<i>-0.023</i>
			自営業・自由業	22	<i>0.074</i>	<i>-0.631</i>	<i>-0.394</i>	<i>-0.011</i>	<i>-0.016</i>
			パート・アルバイト	1	<i>-0.609</i>	<i>-0.209</i>	<i>-0.103</i>	<i>-0.060</i>	<i>-0.166</i>
			無職	0	---	---	---	---	---
その他	0	---	---	---	---	---			
30歳代	合計	466	-0.054	-0.200	-0.035	-0.014	-0.136		
	未婚	261	0.003	-0.215	0.036	0.060	-0.091		
	既婚	合計	205	-0.127	-0.182	-0.125	-0.108	-0.192	
		子なし	60	-0.089	-0.131	-0.061	-0.119	-0.088	
		子あり	合計	145	-0.142	-0.203	-0.152	-0.103	-0.235
			公務員・会社員等	133	-0.156	-0.177	-0.151	-0.109	-0.241
			自営業・自由業	8	<i>-0.092</i>	<i>-0.364</i>	<i>-0.232</i>	<i>-0.110</i>	<i>-0.048</i>
			パート・アルバイト	0	---	---	---	---	---
無職	2		<i>-0.232</i>	<i>0.386</i>	<i>-0.251</i>	<i>0.155</i>	<i>-0.630</i>		
その他	2	<i>0.671</i>	<i>-1.853</i>	<i>0.197</i>	<i>0.053</i>	<i>-0.244</i>			
40歳代	合計	429	0.012	-0.131	-0.024	-0.038	-0.005		
	未婚	175	0.167	-0.103	0.002	-0.049	0.068		
	既婚	合計	254	-0.095	-0.150	-0.041	-0.031	-0.055	
		子なし	59	-0.063	-0.003	-0.070	0.032	-0.044	
		子あり	合計	195	-0.105	-0.194	-0.033	-0.050	-0.058
			公務員・会社員等	170	-0.125	-0.141	-0.054	-0.071	-0.059
			自営業・自由業	17	<i>-0.080</i>	<i>-0.566</i>	<i>0.168</i>	<i>0.062</i>	<i>-0.006</i>
			パート・アルバイト	1	<i>-1.112</i>	<i>-0.035</i>	<i>-0.006</i>	<i>0.020</i>	<i>-0.150</i>
無職	1		<i>1.561</i>	<i>-0.936</i>	<i>1.850</i>	<i>-1.179</i>	<i>-0.854</i>		
その他	6	<i>0.283</i>	<i>-0.562</i>	<i>-0.337</i>	<i>0.429</i>	<i>-0.016</i>			
50歳代	合計	413	0.007	-0.024	-0.113	-0.089	-0.076		
	未婚	100	0.140	0.186	-0.172	0.022	-0.019		
	既婚	合計	313	-0.035	-0.092	-0.094	-0.124	-0.093	
		子なし	58	0.186	0.008	-0.032	0.015	-0.065	
		子あり	合計	255	-0.085	-0.114	-0.109	-0.156	-0.100
			公務員・会社員等	188	-0.123	-0.097	-0.110	-0.182	-0.089
			自営業・自由業	45	-0.009	-0.296	-0.184	-0.033	-0.193
			パート・アルバイト	3	<i>0.030</i>	<i>0.244</i>	<i>0.170</i>	<i>0.149</i>	<i>0.065</i>
無職	9		<i>0.348</i>	<i>0.109</i>	<i>-0.047</i>	<i>-0.472</i>	<i>-0.105</i>		
その他	10	<i>-0.151</i>	<i>0.065</i>	<i>0.126</i>	<i>-0.020</i>	<i>0.064</i>			
60歳代	合計	451	-0.021	0.073	-0.004	-0.050	0.013		
	未婚	70	-0.017	-0.024	0.068	-0.070	-0.047		
	既婚	合計	381	-0.021	0.091	-0.017	-0.046	0.024	
		子なし	36	-0.124	-0.035	0.084	0.179	0.004	
		子あり	合計	345	-0.011	0.104	-0.028	-0.069	0.026
			公務員・会社員等	102	-0.039	0.159	-0.094	-0.130	0.055
			自営業・自由業	51	-0.111	-0.097	-0.146	0.022	0.085
			パート・アルバイト	20	<i>-0.009</i>	<i>-0.015</i>	<i>-0.286</i>	<i>-0.193</i>	<i>0.050</i>
無職	145		0.081	0.172	0.062	-0.076	0.028		
その他	27	<i>-0.205</i>	<i>0.005</i>	<i>0.157</i>	<i>0.116</i>	<i>-0.219</i>			

(注) ±0.1〜に網掛け。斜字部分は参考値。