


(別紙) 図表

以下の図表を表示する。


「死亡数 実績・回帰比較」	男性、女性、男女計	・・・	22～27 ページ
「死亡率 実績・回帰比較」	男性 0-4 歳	・・・	28～39 ページ
	女性 0-4 歳	・・・	40～51 ページ
	男性 40-44 歳	・・・	52～63 ページ
	女性 40-44 歳	・・・	64～75 ページ
	男性 80-84 歳	・・・	76～87 ページ
	女性 80-84 歳	・・・	88～99 ページ
「死因の分類について」	6 つの死因分類	・・・	100～101 ページ
「回帰計算結果」	暑熱期	・・・	102～115 ページ
	それ以外の時期	・・・	116～129 ページ

死亡数 実績・回帰比較 (男性)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡数 実績・回帰比較 (女性)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡数 実績・回帰比較 (男女計)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 0-4歳 新生物


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 0-4歳 循環器系疾患


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄









日本全国




死亡率 実績・回帰比較


男性 0-4歳 呼吸器系疾患




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 0-4歳 異常無(老衰等)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 0-4歳 外因(熱中症含)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 0-4歳 その他


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

女性 0-4歳 新生物


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

女性 0-4歳 循環器系疾患


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄









日本全国




死亡率 実績・回帰比較


女性 0-4歳 呼吸器系疾患




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

女性 0-4歳 異常無(老衰等)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較


女性 0-4歳 外因(熱中症含)




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄









日本全国




死亡率 実績・回帰比較


女性 0-4歳 その他




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 40-44歳 新生物


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 40-44歳 循環器系疾患


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




男性 40-44歳 呼吸器系疾患


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




男性 40-44歳 異常無(老衰等)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




男性 40-44歳 外因(熱中症含)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 40-44歳 その他


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




女性 40-44歳 新生物


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




女性 40-44歳 循環器系疾患


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




女性 40-44歳 呼吸器系疾患


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




女性 40-44歳 異常無(老衰等)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




女性 40-44歳 外因(熱中症含)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

女性 40-44歳 その他


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 80-84歳 新生物


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




男性 80-84歳 循環器系疾患


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 80-84歳 呼吸器系疾患


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較

男性 80-84歳 異常無(老衰等)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




男性 80-84歳 外因(熱中症含)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄









日本全国




死亡率 実績・回帰比較


男性 80-84歳 その他




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




女性 80-84歳 新生物


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




女性 80-84歳 循環器系疾患


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




女性 80-84歳 呼吸器系疾患


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




女性 80-84歳 異常無(老衰等)


北海道




東北




関東甲信




北陸




東海




近畿




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄




日本全国




死亡率 実績・回帰比較


女性 80-84歳 外因(熱中症含)




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄









日本全国




死亡率 実績・回帰比較


女性 80-84歳 その他




中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国



死因の分類について

本稿では、死因として、6つの分類を設定している。人口動態統計の死因簡単分類は、1978年以前、1979～94年、1995年以降で統計表の分類が変化している。そのため、以下のように、死因間の対応を設定して、死因分類を揃えることとした。

本稿での死因分類	1978年以前	1979～94年	1995年以降
新生物	<ul style="list-style-type: none"> 悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む) 良性および性質不詳の新生物 	<ul style="list-style-type: none"> 悪性新生物 良性及び性質不詳の新生物 	<ul style="list-style-type: none"> 新生物 -悪性新生物 -その他の新生物
循環器系疾患	<ul style="list-style-type: none"> 活動性リウマチ熱 慢性リウマチ性心疾患 高血圧性疾患 虚血性心疾患 その他の心疾患 脳血管疾患 	<ul style="list-style-type: none"> 急性リウマチ熱 慢性リウマチ性心疾患 高血圧性疾患 虚血性心疾患 肺循環疾患及びその他の型の心疾患 脳血管疾患 循環系のその他の疾患 	<ul style="list-style-type: none"> 循環器系の疾患 -高血圧性疾患 -心疾患(高血圧性を除く) -脳血管疾患 -大動脈瘤及び解離 -その他の循環器系の疾患
呼吸器系疾患	<ul style="list-style-type: none"> インフルエンザ 肺炎 気管支炎、肺気腫および喘息 	<ul style="list-style-type: none"> 急性気管支炎 肺炎 インフルエンザ 気管支炎、肺気腫及び喘息 	<ul style="list-style-type: none"> 呼吸器系の疾患 -インフルエンザ -肺炎 -急性気管支炎 -慢性閉塞性肺疾患 -喘息 -その他の呼吸器系の疾患
異常無(老衰等)	<ul style="list-style-type: none"> 症状およびその他の診断名不明確の状態 	<ul style="list-style-type: none"> 精神病の記載のない老衰 	<ul style="list-style-type: none"> 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの -老衰 -乳幼児突然死症候群 -その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
外因(熱中症含)	<ul style="list-style-type: none"> 自動車事故 その他の不慮の事故 自殺 その他の外因 	<ul style="list-style-type: none"> 不慮の事故及び有害作用 自殺 他殺 その他の外因 	<ul style="list-style-type: none"> 傷病及び死亡の外因 -不慮の事故 -自殺 -他殺 -その他の外因
その他	<ul style="list-style-type: none"> コレラ 腸チフス 細菌性赤痢およびアメーバ症 腸炎およびその他の下痢性疾患 呼吸器系の結核 その他の結核(後遺症を含む) ペスト ジフテリア 百日咳 レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 髄膜炎菌感染 急性灰白髄炎 痘瘡 麻疹 チフスおよびその他のリケッチア症 マラリア 	<ul style="list-style-type: none"> コレラ 腸チフス 細菌性赤痢及びアメーバ症 腸炎及びその他の下痢性疾患 呼吸系の結核 その他の結核 らい ジフテリア 百日咳 猩紅熱 髄膜炎菌感染 破傷風(新生児破傷風を除く) 敗血症(新生児敗血症を除く) 急性灰白髄炎 痘瘡 麻疹 日本脳炎 ウイルス肝炎B 	<ul style="list-style-type: none"> 感染症及び寄生虫症 -腸管感染症 -結核 -敗血症 -ウイルス肝炎 -ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 -その他の感染症及び寄生虫症 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 -貧血 -その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 内分泌、栄養及び代謝疾患 -糖尿病 -その他の内分泌、栄養及び代謝疾患

<p>その他 (つづき)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・梅毒および続発症 ・その他の伝染病および寄生虫病 ・糖尿病 ・ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 ・貧血 ・髄膜炎 ・消化性潰瘍 ・虫垂炎 ・腸閉塞およびヘルニア ・肝硬変 ・腎炎およびネフローゼ ・前立腺肥大症 ・流産 ・その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩 ・先天異常 ・出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症 ・その他の周産期の死因 ・その他のすべての疾患 	<ul style="list-style-type: none"> ・その他のウイルス肝炎 ・発疹チフス及びその他のリケッチア症 ・マラリア ・梅毒 ・カンジダ症（新生児カンジダ症を除く） ・日本住血吸虫症 ・フィラリア症 ・その他の感染症及び寄生虫症 ・糖尿病 ・栄養欠乏症 ・貧血 ・精神障害 ・髄膜炎 ・中枢神経系の非炎症性疾患 ・胃及び十二指腸潰瘍 ・虫垂炎 ・腹腔ヘルニア及び腸閉塞 ・胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 ・慢性肝疾患及び肝硬変 ・肝疾患（肝硬変を除く） ・腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ ・前立腺肥大症 ・直接産科的死亡 ・間接産科的死亡 ・先天異常 ・出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 ・その他の周産期の死因 ・その他のすべての疾患 	<ul style="list-style-type: none"> ・精神および行動の障害経系の疾患 <ul style="list-style-type: none"> -血管性及び詳細不明の痴呆 -その他の精神及び行動の障害 ・神経系の疾患 <ul style="list-style-type: none"> -髄膜炎 -脊椎性筋萎縮症及び関連症候群 -パーキンソン病 -アルツハイマー病 -その他の神経系の疾患 ・眼及び付属器の疾患 ・耳及び乳様突起の疾患 ・消化器系の疾患 <ul style="list-style-type: none"> -胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 -ヘルニア及び腸閉塞 -肝疾患 -その他の消化器系の疾患 ・皮膚及び皮下組織の疾患 ・筋骨格系及び結合組織の疾患 ・尿路性器系の疾患 <ul style="list-style-type: none"> -糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患 -腎不全 -その他の尿路性器系の疾患 ・妊娠、分娩及び産じょく ・周産期に発生した病態 <ul style="list-style-type: none"> -妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 -出産外傷 -周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 -周産期に特異的な感染症 -胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 -その他の周産期に発生した病態 ・先天奇形、変形及び染色体異常 <ul style="list-style-type: none"> -神経系の先天奇形 -循環器系の先天奇形 -消化器系の先天奇形 -その他の先天奇形及び変形 -染色体異常、他に分類されないもの ・特殊目的用コード <ul style="list-style-type: none"> -重症急性呼吸器症候群[SARS] -その他の特殊目的用コード
----------------------	--	---	--

※ 人口動態統計「死因分類表」（厚生労働省）をもとに、筆者作成

()は有意水準

1/14

回帰計算結果

《暑熱期(5-9月)》

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数	影響割合
男性	0-4歳	新生物	550	87.1%	0.1802	-1.1448	1.4032	-6.4726	0.0245	0.0270	-0.0485	-0.1607	-0.0130	-0.0308	-0.4777	0.9825	0.9201	0.6073	0.8162	0.9554	0.6915	0.6847	0.8487	0.6821	0.6974	-0.0173	-0.0542	0.0036	0.0301	2.06%	
男性	0-4歳	循環器疾患	550	85.1%	-1.1500	5.7565	-4.9287	22.2161	-0.0761	0.1935	0.4464	0.4668	0.0305	-0.0732	-42.9135	0.8603	0.9860	0.5753	0.8147	0.5104	0.5818	0.6575	0.9171	0.5273	0.7265	-0.1079	-0.0108	0.0102	0.0288	3.78%	
男性	0-4歳	呼吸器疾患	550	64.5%	-2.5503	12.3919	4.4305	-20.5485	-0.0339	0.0769	-0.2813	0.5231	0.1912	-0.0689	-0.1982	0.7810	0.8173	0.4730	0.7636	0.4801	0.5815	0.6886	0.9058	0.6922	0.7643	0.0140	-0.0784	-0.0505	-0.0141	1.31%	
男性	0-4歳	異常無(老衰等)	550	91.8%	1.3714	-6.6647	-0.0120	-0.0178	0.0972	-0.0701	-0.0482	-0.2886	-0.0816	-0.0010	-1.3113	0.8394	1.1882	0.8385	1.0771	1.1692	0.4975	0.9593	1.1189	0.8565	0.7894	-0.0135	-0.0876	0.0711	0.1035	1.34%	
男性	0-4歳	外因(熱中症含)	550	91.3%	0.8043	-3.7728	-0.0696	0.3340	0.1850	0.1006	0.1301	-0.0294	-0.0486	-0.0534	-4.6717	0.5060	0.6453	0.2385	0.5991	0.2541	0.2951	0.4182	0.6384	0.3896	0.5035	0.0957	-0.0175	0.0595	0.0649	2.26%	
男性	0-4歳	その他	550	59.8%	-0.1470	0.8860	2.5883	-11.2730	-0.1318	0.0049	-0.0392	0.0695	-0.0293	-0.0390	4.8847	0.2916	0.3139	0.1435	0.2565	0.0471	0.0873	0.1310	0.2163	0.1890	0.0683	-0.0044	0.0005	0.0476	-0.0194	3.96%	
男性	5-9歳	新生物	550	85.2%	-0.5795	2.7014	1.0870	-4.9872	-0.0136	0.0186	0.0159	0.0910	-0.0334	-0.0140	-8.3063	0.9012	0.8206	0.5748	0.7364	0.5059	0.6384	0.6450	0.7783	0.6454	0.6386	-0.0129	-0.0476	-0.0038	0.0218	0.42%	
男性	5-9歳	循環器疾患	550	71.0%	-0.0772	0.0962	8.0926	-36.1356	-0.3299	0.3581	-0.2571	0.3560	-0.0906	-0.0478	29.7961	0.7789	0.8614	0.5305	0.6675	0.4014	0.4878	0.5788	0.7992	0.4737	0.6959	0.0926	-0.0229	0.0375	0.0478	0.16%	
男性	5-9歳	呼吸器疾患	550	57.3%	-1.4591	6.3538	-1.6070	5.7256	-0.5437	-0.1650	-0.0515	0.2789	0.0909	-0.0869	-19.3065	0.6873	0.6903	0.4407	0.6498	0.4052	0.5047	0.6223	0.8341	0.6461	0.7058	0.0184	-0.1071	-0.0429	0.0286	7.24%	
男性	5-9歳	異常無(老衰等)	550	36.1%	-1.8032	9.4427	14.4982	-85.8649	1.9606	-0.1630	-1.2472	-1.7142	0.4204	0.0580	47.9749	0.7903	1.1257	0.7915	0.9595	1.0275	0.3823	0.8218	0.9951	0.7846	0.7552	-0.1404	-0.1116	0.0305	0.0293	0.71%	
男性	5-9歳	外因(熱中症含)	550	86.9%	0.1122	-0.4522	-3.9874	18.5023	0.0634	0.3255	0.1256	-0.0796	-0.1112	-0.0744	-29.3698	0.4214	0.5300	0.1865	0.4967	0.1853	0.2310	0.3627	0.5596	0.3404	0.4483	0.0978	-0.0186	0.0584	0.0620	3.43%	
男性	5-9歳	その他	550	60.9%	1.1407	-5.9683	-2.7713	11.5519	-0.2852	-0.4080	0.0893	0.0629	-0.1337	0.0316	-15.1089	0.4335	0.3882	0.2417	0.3890	0.1536	0.2412	0.2973	0.4262	0.3217	0.3199	0.0671	-0.0425	0.0140	0.0348	11.62%	
男性	10-14歳	新生物	550	81.4%	0.2085	-0.9213	-1.4358	6.8622	-0.0114	-0.0450	0.1678	-0.2182	-0.1929	0.0035	-17.8937	0.8521	0.7365	0.5465	0.6727	0.4806	0.5002	0.6349	0.7252	0.6286	0.6394	0.0080	-0.0341	0.0011	0.0204	0.33%	
男性	10-14歳	循環器疾患	550	64.6%	-1.0486	5.5784	3.0745	-12.8633	0.3450	0.0803	-0.4427	-0.5763	-0.1270	-0.0122	-4.1595	0.7683	0.8174	0.5079	0.6323	0.3692	0.4622	0.5702	0.7483	0.4694	0.6877	0.0882	-0.0064	0.0176	0.0058	2.29%	
男性	10-14歳	呼吸器疾患	550	63.6%	-0.2118	1.7049	-10.5574	-0.7675	-0.6107	0.1575	0.8851	0.2026	-0.1265	9.2330	0.5897	0.5938	0.4310	0.5937	0.3836	0.4370	0.5801	0.7669	0.6160	0.6418	0.0331	-0.1109	-0.0382	0.0538	9.82%		
男性	10-14歳	異常無(老衰等)	550	45.6%	0.0005	0.6211	19.6170	-86.2960	0.8175	0.1579	-1.5982	-2.1069	-0.4816	0.0947	82.5535	0.8003	1.0277	0.7562	0.8543	0.9919	0.3780	0.8835	0.9285	0.7973	0.8004	-0.0855	-0.0857	0.0746	0.0505	2.70%	
男性	10-14歳	外因(熱中症含)	550	65.2%	0.7098	-3.2304	2.6599	-11.8137	0.5615	0.0849	-0.1927	-0.4098	0.0118	-0.0181	6.9727	0.3573	0.4508	0.1612	0.4220	0.1305	0.1582	0.3064	0.4778	0.3044	0.4199	0.0829	-0.0194	0.0589	0.0540	3.26%	
男性	10-14歳	その他	550	33.4%	0.7811	-3.5685	2.4494	-10.4833	0.2240	-0.1058	-0.3414	-0.3126	-0.2051	0.0021	5.5942	0.4369	0.3933	0.2430	0.3991	0.1459	0.2313	0.3391	0.3872	0.3361	0.3716	0.0573	-0.0265	0.0143	-0.0057	0.82%	

()は有意水準

[2 / 14]

回帰計算結果 (暑熱期(5-9月))

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数	影響割合
男性	15-19歳	新生物	550	84.5%	0.1361	-0.8064	0.8366	-3.7780	0.0602	0.0533	-0.0960	0.0346	-0.0430	0.0346	-0.0430	-3.6308	0.7295	0.6293	0.4449	0.5765	0.4015	0.4871	0.5208	0.6344	0.5391	0.5777	-0.0093	-0.0449	0.0056	0.0248	0.69%		
男性	15-19歳	循環器疾患	550	86.1%	0.7752	-4.0920	6.8435	-31.1594	-0.2702	-0.0894	-0.2532	0.2848	-0.0622	0.2848	-0.0622	32.7112	0.6211	0.6908	0.4265	0.5370	0.3169	0.3548	0.4794	0.6714	0.3869	0.6008	0.1086	-0.0225	0.0381	0.0567	3.80%		
男性	15-19歳	呼吸器疾患	550	70.1%	-1.4710	3.0081	0.3702	-0.9618	0.5750	0.1909	0.0272	-0.3314	0.0129	-0.3314	0.0129	-21.0614	0.5736	0.5526	0.3173	0.5326	0.3482	0.4177	0.5703	0.7311	0.5759	0.7191	0.0415	-0.0432	-0.0481	-0.0405	7.46%		
男性	15-19歳	異常無(老衰等)	550	57.1%	1.4273	-6.6128	-6.3700	29.4520	0.0081	0.2340	0.1592	0.1036	-0.0235	0.1036	-0.0235	-39.6015	0.5738	0.8909	0.6655	0.8479	1.0319	0.3029	0.8017	0.9139	0.7085	0.6651	0.0193	-0.0600	0.0780	0.0927	4.00%		
男性	15-19歳	外因(熱中症含)	550	88.0%	0.4612	-2.2085	0.9831	-4.5480	-0.1308	0.1185	-0.0407	0.1484	-0.0450	0.1484	-0.0450	-0.0237	-0.0184	0.2547	0.3450	0.0760	0.3465	0.0883	0.0913	0.2480	0.4138	0.2439	0.3811	0.0869	-0.0201	0.0635	0.0700	0.29%	
男性	15-19歳	その他	550	47.1%	-0.0176	0.2039	-2.2332	10.0563	-0.2612	0.0263	0.0977	0.3251	-0.1349	0.3251	-0.1349	-23.1241	0.3390	0.3010	0.1594	0.3643	0.1303	0.1673	0.2856	0.3571	0.2893	0.3497	0.0518	-0.0298	0.0060	0.0072	1.51%		
男性	20-24歳	新生物	550	90.1%	0.2849	-1.1616	3.7165	-16.4791	0.1191	0.0950	-0.0850	-0.0261	-0.0179	0.0950	-0.0261	9.6856	0.6297	0.6404	0.2112	0.5681	0.3063	0.3609	0.4785	0.6936	0.4866	0.7419	-0.0133	-0.0352	0.0055	0.0150	1.74%		
男性	20-24歳	循環器疾患	550	79.5%	0.6640	-2.9851	-1.5916	6.5325	-0.4506	0.0082	-0.0637	0.3620	0.0242	0.3620	0.0242	-18.1828	0.5066	0.6950	0.1845	0.5441	0.2215	0.2217	0.4192	0.7332	0.3205	0.7507	0.0946	-0.0288	0.0202	0.0488	4.18%		
男性	20-24歳	呼吸器疾患	550	72.3%	-0.1248	0.3520	3.6947	-16.6491	0.3164	0.3149	-0.2741	-0.1516	-0.1035	0.3149	-0.1516	10.2321	0.4038	0.5065	0.0519	0.4645	0.1959	0.2207	0.4430	0.7418	0.4762	0.8046	0.0330	-0.0801	-0.0270	0.0019	0.58%		
男性	20-24歳	異常無(老衰等)	550	75.7%	0.6414	-3.0955	0.8293	-4.0670	0.5637	0.0210	-0.0350	-0.2119	0.0947	0.0947	-0.2119	-5.5078	0.4503	0.8899	0.4230	0.8135	0.9034	0.1371	0.7146	0.9525	0.6407	0.8002	-0.0258	-0.0940	0.0591	0.0921	1.02%		
男性	20-24歳	外因(熱中症含)	550	94.6%	0.4360	-1.9939	0.7786	-3.4681	0.0900	0.1604	-0.1283	-0.0677	-0.0082	-0.0314	-0.0677	-0.0592	0.1823	0.4644	0.1823	0.3316	-0.0223	-0.0592	0.1823	0.4644	0.1780	0.5339	0.0800	-0.0209	0.0611	0.0619	2.20%		
男性	20-24歳	その他	550	74.5%	-1.0958	5.4509	0.9396	-4.5149	-0.0346	0.0151	-0.2545	0.0327	-0.0806	0.0107	-0.0806	0.0107	-11.7366	0.2319	0.3140	-0.0957	0.3330	-0.0001	0.0170	0.2073	0.3947	0.2140	0.5063	0.0211	-0.0445	-0.0069	0.0027	1.00%	
男性	25-29歳	新生物	550	89.6%	-0.2308	1.2784	4.1586	-18.6696	0.2789	-0.0024	-0.1739	-0.1456	0.0397	-0.0886	0.0397	9.2953	0.6507	0.6500	0.1767	0.5821	0.2592	0.4072	0.4825	0.6698	0.5215	0.6922	-0.0255	-0.0415	-0.0031	0.0081	1.58%		
男性	25-29歳	循環器疾患	550	95.1%	-0.0946	0.6762	1.4956	-6.3632	0.1506	0.1521	-0.0901	-0.0333	0.0236	-0.0477	-0.0333	0.5351	0.6874	0.6874	0.1396	0.5467	0.1784	0.2778	0.4325	0.7169	0.3577	0.7245	0.0969	-0.0104	0.0237	0.0250	3.59%		
男性	25-29歳	呼吸器疾患	550	75.1%	-1.6045	7.7188	0.8415	-4.3936	0.0601	0.0435	-0.1824	0.2868	-0.1023	-12.9034	0.4154	0.5050	0.0322	0.5205	0.0322	0.5205	0.1811	0.2838	0.4669	0.7268	0.5179	0.7309	0.0376	-0.0751	-0.0448	-0.0078	2.93%		
男性	25-29歳	異常無(老衰等)	550	92.1%	0.9154	-4.4632	-0.0776	0.1959	0.0075	0.1211	-0.1119	0.1362	0.0872	0.0243	-7.6985	0.4655	0.8646	0.3878	0.8225	0.8587	0.1841	0.1841	0.7206	0.9230	0.6704	0.7431	-0.0234	-0.0894	0.0709	0.1006	0.56%		
男性	25-29歳	外因(熱中症含)	550	94.0%	0.4653	-2.2083	1.0486	-4.8358	0.0710	0.0961	-0.1657	0.0057	0.0289	-0.0436	0.1585	0.3337	0.3337	-0.2032	0.3424	-0.0674	-0.0135	-0.0135	0.1872	0.4402	0.2121	0.4781	0.0779	-0.0256	0.0600	0.0641	0.75%		
男性	25-29歳	その他	550	88.2%	-0.0752	0.4824	-3.5643	16.4028	-0.0151	0.1018	0.1323	0.0994	-0.1293	-30.0983	0.2063	0.2577	0.2577	-0.1631	0.3059	-0.0604	-0.0604	0.0471	0.1899	0.3712	0.2202	0.4279	0.0569	-0.0360	-0.0008	0.0123	4.91%		
男性	25-29歳	その他	550	88.2%	-0.0752	0.4824	-3.5643	16.4028	-0.0151	0.1018	0.1323	0.0994	-0.1293	-30.0983	0.2063	0.2577	0.2577	-0.1631	0.3059	-0.0604	-0.0604	0.0471	0.1899	0.3712	0.2202	0.4279	0.0569	-0.0360	-0.0008	0.0123	4.91%		

回帰計算結果														【3/14】														()は有意水準													
性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	影響割合											
																															h1	h2	i1	i2	r	d	w	m	s	t	l
男性	30-34歳	新生物	550	93.4%	0.5528	-2.9324	2.7569	-12.8137	-0.0884	-0.1523	-0.0867	-0.0454	-0.0126	-0.0246	10.8514	0.6302	0.5923	0.1915	0.5455	0.2613	0.4304	0.4739	0.6083	0.5047	0.6130	-0.0163	-0.0537	0.0044	0.0329	4.46%											
男性	30-34歳	循環器疾患	550	91.9%	0.4239	-2.0018	-0.6620	3.0188	0.1360	-0.0765	0.0691	-0.1583	-0.0327	-0.0317	-9.3454	0.5270	0.6647	0.1585	0.5228	0.1899	0.3137	0.4371	0.6672	0.3500	0.6612	0.1083	-0.0171	0.0220	0.0362	0.08%											
男性	30-34歳	呼吸器疾患	550	75.4%	0.0784	-0.6318	16.3454	-74.4278	0.1314	-0.1549	-0.0728	0.0662	0.1256	-0.0681	78.5736	0.4370	0.4859	0.0601	0.4522	0.1526	0.3003	0.4588	0.6464	0.5131	0.6881	0.0094	-0.0859	-0.0259	0.0051	5.10%											
男性	30-34歳	異常無(老衰等)	550	89.4%	0.7022	-3.5140	0.6892	-3.2969	-0.2192	-0.0269	-0.1142	-0.0059	-0.0901	0.0106	-2.3243	0.4770	0.8443	0.4072	0.7932	0.8668	0.2264	0.7393	0.8688	0.6698	0.6947	-0.0266	-0.0953	0.0679	0.1057	2.59%											
男性	30-34歳	外因(熱中症含)	550	93.5%	0.2752	-1.2196	0.1707	-0.6678	0.0205	0.1470	-0.0444	0.0347	-0.0365	-0.0328	-4.8786	0.1505	0.3072	-0.1942	0.3151	-0.0547	0.0238	0.1939	0.3864	0.2009	0.4160	0.0520	-0.0228	0.0577	0.0617	2.99%											
男性	30-34歳	その他	550	81.9%	-0.8708	4.4391	-0.0381	0.4518	0.0551	0.0364	-0.0168	0.0252	-0.1123	-0.0120	-15.7297	0.1844	0.2195	-0.1751	0.2268	-0.0946	0.0596	0.1481	0.2982	0.1733	0.3498	0.0368	-0.0480	-0.0147	0.0038	4.88%											
男性	35-39歳	新生物	550	95.1%	-0.1329	0.5036	0.2930	-1.6137	-0.1339	-0.0713	0.0253	0.0522	0.0374	-0.0279	-6.1008	0.5637	0.5516	0.1441	0.4796	0.2263	0.3667	0.4203	0.5423	0.4728	0.5875	-0.0198	-0.0504	-0.0006	0.0264	2.38%											
男性	35-39歳	循環器疾患	550	95.3%	-0.1263	0.7241	-2.0234	9.3306	0.0614	0.0920	0.1366	-0.0641	0.0201	-0.0382	-19.7573	0.4563	0.6179	0.1066	0.4475	0.1485	0.2436	0.3764	0.5958	0.3135	0.6325	0.1012	-0.0150	0.0208	0.0317	2.65%											
男性	35-39歳	呼吸器疾患	550	73.9%	-1.2595	5.9939	8.4319	-38.7462	-0.0800	-0.1060	-0.4713	0.3358	0.1961	-0.0616	29.2974	0.3675	0.4462	0.0124	0.4023	0.1283	0.2437	0.4109	0.5873	0.4810	0.6586	0.0126	-0.0818	-0.0380	-0.0028	2.51%											
男性	35-39歳	異常無(老衰等)	550	94.7%	0.3952	-1.7770	-0.7983	3.6059	0.2248	0.0554	-0.0397	-0.1881	0.0492	0.0031	-13.3985	0.4087	0.8107	0.3573	0.7283	0.8271	0.1866	0.6751	0.8033	0.6342	0.6720	-0.0302	-0.0887	0.0615	0.0894	1.19%											
男性	35-39歳	外因(熱中症含)	550	94.4%	0.4634	-2.1389	-0.7304	3.3819	-0.0081	0.1227	0.0306	-0.0174	-0.0233	-0.0484	-7.4877	0.0878	0.2679	-0.2356	0.2438	-0.0934	-0.0407	0.1410	0.3205	0.1723	0.3945	0.0843	-0.0214	0.0597	0.0642	2.52%											
男性	35-39歳	その他	550	87.1%	-0.0930	0.6357	-2.5638	11.9550	0.1066	0.0019	0.1394	-0.1910	-0.1023	-0.0208	-23.1468	0.0777	0.1351	-0.2565	0.0792	-0.1833	-0.0366	0.0376	0.2068	0.0978	0.2999	0.0546	-0.0452	-0.0082	0.0119	4.76%											
男性	40-44歳	新生物	550	96.7%	0.1947	-0.9832	1.0378	-4.6873	0.0242	0.0022	0.0320	-0.0476	0.0401	-0.0371	-0.5131	0.5223	0.5362	0.0916	0.4346	0.1748	0.2919	0.3885	0.5118	0.4635	0.6009	-0.0086	-0.0392	0.0059	0.0236	0.05%											
男性	40-44歳	循環器疾患	550	97.5%	0.2862	-1.4206	-0.1424	0.6941	-0.0271	0.0384	0.0628	0.0241	0.0292	-0.0341	-6.2774	0.4092	0.5974	0.0588	0.4001	0.0921	0.1614	0.3388	0.5578	0.3026	0.6322	0.1103	-0.0129	0.0299	0.0416	0.65%											
男性	40-44歳	呼吸器疾患	550	86.5%	-0.8242	4.1291	4.6050	-21.0567	0.0950	-0.0694	-0.1546	0.2459	0.1356	-0.0781	11.1655	0.3307	0.4372	-0.0356	0.3748	0.0990	0.1886	0.4021	0.5772	0.4826	0.6840	0.0439	-0.0614	-0.0354	-0.0078	2.19%											
男性	40-44歳	異常無(老衰等)	550	87.5%	-0.4977	2.7884	-3.4771	15.9418	0.2951	0.1452	0.0805	-0.1451	0.0534	-0.0016	-33.3804	0.3704	0.7983	0.3033	0.6951	0.7859	0.0923	0.6529	0.7794	0.6275	0.6679	-0.0247	-0.0772	0.0554	0.0773	4.39%											
男性	40-44歳	外因(熱中症含)	550	96.4%	0.5307	-2.4630	0.1688	-0.7091	-0.0162	0.1221	0.0232	0.0502	-0.0025	-0.0621	-1.8731	0.0428	0.2502	-0.2849	0.2011	-0.1450	-0.1188	0.1067	0.2870	0.1622	0.3996	0.0908	-0.0153	0.0643	0.0663	3.00%											
男性	40-44歳	その他	550	91.8%	0.2806	-1.4039	0.3177	-1.5183	-0.1501	-0.0642	0.1168	0.1262	-0.0611	-0.0303	-3.6085	-0.0106	0.0784	-0.3251	-0.0180	-0.2733	-0.1437	-0.0380	0.1478	0.0534	0.2690	0.0597	-0.0487	-0.0034	0.0277	2.40%											

()は有意水準

【4/14】

《暑熱期(5-9月)》

回帰計算結果

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	H2T	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数	影響割合
					h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	s	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8		
男性	45-49歳	新生物	550	96.1%	-0.1947	0.9512	1.0394	-4.6901	-0.0455	0.0473	-0.0574	0.1181	0.0110	-0.0300	-2.5903	0.5081	0.4981	0.0922	0.4372	0.1822	0.2944	0.4149	0.5112	0.4674	0.5529	-0.0011	-0.0319	0.0072	0.0221	0.70%	
男性	45-49歳	循環器系疾患	550	95.5%	-0.0194	0.1187	0.9620	-4.2182	-0.0907	0.1294	-0.0548	0.1953	0.0039	-0.0159	-3.1362	0.3938	0.5576	0.0581	0.3988	0.0973	0.1614	0.3626	0.5548	0.3049	0.5835	0.1157	-0.0046	0.0332	0.0397	2.14%	
男性	45-49歳	呼吸器系疾患	550	87.1%	-0.1947	0.7842	3.4385	-16.0448	-0.0882	-0.0129	-0.2309	0.3737	0.1526	-0.0378	0.1226	0.2984	0.3940	-0.0400	0.3615	0.0936	0.1741	0.4060	0.5691	0.4744	0.6214	0.0567	-0.0628	-0.0229	0.0093	1.13%	
男性	45-49歳	異常無(老衰等)	550	91.0%	-0.1070	0.8924	1.0840	-4.5015	0.3336	0.2003	-0.2234	-0.1547	0.0231	0.0394	-8.9414	0.3595	0.7604	0.3047	0.6836	0.7794	0.0863	0.6697	0.7686	0.6288	0.6413	-0.0208	-0.0698	0.0666	0.0786	3.82%	
男性	45-49歳	外因(熱中症含)	550	95.5%	0.5122	-2.3944	0.8918	-3.9902	-0.0285	0.1542	-0.1233	0.0802	-0.0252	-0.0572	2.0205	0.0285	0.2110	-0.2849	0.1969	-0.1446	-0.1212	0.1265	0.2833	0.1637	0.3525	0.0968	-0.0106	0.0690	0.0680	2.07%	
男性	45-49歳	その他	550	91.3%	-0.1548	0.8179	-0.3235	1.6217	-0.0217	0.1002	0.0275	0.1344	-0.0564	-0.0224	-10.4936	-0.0429	0.0187	-0.3484	-0.0494	-0.2894	-0.1572	-0.0396	0.1354	0.0337	0.2111	0.0672	-0.0404	-0.0030	0.0215	5.17%	
男性	50-54歳	新生物	550	94.0%	-0.3690	1.8137	0.0469	-0.1617	-0.0936	0.0976	-0.0395	0.2188	-0.0062	-0.0366	-8.0880	0.5123	0.4418	0.1990	0.4568	0.2737	0.3927	0.4521	0.5026	0.4593	0.4477	-0.0042	-0.0351	0.0029	0.0194	1.54%	
男性	50-54歳	循環器系疾患	550	89.5%	-0.0906	0.4611	-0.2425	1.2008	-0.1106	0.1226	-0.0213	0.2531	-0.0242	-0.0049	-9.8101	0.3999	0.5093	0.1672	0.4202	0.1901	0.2617	0.4025	0.5484	0.2991	0.4801	0.1151	-0.0088	0.0283	0.0384	2.19%	
男性	50-54歳	呼吸器系疾患	550	83.1%	-0.7027	3.4349	1.3043	-5.9866	0.0635	0.0698	-0.2282	0.1901	0.0777	-0.0280	-5.8766	0.3177	0.3361	0.0641	0.3836	0.1862	0.2823	0.4542	0.5663	0.4721	0.5345	0.0535	-0.0626	-0.0322	-0.0044	1.67%	
男性	50-54歳	異常無(老衰等)	550	92.5%	0.1181	-0.2803	-1.9222	8.9706	0.2234	0.1818	-0.0998	-0.1031	-0.0171	0.0547	-22.7984	0.3625	0.7026	0.4141	0.7045	0.8741	0.867	0.7094	0.7654	0.6226	0.5378	-0.0161	-0.0751	0.0640	0.0836	2.88%	
男性	50-54歳	外因(熱中症含)	550	90.5%	0.2783	-1.1879	-0.5170	2.5042	-0.0328	0.2203	-0.0717	0.1947	-0.0459	-0.0467	-7.8357	0.0329	0.1561	-0.1786	0.2195	-0.0496	-0.0198	0.1671	0.2770	0.1569	0.2482	0.0970	-0.0112	0.0636	0.0626	6.43%	
男性	50-54歳	その他	550	76.0%	-0.2212	1.1715	-0.6360	3.1305	-0.0600	0.0995	-0.0132	0.1781	-0.0962	-0.0044	-12.9534	-0.0242	-0.0281	-0.2347	-0.0253	-0.1905	-0.0492	0.0085	0.1340	0.0358	0.1161	0.0649	-0.0434	-0.0068	0.0176	8.76%	
男性	55-59歳	新生物	550	97.4%	-0.2449	1.1670	0.7227	-3.2817	-0.0776	0.0397	-0.0226	0.1037	0.0029	-0.0044	-2.5347	0.5015	0.3919	0.3160	0.4462	0.3516	0.4716	0.4410	0.4594	0.4177	0.3609	-0.0167	-0.0446	-0.0008	0.0198	0.14%	
男性	55-59歳	循環器系疾患	550	87.4%	-0.1358	0.7449	-1.2692	5.8401	-0.0269	0.0860	0.0665	0.0977	-0.0020	-0.0182	-14.5435	0.3906	0.4565	0.2836	0.4150	0.2725	0.3447	0.3939	0.5102	0.2581	0.3981	0.1035	-0.0148	0.0215	0.0334	2.46%	
男性	55-59歳	呼吸器系疾患	550	89.0%	-0.6365	3.1206	0.9195	-4.2622	0.0182	0.0507	-0.1257	0.1881	0.0858	-0.0399	-6.3571	0.3041	0.2852	0.1808	0.3772	0.2704	0.3645	0.4469	0.5265	0.4309	0.4465	0.0455	-0.0681	-0.0361	-0.0049	1.71%	
男性	55-59歳	異常無(老衰等)	550	91.6%	-0.2829	1.7439	-0.8680	4.3291	0.2187	0.2161	-0.0503	-0.0418	-0.0146	0.0520	-20.1275	0.3505	0.6526	0.5283	0.6980	0.9585	0.2698	0.7047	0.7231	0.5822	0.4489	-0.0290	-0.0796	0.0569	0.0767	4.02%	
男性	55-59歳	外因(熱中症含)	550	86.1%	0.5853	-2.7148	0.1073	-0.3861	-0.0541	0.1456	-0.0080	0.1428	-0.0489	-0.0494	-7.1474	0.0213	0.1066	-0.0593	0.2116	0.0327	0.0619	0.1601	0.2364	0.1174	0.1608	0.0900	-0.0182	0.0614	0.0647	4.96%	
男性	55-59歳	その他	550	55.3%	-0.0080	0.1450	-1.7976	8.3311	-0.0155	0.0392	0.1031	0.0856	-0.0802	-0.0072	-17.0826	-0.0233	-0.0691	-0.1112	-0.0202	-0.0934	0.0433	0.0114	0.1082	0.0069	0.0413	0.0597	-0.0478	-0.0096	0.0184	10.18%	

()は有意水準

15/141

回帰計算結果 (暑熱期(5-9月))

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数	影響割合
男性	60-64歳	新生物	550	88.8%	-0.1797 (35.5%)	0.7947 (40.0%)	-0.1730 (84.8%)	0.7647 (85.2%)	0.0911 (5.5%)	-0.0070 (86.3%)	0.0173 (72.6%)	-0.1987 (0.0%)	0.0590 (6.7%)	-0.0381 (0.0%)	-5.7512 (22.4%)	0.3674 (0.0%)	0.2877 (0.0%)	0.2255 (0.0%)	0.2936 (0.0%)	0.2354 (0.0%)	0.3239 (0.0%)	0.2784 (0.0%)	0.2907 (0.0%)	0.2692 (0.0%)	0.2412 (1.9%)	-0.0213 (0.0%)	-0.0494 (0.0%)	-0.0013 (87.1%)	0.0202 (1.0%)	1.27%	
男性	60-64歳	循環器疾患	550	80.3%	0.0102 (96.5%)	-0.0437 (96.9%)	-0.6956 (51.9%)	3.2837 (60.1%)	0.1286 (2.3%)	0.0376 (43.9%)	0.0659 (26.4%)	-0.2027 (0.0%)	0.0307 (42.3%)	-0.0251 (9.5%)	-9.4396 (9.5%)	0.2579 (0.0%)	0.3518 (0.0%)	0.1937 (0.0%)	0.1937 (0.0%)	0.2592 (0.0%)	0.1547 (0.0%)	0.2329 (0.0%)	0.3396 (0.0%)	0.1109 (0.0%)	0.2786 (0.0%)	0.0984 (0.0%)	-0.0201 (3.4%)	0.0225 (1.7%)	0.0351 (0.0%)	1.06%	
男性	60-64歳	呼吸器疾患	550	67.6%	-0.6786 (5.6%)	3.1866 (6.5%)	1.788 (47.5%)	-5.4441 (45.8%)	0.0713 (41.0%)	-0.0133 (85.7%)	-0.1578 (8.1%)	-0.0564 (54.4%)	0.1353 (2.2%)	-0.0302 (0.0%)	-3.6646 (67.2%)	0.1696 (0.0%)	0.1782 (0.0%)	0.0909 (0.0%)	0.2207 (0.0%)	0.1497 (0.0%)	0.2127 (0.0%)	0.2815 (0.0%)	0.3527 (0.0%)	0.2813 (0.0%)	0.3231 (3.2%)	0.0363 (0.0%)	-0.0769 (0.0%)	-0.0357 (1.4%)	-0.0010 (94.4%)	1.99%	
男性	60-64歳	異常無(老衰等)	550	92.3%	-0.4839 (11.9%)	2.6583 (7.8%)	-3.8886 (0.7%)	17.9040 (0.6%)	0.3324 (0.0%)	0.1890 (0.4%)	0.0183 (81.6%)	-0.2967 (0.0%)	0.0770 (13.4%)	0.0652 (0.0%)	-36.5229 (0.0%)	0.5464 (0.0%)	0.5464 (0.0%)	0.4353 (0.0%)	0.5482 (0.0%)	0.8421 (0.0%)	0.1201 (0.0%)	0.5374 (0.0%)	0.5541 (0.0%)	0.4296 (0.0%)	0.3256 (1.5%)	-0.0351 (0.0%)	-0.0853 (0.0%)	0.0543 (0.0%)	0.0765 (0.0%)	4.21%	
男性	60-64歳	外因(熱中症含)	550	83.6%	0.4648 (12.3%)	-2.1345 (14.5%)	-1.3581 (33.3%)	6.3175 (32.0%)	0.1002 (17.3%)	0.1336 (3.4%)	0.0676 (37.8%)	-0.1460 (6.5%)	-0.0070 (88.9%)	-0.0557 (17.0%)	-10.0770 (0.0%)	-0.1115 (0.0%)	0.0025 (89.2%)	-0.1509 (0.0%)	0.0606 (0.1%)	-0.0807 (0.0%)	0.0012 (95.1%)	0.0012 (0.0%)	0.0598 (0.0%)	-0.0301 (10.7%)	0.0438 (1.8%)	0.0853 (0.0%)	-0.0212 (8.7%)	0.0593 (0.0%)	0.0625 (0.0%)	6.00%	
男性	60-64歳	その他	550	55.0%	0.0068 (97.7%)	-0.0538 (96.2%)	-1.0911 (31.2%)	5.0452 (30.2%)	0.0663 (24.2%)	-0.0255 (59.9%)	0.0792 (18.1%)	-0.1772 (43.8%)	-0.0298 (43.8%)	-0.0102 (3.8%)	-11.7825 (0.0%)	-0.1301 (0.0%)	-0.1521 (0.0%)	-0.1859 (0.0%)	-0.1500 (0.0%)	-0.1872 (0.0%)	-0.0897 (0.0%)	-0.1277 (0.0%)	-0.0415 (0.3%)	-0.0415 (0.3%)	-0.1180 (0.0%)	-0.0636 (0.0%)	0.0505 (0.0%)	-0.0549 (0.0%)	-0.0080 (39.7%)	0.0225 (1.7%)	1.62%
男性	65-69歳	新生物	550	76.6%	0.1625 (44.6%)	-0.8132 (43.3%)	0.8474 (39.3%)	-3.9579 (37.8%)	0.0635 (22.2%)	-0.1092 (1.5%)	0.0603 (26.7%)	-0.1802 (0.1%)	0.0556 (11.5%)	-0.0275 (70.0%)	2.0010 (0.0%)	0.1813 (0.0%)	0.1544 (0.0%)	-0.0048 (70.3%)	0.0856 (0.0%)	-0.0087 (49.9%)	0.0430 (0.1%)	0.0481 (0.1%)	0.0738 (0.0%)	0.0960 (0.0%)	0.1269 (53.6%)	-0.0061 (0.0%)	-0.0365 (0.0%)	0.0067 (43.7%)	0.0250 (0.4%)	4.96%	
男性	65-69歳	循環器疾患	550	83.5%	0.2882 (16.4%)	-1.3128 (19.3%)	-0.9059 (34.7%)	4.1583 (34.0%)	0.1049 (3.8%)	0.0414 (33.9%)	0.1390 (0.9%)	-0.1958 (0.0%)	0.0371 (28.0%)	-0.0248 (10.2%)	-8.2572 (0.0%)	0.0712 (0.0%)	0.2184 (0.0%)	-0.0279 (0.2%)	0.0530 (0.0%)	-0.0883 (0.0%)	0.0021 (87.9%)	0.0021 (0.0%)	0.1242 (0.0%)	-0.0635 (0.0%)	0.1652 (0.0%)	0.1145 (0.0%)	-0.0061 (47.2%)	0.0298 (0.0%)	0.0385 (0.0%)	2.66%	
男性	65-69歳	呼吸器疾患	550	76.7%	-0.0124 (96.6%)	0.0726 (95.9%)	1.1408 (39.7%)	-5.3518 (38.0%)	0.0706 (31.7%)	-0.0917 (13.1%)	-0.0149 (84.0%)	-0.0970 (20.1%)	0.1065 (2.7%)	-0.0334 (90.7%)	0.8223 (0.0%)	-0.0144 (42.5%)	0.0462 (0.0%)	-0.1381 (0.0%)	0.0151 (38.7%)	-0.0883 (0.1%)	-0.0621 (0.1%)	0.0575 (0.3%)	0.1427 (0.0%)	0.1111 (0.0%)	0.2158 (0.0%)	0.0577 (0.0%)	-0.0590 (0.0%)	-0.0257 (2.9%)	0.0035 (76.7%)	1.83%	
男性	65-69歳	異常無(老衰等)	550	92.4%	0.0331 (88.9%)	-1.1228 (47.7%)	5.3980 (45.1%)	-3.9579 (37.8%)	0.3516 (0.0%)	0.0825 (24.6%)	0.0005 (99.5%)	-0.3480 (0.0%)	0.0506 (36.8%)	0.0889 (1.8%)	-19.6521 (0.0%)	0.0312 (14.1%)	0.4155 (0.0%)	0.2069 (0.0%)	0.3377 (0.0%)	-0.1595 (0.0%)	0.3097 (0.0%)	0.3097 (0.0%)	0.3382 (0.0%)	0.2589 (0.0%)	0.2157 (18.6%)	-0.0209 (0.0%)	-0.0711 (0.0%)	0.0643 (0.0%)	0.0802 (0.0%)	5.06%	
男性	65-69歳	外因(熱中症含)	550	87.9%	0.6391 (1.6%)	-2.9300 (2.3%)	-1.2486 (31.2%)	5.7457 (30.4%)	0.0599 (12.3%)	0.0580 (29.6%)	0.0858 (20.4%)	-0.2126 (0.2%)	-0.0013 (97.6%)	-0.0501 (21.4%)	-8.0410 (0.0%)	-0.2967 (0.0%)	-0.1316 (0.0%)	-0.3941 (0.0%)	-0.1494 (0.0%)	-0.3285 (0.0%)	-0.3655 (0.0%)	-0.2327 (0.0%)	-0.1484 (0.0%)	-0.2057 (0.0%)	-0.0686 (0.0%)	0.0968 (0.0%)	-0.0101 (35.0%)	0.0659 (0.0%)	0.0655 (0.0%)	2.19%	
男性	65-69歳	その他	550	76.1%	0.3319 (16.0%)	-1.5282 (18.3%)	-1.4228 (19.5%)	6.5058 (19.1%)	0.0243 (67.3%)	-0.0999 (4.3%)	0.1969 (1.2%)	-0.1566 (1.2%)	-0.0470 (22.9%)	-0.0092 (5.2%)	-11.1966 (0.0%)	-0.2874 (0.0%)	-0.2641 (0.0%)	-0.4020 (0.0%)	-0.3301 (0.0%)	-0.4017 (0.0%)	-0.3475 (0.0%)	-0.3276 (0.0%)	-0.2311 (0.0%)	-0.2656 (0.0%)	-0.1540 (0.0%)	0.0683 (0.0%)	-0.0381 (0.0%)	0.0009 (92.7%)	0.0265 (0.6%)	0.06%	
男性	70-74歳	新生物	550	73.7%	0.2433 (15.9%)	-1.1908 (15.7%)	2.1244 (8.8%)	-9.6165 (19.1%)	-0.0269 (52.2%)	0.0113 (75.4%)	-0.0911 (3.9%)	0.0893 (4.9%)	0.0485 (9.0%)	-0.0112 (5.4%)	8.1377 (0.0%)	0.1270 (0.0%)	0.1207 (0.0%)	-0.0908 (0.0%)	0.0430 (0.0%)	-0.0944 (0.0%)	-0.0547 (71.5%)	-0.042 (0.0%)	0.0296 (0.4%)	0.0694 (0.0%)	0.0849 (96.0%)	-0.0004 (0.0%)	-0.0310 (0.0%)	0.0119 (9.1%)	0.0247 (0.0%)	1.32%	
男性	70-74歳	循環器疾患	550	85.4%	0.2735 (16.5%)	-1.2314 (19.9%)	0.3039 (74.0%)	-1.2031 (77.2%)	0.0284 (55.5%)	0.0811 (5.0%)	-0.0258 (60.7%)	0.0671 (26.9%)	0.0340 (29.8%)	-0.0213 (62.2%)	-2.3671 (17.0%)	0.0169 (0.0%)	0.1846 (0.0%)	-0.1246 (0.0%)	0.0098 (42.1%)	-0.1751 (0.0%)	-0.1819 (0.0%)	-0.0514 (0.0%)	0.0793 (0.0%)	-0.0909 (0.0%)	0.1231 (0.0%)	0.1186 (0.0%)	-0.0016 (84.2%)	0.0340 (0.0%)	0.0375 (0.0%)	6.78%	
男性	70-74歳	呼吸器疾患	550	81.3%	0.0300 (90.7%)	-0.1585 (89.9%)	3.5700 (0.3%)	-16.2764 (0.3%)	0.0096 (87.8%)	0.0242 (65.3%)	-0.2489 (0.0%)	0.1537 (2.3%)	0.1249 (33.0%)	-0.0292 (17.9%)	13.9056 (2.7%)	-0.0704 (0.0%)	0.0113 (46.6%)	-0.2249 (0.0%)	-0.0316 (0.0%)	-0.1799 (4.6%)	-0.1652 (0.0%)	-0.0017 (92.3%)	0.0933 (0.0%)	0.0814 (0.0%)	0.1703 (0.0%)	0.0579 (0.0%)	-0.0565 (0.0%)	-0.0203 (5.2%)	0.0033 (74.8%)	1.22%	
男性	70-74歳	異常無(老衰等)	550	94.0%	0.0398 (89.1%)	0.722 (62.1%)	-3.0323 (62.1%)	3.180 (66.8%)	0.3180 (0.0%)	0.2201 (0.2%)	-0.1747 (4.1%)	-0.1009 (25.2%)	0.0542 (33.0%)	0.1008 (17.9%)	-11.0013 (2.0%)	-0.0237 (2.0%)	0.3815 (0.0%)	0.1200 (0.0%)	0.2932 (0.0%)	0.5092 (0.0%)	-0.2587 (0.0%)	0.2592 (0.0%)	0.2905 (0.0%)	0.2311 (0.0%)	0.1731 (24.9%)	-0.0180 (0.0%)	-0.0661 (0.0%)	0.0686 (0.0%)	0.0781 (0.0%)	7.41%	
男性	70-74歳	外因(熱中症含)	550	89.1%	0.7539 (0.0%)	-3.5370 (0.1%)	1.1802 (23.0%)	-5.1653 (24.6%)	0.0279 (58.9%)	0.1843 (0.0%)	-0.1549 (0.4%)	0.0113 (83.8%)	0.0119 (73.3%)	-0.0275 (41.1%)	4.2306 (0.0%)	-0.3529 (0.0%)	-0.1679 (0.0%)	-0.4717 (0.0%)	-0.1985 (0.0%)	-0.4217 (0.0%)	-0.4698 (0.0%)	-0.2933 (0.0%)	-0.1986 (0.0%)	-0.2362 (0.0%)	-0.1139 (0.0%)	0.0966 (0.0%)	-0.0084 (33.1%)	0.0724 (0.0%)	0.0667 (0.0%)	2.71%	
男性	70-74歳	その他	550	87.8%	0.3055 (10.5%)	-1.3786 (10.5%)	0.0589 (94.2%)	-0.0181 (99.6%)	-0.0105 (80.6%)	0.0339 (35.4%)	-0.0050 (91.0%)	0.0439 (33.8%)	-0.0546 (6.0%)	-0.0013 (12.1%)	-4.2830 (0.0%)	-0.3074 (0.0%)	-0.2711 (0.0%)	-0.4721 (0.0%)	-0.3432 (0.0%)	-0.4612 (0.0%)	-0.4247 (0.0%)	-0.3518 (0.0%)	-0.2520 (0.0%)	-0.2658 (0.0%)	-0.1719 (0.0%)	0.0706 (0.0%)	-0.0336 (0.0%)	0.0049 (45.0%)	0.0232 (0.1%)	2.07%	

()は有意水準

【6/14】

《暑熱期(5-9月)》

回帰計算結果

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	H2T	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	影響割合	
男性	75-79歳	新生物	550	76.9%	-0.1776 (21.2%)	0.8481 (22.0%)	0.1901 (77.4%)	-0.8045 (78.8%)	-0.0542 (11.8%)	0.0687 (2.1%)	0.0122 (73.6%)	0.1194 (17.7%)	-0.0318 (17.7%)	-0.0165 (0.0%)	-4.0170 (24.7%)	0.1855 (0.0%)	0.1429 (0.0%)	0.0328 (0.0%)	0.1218 (0.0%)	0.0244 (0.5%)	0.0712 (0.0%)	0.0995 (0.0%)	0.0954 (0.0%)	0.1383 (0.0%)	0.0880 (0.0%)	0.0029 (65.6%)	-0.0329 (0.0%)	0.0060 (29.9%)	0.0233 (0.0%)	2.60%	
男性	75-79歳	循環器疾患	550	86.9%	-0.0077 (96.5%)	0.0810 (92.4%)	-0.2241 (78.4%)	1.2077 (74.4%)	0.0193 (65.2%)	0.1235 (0.1%)	-0.0023 (95.9%)	0.0676 (14.2%)	-0.0306 (29.2%)	-0.0292 (17.4%)	-5.8219 (49.9%)	0.0737 (0.0%)	0.2060 (0.0%)	-0.0014 (89.6%)	0.0839 (0.0%)	-0.0622 (0.0%)	-0.0615 (0.0%)	0.0462 (0.0%)	0.0462 (0.0%)	0.1402 (2.4%)	-0.0246 (0.0%)	0.1230 (0.0%)	0.1191 (43.4%)	-0.0056 (0.0%)	0.0302 (0.0%)	0.0379 (0.0%)	6.14%
男性	75-79歳	呼吸器疾患	550	87.6%	-0.4590 (1.3%)	2.2162 (2.7%)	1.9030 (2.7%)	-8.4418 (2.7%)	-0.0224 (62.0%)	0.0894 (2.1%)	-0.1658 (0.0%)	0.1947 (17.2%)	0.0418 (17.2%)	-0.0332 (49.9%)	0.3407 (29.4%)	0.0121 (0.0%)	0.0333 (0.3%)	-0.1026 (0.0%)	0.0464 (0.0%)	-0.0622 (0.0%)	-0.0400 (0.1%)	0.1019 (0.0%)	0.1501 (0.0%)	0.1580 (0.0%)	0.1732 (0.0%)	0.0607 (0.0%)	-0.0584 (0.0%)	-0.0264 (0.0%)	0.0012 (87.1%)	3.10%	
男性	75-79歳	異常無(老衰等)	550	95.9%	0.0360 (88.6%)	-0.0643 (95.8%)	-1.1837 (31.0%)	5.4411 (30.3%)	0.0684 (26.3%)	0.2000 (0.0%)	-0.0746 (24.3%)	-0.0041 (32.4%)	-0.0041 (92.2%)	0.0869 (0.0%)	-18.2435 (17.1%)	0.0214 (0.3%)	0.3929 (0.0%)	0.2439 (0.0%)	0.3640 (0.0%)	0.6212 (0.0%)	-0.1448 (0.0%)	0.3464 (0.0%)	0.3497 (0.0%)	0.2939 (0.0%)	0.1607 (0.0%)	-0.0140 (23.0%)	-0.0780 (0.0%)	0.0679 (0.0%)	0.0931 (0.0%)	2.94%	
男性	75-79歳	外因(熱中症含)	550	83.4%	0.2746 (17.4%)	-1.2278 (21.2%)	-0.8215 (38.2%)	3.8093 (37.1%)	0.0396 (42.1%)	0.2176 (0.0%)	-0.0656 (20.3%)	0.0816 (12.3%)	-0.0171 (61.0%)	-0.0200 (6.7%)	-9.0435 (6.7%)	-0.3000 (0.0%)	-0.1461 (0.0%)	-0.3489 (0.0%)	-0.1189 (0.0%)	-0.3051 (0.0%)	-0.3487 (0.0%)	-0.1969 (0.0%)	-0.1353 (0.0%)	-0.1712 (0.0%)	-0.1169 (0.0%)	0.0977 (0.0%)	-0.0117 (15.7%)	0.0653 (0.0%)	0.0650 (0.0%)	4.38%	
男性	75-79歳	その他	550	72.1%	-0.1567 (45.1%)	0.8481 (40.1%)	-1.4886 (12.4%)	7.0062 (11.0%)	-0.0042 (93.4%)	0.0836 (5.5%)	0.0456 (38.1%)	0.0456 (40.2%)	-0.1212 (0.0%)	0.0054 (0.0%)	-14.8563 (0.3%)	-0.2166 (0.0%)	-0.2202 (0.0%)	-0.3312 (0.0%)	-0.2327 (0.0%)	-0.3182 (0.0%)	-0.2812 (0.0%)	-0.2218 (0.0%)	-0.1654 (0.0%)	-0.1711 (0.0%)	-0.1483 (0.0%)	0.0693 (0.0%)	-0.0381 (0.0%)	-0.0019 (82.6%)	0.0197 (1.9%)	2.99%	
男性	80-84歳	新生物	550	78.3%	-0.2386 (6.0%)	1.1502 (8.3%)	-0.0425 (94.7%)	2.2494 (93.1%)	0.0170 (60.8%)	0.0237 (40.5%)	-0.0265 (44.4%)	-0.0308 (38.7%)	-0.0651 (0.4%)	-0.0163 (15.4%)	-4.7328 (0.0%)	0.1315 (0.0%)	0.0403 (0.0%)	0.0758 (0.0%)	0.0306 (0.0%)	0.0386 (0.0%)	0.1164 (0.0%)	0.0180 (4.8%)	-0.0235 (0.4%)	0.0635 (0.0%)	-0.0382 (0.0%)	0.0054 (39.4%)	-0.0322 (0.0%)	0.0056 (30.9%)	0.0229 (0.0%)	2.15%	
男性	80-84歳	循環器疾患	550	90.3%	-0.2109 (12.7%)	1.1001 (10.1%)	-1.1027 (8.6%)	5.2155 (7.9%)	0.0895 (0.8%)	0.0969 (0.1%)	-0.0218 (53.4%)	0.0638 (3.4%)	0.0638 (49.2%)	-0.0313 (2.1%)	-10.5464 (0.6%)	0.0199 (3.0%)	0.1041 (0.0%)	0.0404 (0.0%)	-0.0056 (50.8%)	-0.0471 (0.0%)	0.0157 (6.9%)	0.0229 (0.0%)	0.0229 (0.0%)	0.0229 (0.0%)	-0.0998 (83.8%)	-0.0017 (0.0%)	-0.0042 (45.8%)	0.0286 (0.0%)	0.0357 (0.0%)	6.14%	
男性	80-84歳	呼吸器疾患	550	84.9%	-0.5013 (1.6%)	2.4501 (1.6%)	0.8227 (39.5%)	-3.7307 (39.5%)	0.0712 (16.1%)	0.0440 (31.2%)	-0.1683 (0.2%)	0.0214 (69.5%)	0.0063 (85.6%)	-0.0404 (79.6%)	-1.3118 (0.0%)	-0.0659 (0.0%)	-0.0683 (0.0%)	-0.0603 (0.0%)	-0.0426 (0.1%)	-0.0463 (60.9%)	0.0066 (10.4%)	0.0226 (0.1%)	0.0424 (0.1%)	0.0763 (0.0%)	0.0497 (0.0%)	0.0659 (0.0%)	-0.0566 (0.0%)	-0.0275 (0.1%)	-0.0001 (99.0%)	1.02%	
男性	80-84歳	異常無(老衰等)	550	95.0%	-0.0929 (71.2%)	0.5289 (66.5%)	-1.2106 (30.0%)	5.5401 (29.5%)	0.0971 (11.3%)	0.1719 (0.1%)	-0.1498 (1.9%)	-0.0682 (30.0%)	-0.0285 (49.2%)	-0.0285 (0.6%)	-16.9738 (0.6%)	-0.0341 (3.0%)	0.2887 (0.0%)	0.2851 (0.0%)	0.2707 (0.0%)	0.6323 (0.0%)	-0.1037 (0.0%)	0.2616 (0.0%)	0.2287 (0.0%)	0.2172 (0.0%)	0.0330 (3.3%)	-0.0148 (20.5%)	-0.0792 (0.0%)	0.0662 (0.0%)	0.0937 (0.0%)	1.44%	
男性	80-84歳	外因(熱中症含)	550	73.7%	0.4849 (3.4%)	-2.2378 (4.5%)	-0.5980 (57.6%)	2.8462 (55.5%)	0.1279 (2.2%)	0.1582 (0.1%)	-0.0767 (18.8%)	-0.1098 (6.8%)	-0.0810 (3.3%)	-0.0143 (28.1%)	-6.0163 (28.1%)	-0.3516 (0.0%)	-0.2472 (0.0%)	-0.3046 (0.0%)	-0.2101 (0.0%)	-0.2890 (0.0%)	-0.3013 (0.0%)	-0.2731 (0.0%)	-0.2507 (0.0%)	-0.2426 (0.0%)	-0.2384 (0.0%)	0.1043 (0.0%)	-0.0094 (31.8%)	0.0668 (0.0%)	0.0660 (0.0%)	1.99%	
男性	80-84歳	その他	550	72.2%	-0.2297 (10.2%)	1.2201 (24.5%)	-1.6466 (10.1%)	7.7122 (9.0%)	0.0557 (28.9%)	0.0280 (53.6%)	0.0057 (91.7%)	-0.1096 (5.3%)	-0.1620 (0.0%)	0.0152 (0.0%)	-15.3945 (0.4%)	-0.2395 (0.0%)	-0.2949 (0.0%)	-0.2745 (0.0%)	-0.2980 (0.0%)	-0.2833 (0.0%)	-0.2212 (0.0%)	0.1725 (0.0%)	-0.0935 (0.0%)	-0.1462 (0.0%)	-0.1012 (17.9%)	0.0096 (9.2%)	-0.0259 (0.0%)	0.0112 (2.5%)	0.0245 (0.0%)	0.15%	
男性	85-89歳	新生物	550	88.8%	-0.2005 (10.2%)	0.9724 (10.3%)	0.8478 (13.7%)	-3.5205 (13.9%)	0.0421 (15.9%)	0.0061 (81.2%)	-0.0518 (9.7%)	0.0199 (53.5%)	0.0001 (99.5%)	-0.0076 (98.2%)	-0.0677 (98.2%)	0.0847 (0.0%)	0.0084 (25.8%)	0.1093 (0.0%)	-0.0609 (0.0%)	0.0710 (0.0%)	0.1725 (0.0%)	0.0935 (0.0%)	-0.0935 (0.0%)	-0.1462 (0.0%)	-0.1012 (0.0%)	0.0096 (9.2%)	-0.0259 (0.0%)	0.0112 (2.5%)	0.0245 (0.0%)	0.15%	
男性	85-89歳	循環器疾患	550	93.5%	-0.0381 (75.5%)	0.2455 (67.3%)	-0.6508 (24.3%)	3.1164 (21.7%)	0.0971 (0.1%)	0.0777 (0.2%)	-0.0166 (58.7%)	-0.0874 (6.5%)	-0.0086 (66.3%)	-0.0282 (2.3%)	-6.6514 (2.3%)	-0.0276 (0.0%)	0.0718 (0.0%)	0.0739 (0.0%)	-0.0979 (0.0%)	-0.0147 (4.3%)	0.0399 (0.0%)	-0.1452 (0.0%)	-0.0981 (0.0%)	-0.1738 (0.0%)	-0.0743 (0.0%)	0.1287 (0.0%)	0.0019 (69.2%)	0.0353 (0.0%)	0.0395 (0.0%)	4.31%	
男性	85-89歳	呼吸器疾患	550	78.0%	-0.3900 (11.8%)	1.8514 (11.8%)	2.1682 (5.6%)	-9.8413 (5.5%)	0.1064 (7.3%)	0.0287 (57.2%)	-0.2173 (0.0%)	-0.0101 (87.4%)	0.0651 (10.6%)	-0.0346 (24.6%)	6.8783 (24.6%)	-0.1127 (0.0%)	-0.1012 (0.0%)	-0.0280 (5.3%)	-0.1370 (0.0%)	-0.0167 (25.6%)	0.0609 (0.0%)	-0.0898 (0.0%)	-0.0810 (0.0%)	-0.0225 (85.2%)	0.0696 (13.9%)	-0.0513 (0.0%)	-0.0211 (3.3%)	0.0022 (82.3%)	0.68%		
男性	85-89歳	異常無(老衰等)	550	93.7%	-0.1574 (58.2%)	0.8530 (54.0%)	-0.1150 (93.1%)	4.959 (93.4%)	0.1411 (4.4%)	0.1443 (1.6%)	-0.2125 (0.4%)	-0.0762 (31.0%)	0.0552 (24.4%)	0.0758 (13.0%)	-10.5768 (13.0%)	-0.0806 (0.0%)	0.2862 (0.0%)	0.3183 (0.0%)	0.1804 (0.0%)	0.6630 (0.0%)	-0.0514 (0.4%)	0.1485 (0.0%)	0.1057 (0.0%)	0.1430 (0.0%)	-0.0405 (2.2%)	-0.0146 (27.2%)	-0.0742 (0.0%)	0.0727 (0.0%)	0.0943 (0.0%)	1.85%	
男性	85-89歳	外因(熱中症含)	550	78.4%	0.5918 (0.6%)	-2.7091 (0.9%)	-0.8747 (37.9%)	4.1515 (35.6%)	0.1230 (1.8%)	0.1362 (0.2%)	-0.0718 (18.7%)	-0.1751 (0.2%)	-0.0493 (16.4%)	-0.0068 (19.5%)	-6.7543 (19.5%)	-0.3927 (0.0%)	-0.2766 (0.0%)	-0.2709 (0.0%)	-0.2985 (0.0%)	-0.2551 (0.0%)	-0.2418 (0.0%)	-0.3779 (0.0%)	-0.3683 (0.0%)	-0.3130 (0.0%)	-0.3037 (0.0%)	0.1113 (92.4%)	-0.0008 (92.4%)	0.0728 (0.0%)	0.0670 (0.0%)	2.06%	
男性	85-89歳	その他	550	90.6%	-0.0580 (69.8%)	0.3822 (59.8%)	-1.7681 (1.1%)	8.2096 (0.9%)	0.0538 (13.9%)	0.0111 (72.3%)	0.0445 (24.2%)	-0.0947 (1.6%)	-0.1067 (0.0%)	0.0226 (0.0%)	-14.8512 (0.0%)	-0.2650 (0.0%)	-0.3071 (0.0%)	-0.2341 (0.0%)	-0.3732 (0.0%)	-0.2364 (0.0%)	-0.1567 (0.0%)	-0.3751 (0.0%)	-0.3683 (0.0%)	-0.2873 (0.0%)	-0.3210 (0.0%)	0.0780 (0.0%)	-0.0315 (0.0%)	0.0007 (90.6%)	0.0195 (0.1%)	0.99%	

()は有意水準

17/14

【7/14】

《暑熱期(5-9月)》

回帰計算結果

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	H2T	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数	影響割合
男性	90-94歳	新生物	550	85.0%	0.2176	-1.0378	1.1108	-5.0524	-0.0182	-0.0059	0.0201	0.0823	-0.0028	0.0038	3.2108	0.0986	0.0332	0.1340	-0.0480	0.1040	0.2052	-0.0831	-0.1303	0.0062	-0.1013	0.0204	-0.0188	0.0167	0.0287	2.15%	
男性	90-94歳	循環器疾患	550	81.2%	0.3137	-1.3908	0.5800	0.1000	0.0596	0.0164	0.0164	0.0239	-0.0043	-0.0181	-2.0117	-0.0111	0.1007	0.0996	-0.0844	0.0172	0.0735	-0.1356	-0.0831	-0.1585	-0.0614	0.1392	0.0103	0.0402	0.0408	7.70%	
男性	90-94歳	呼吸器疾患	550	80.7%	0.0257	-0.0663	2.6079	-11.8049	0.0675	0.0217	-0.1665	0.0887	0.0596	0.0245	11.2468	-0.0983	-0.0757	-0.0036	-0.1243	0.0164	0.0954	-0.0786	-0.0654	0.0201	-0.1010	0.0818	-0.0431	-0.0157	0.0047	4.91%	
男性	90-94歳	異常無(老衰等)	550	95.2%	0.2377	-1.0339	0.1852	-0.8712	0.1051	0.1249	-0.1547	0.0225	0.0478	0.0668	-5.4919	-0.0664	0.2854	0.3443	0.1953	0.7004	-0.0188	0.1613	0.1226	0.1608	-0.0290	-0.0029	-0.0671	0.0783	0.0981	2.80%	
男性	90-94歳	外因(熱中症含)	550	71.0%	0.9904	-4.6608	0.4896	-2.2160	0.0510	0.0891	-0.0439	0.0021	-0.0195	-0.0023	2.9704	-0.3830	-0.2531	-0.2455	-0.2864	-0.2284	-0.2148	-0.3728	-0.3562	-0.2391	-0.2389	0.1182	0.0042	0.0783	0.0726	2.10%	
男性	90-94歳	その他	550	85.0%	0.3915	-1.7645	-0.0590	0.5027	0.0637	-0.0116	0.0257	-0.0495	-0.1013	0.0282	-3.4404	-0.2288	-0.2578	-0.2029	-0.3478	-0.1977	-0.1212	-0.3571	-0.3432	-0.2634	-0.3032	0.0854	-0.0259	0.0047	0.0207	1.72%	
男性	95-99歳	新生物	550	83.4%	-0.0806	0.4206	-0.5215	2.3412	-0.0290	0.0123	-0.0031	0.0628	0.0280	-0.0059	-6.4098	0.1427	0.0893	0.1795	-0.0039	0.1544	0.2555	-0.0509	-0.0854	0.0521	-0.0618	0.0138	-0.0225	0.0130	0.0254	2.49%	
男性	95-99歳	循環器疾患	550	86.2%	0.2072	-0.9548	0.4882	3.9493	0.0298	0.0822	0.0009	0.0169	0.0251	-0.0242	-5.4854	0.0281	0.1546	0.1469	-0.0451	0.0672	0.1214	-0.1074	-0.0405	-0.1152	-0.0276	0.1351	0.0043	0.0395	0.0432	5.25%	
男性	95-99歳	呼吸器疾患	550	79.8%	-0.1544	0.8146	2.4477	-11.0849	0.1147	0.0334	-0.2406	0.0033	0.1012	-0.0332	10.3532	-0.0544	-0.0192	0.0431	-0.0850	0.0641	0.1449	-0.0504	-0.0228	0.0667	0.0308	0.0724	-0.0486	-0.0187	0.0013	3.93%	
男性	95-99歳	異常無(老衰等)	550	90.7%	0.1652	-0.7314	0.9764	-4.3572	0.1332	0.1140	-0.2443	-0.0186	0.0967	0.0513	0.2749	-0.0256	0.3440	0.3961	0.2382	0.7577	0.0246	0.1897	0.1646	0.2073	0.0065	-0.0145	-0.0748	0.0778	0.0991	1.42%	
男性	95-99歳	外因(熱中症含)	550	64.2%	0.6739	-3.0303	-0.2133	1.2946	0.1322	0.1918	-0.1496	-0.1763	-0.0120	0.0005	-3.0678	-0.3336	-0.1966	-0.2051	-0.2485	-0.1812	-0.1654	-0.3412	-0.3143	-0.2544	-0.2524	0.1087	0.0033	0.0761	0.0638	4.53%	
男性	95-99歳	その他	550	79.3%	0.2055	-0.9368	-0.9160	4.2483	0.0031	0.0016	-0.0014	-0.0521	-0.0688	0.0152	-7.3966	-0.1730	-0.1849	-0.1499	-0.2911	-0.1396	-0.0710	-0.3203	-0.2911	-0.2101	-0.2624	0.0755	-0.0337	0.0011	0.0211	0.04%	
男性	100歳-	新生物	550	60.5%	0.4783	-2.2913	0.8556	-4.0054	0.0237	-0.0554	0.0092	0.0772	0.0749	-0.0103	4.0199	0.2047	0.1898	0.2583	0.0758	0.2331	0.3301	0.0049	-0.0129	0.1287	0.0216	0.0179	-0.0193	0.0176	0.0285	1.73%	
男性	100歳-	循環器疾患	550	64.7%	0.0494	-0.0366	0.3968	-1.4570	0.0984	0.1050	-0.1425	0.0233	0.0794	-0.0199	-0.9022	0.1001	0.2647	0.2249	0.0386	0.1451	0.2021	-0.0513	0.0275	-0.0401	0.0607	0.1344	0.0113	0.0415	0.0352	9.85%	
男性	100歳-	呼吸器疾患	550	75.3%	0.0367	-0.0638	4.5488	-20.5397	0.0894	0.0134	-0.3188	0.0786	0.1314	-0.0478	22.9059	0.0137	0.0858	0.1238	-0.0037	0.1454	0.2262	0.0089	0.0478	0.1470	0.1182	0.0741	-0.0445	-0.0147	0.0008	4.32%	
男性	100歳-	異常無(老衰等)	550	84.5%	0.4973	-2.3443	1.5196	-6.5769	0.1648	0.1150	-0.2929	-0.0325	0.1409	0.0436	6.0992	0.0376	0.4564	0.4847	0.3224	0.8659	0.1002	0.2496	0.2397	0.2886	0.0914	-0.0121	-0.0748	0.0852	0.1041	1.50%	
男性	100歳-	外因(熱中症含)	550	35.0%	0.9009	-4.0339	-2.9458	13.6383	0.0616	0.1486	0.0230	-0.0909	-0.0048	0.0062	-16.3701	-0.2684	-0.0950	-0.1266	-0.1580	-0.0907	-0.0792	-0.2731	-0.2328	-0.1745	-0.1636	0.1219	0.0118	0.0773	0.0642	8.75%	
男性	100歳-	その他	550	44.9%	0.4424	-1.9375	-1.3931	6.5321	0.1213	-0.0207	0.0515	-0.0420	-0.0163	0.0026	-8.9176	-0.1051	-0.0735	-0.0783	-0.2005	-0.0582	0.0024	-0.2632	-0.2183	-0.1369	-0.1802	0.0820	-0.0273	0.0002	0.0148	7.96%	

()は有意水準

【8/14】

回帰計算結果 (暑熱期(5-9月))

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	影響割合
女性	0-4歳	新生物	550	85.9%	0.6729	-3.3044	-6.7927	31.0021	0.1058	0.0684	0.4640	-0.2765	-0.1437	-0.0318	-41.7497	1.0273	0.9549	0.5796	0.8700	0.5542	0.7057	0.7376	0.9187	0.7817	0.7911	0.0156	-0.0357	0.0077	0.0261	0.50%
女性	0-4歳	循環器疾患	550	84.9%	-0.4641	2.2292	-4.8745	22.1021	-0.1175	0.1389	0.4743	0.2294	-0.1303	-0.0428	-38.8741	0.9695	1.1252	0.5944	0.9971	0.6016	0.6903	0.8752	1.1296	0.7909	1.0042	0.1162	-0.0147	0.0088	0.0341	1.34%
女性	0-4歳	呼吸器疾患	550	80.7%	-0.8271	3.6410	5.5391	-26.0604	-0.1207	-0.2605	-0.3143	0.0819	0.1168	-0.0816	20.3471	0.6672	0.7450	0.3773	0.6623	0.3184	0.5218	0.6290	0.9604	0.7541	0.8770	0.0297	-0.0851	-0.0376	0.0263	4.86%
女性	0-4歳	異常無(老衰等)	550	89.6%	-0.6999	3.4624	-3.4707	15.4709	-0.1437	0.0823	0.0999	0.2462	0.0061	0.0023	-32.9506	0.7269	1.1927	0.7076	1.1382	0.9780	0.6255	1.0217	1.1732	0.7962	0.8557	-0.0388	-0.1032	-0.0388	0.0075	0.76%
女性	0-4歳	外因(熱中症含)	550	87.5%	0.8668	-4.1872	6.3797	-28.6486	0.0618	0.1237	-0.2302	-0.1835	-0.1451	-0.0320	28.4303	0.9166	1.0703	0.6316	1.0338	0.6694	0.7200	0.8609	1.0926	0.8395	0.8958	0.0968	-0.0128	0.1120	0.1002	0.75%
女性	0-4歳	その他	550	49.7%	-0.3087	1.6454	-3.3442	15.2303	0.2113	0.1558	0.1915	-0.1955	-0.1231	-0.0260	-26.9517	0.2520	0.2826	0.0370	0.1588	0.0182	0.0538	0.0940	0.2324	0.1525	0.2244	0.0027	-0.1020	-0.0573	-0.0644	4.96%
女性	5-9歳	新生物	550	85.1%	-1.7986	8.8765	-4.1627	19.5292	-0.1274	0.3359	0.1502	0.0791	-0.1375	-0.0598	-43.2733	0.9408	0.8416	0.5258	0.7654	0.4765	0.6344	0.6782	0.8104	0.7265	0.7247	-0.0153	-0.0362	-0.0043	0.0051	2.83%
女性	5-9歳	循環器疾患	550	57.8%	-0.3222	1.1249	2.7566	-12.7138	-0.8287	-0.1235	0.1160	0.3833	-0.3750	-0.0364	4.3428	0.9021	1.0136	0.5723	0.8809	0.5217	0.6252	0.8381	1.0259	0.7588	0.9502	0.1066	-0.0294	0.0191	0.0588	4.82%
女性	5-9歳	呼吸器疾患	550	69.3%	2.5260	-12.9683	8.5595	-40.6183	-0.0137	-0.5029	0.2057	0.6888	0.2537	-0.1056	55.2022	0.5231	0.6232	0.3565	0.5670	0.2774	0.4470	0.5634	0.8857	0.7060	0.7740	0.0828	-0.0757	-0.0151	0.0621	4.84%
女性	5-9歳	異常無(老衰等)	495	37.8%	1.0099	-3.8275	-5.8064	29.5724	0.2240	1.2094	0.9058	-0.6493	-0.8346	0.0767	-53.9669	0.6828	1.0632	0.6320	1.0026	0.9600	0.6600	1.0935	1.1767	0.8136	0.9398	0.0257	-0.0613	-0.0331	-0.0457	9.33%
女性	5-9歳	外因(熱中症含)	550	82.5%	0.3854	-1.7657	-7.1805	31.9670	0.2826	0.0730	0.9417	0.2458	0.0559	-0.0797	-44.8618	0.7845	0.9576	0.5875	0.9709	0.6408	0.6637	0.8040	1.0351	0.7847	0.8127	0.1305	-0.0063	0.0936	0.0978	2.72%
女性	5-9歳	その他	550	57.5%	-0.0583	0.2595	2.9354	-13.3776	0.1807	0.0503	-0.0301	-0.2071	-0.1691	0.0179	3.5080	0.4685	0.4868	0.1908	0.4617	0.1279	0.2395	0.3719	0.4920	0.4030	0.4278	0.0036	-0.0856	-0.0230	-0.0065	2.17%
女性	10-14歳	新生物	550	68.9%	0.6646	-3.1574	0.4600	-1.9646	0.2572	0.1097	0.3951	0.1119	-0.0036	-0.0104	-7.1230	0.8382	0.7372	0.4960	0.6844	0.4375	0.5532	0.6201	0.7404	0.6835	0.6652	0.0057	-0.0303	0.0092	0.0203	3.51%
女性	10-14歳	循環器疾患	550	65.7%	0.2196	-0.8166	-11.8819	54.0090	0.4388	0.0921	0.9005	-0.2006	-0.1274	-0.0400	-74.1731	0.8010	0.9220	0.5089	0.8314	0.5072	0.5708	0.7880	0.9926	0.7078	0.9247	0.1441	-0.0019	0.0026	0.0244	4.13%
女性	10-14歳	呼吸器疾患	550	51.8%	-2.2635	10.9331	-2.1320	8.1982	-0.1375	-0.1384	0.3911	1.5666	0.3915	-0.1058	-33.8587	0.4347	0.5226	0.2870	0.5347	0.2620	0.3958	0.5360	0.8148	0.6559	0.7118	0.0714	-0.0607	-0.0564	0.0122	5.35%
女性	10-14歳	異常無(老衰等)	495	26.8%	-4.2358	22.3779	-10.2826	48.0114	0.3331	1.2535	0.9457	1.2851	0.1746	-0.0468	#####	0.5352	0.9793	0.5940	1.0242	0.9449	0.5599	0.9899	1.0774	0.7317	0.7900	-0.0606	-0.0434	-0.0837	-0.0972	17.72%
女性	10-14歳	外因(熱中症含)	550	84.0%	0.7126	-3.3955	-3.6878	17.0471	0.0199	0.2571	0.2181	-0.1300	-0.1734	0.0284	-28.8875	0.7332	0.8472	0.5349	0.8632	0.5739	0.5944	0.7699	0.9464	0.7463	0.7959	0.1242	-0.0055	0.1076	0.1005	1.20%
女性	10-14歳	その他	550	66.6%	-1.3706	6.6879	-2.2372	9.6794	-0.0728	0.0426	-0.1190	0.0676	-0.0093	-0.0034	-29.6083	0.4449	0.4530	0.1953	0.4831	0.1328	0.2210	0.3822	0.4666	0.4028	0.4252	-0.0075	-0.0873	-0.0236	-0.0079	1.60%

()は有意水準

19/141

《暑熱期(5-9月)》

回帰計算結果

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT1	HT	LT2	LT1	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数	影響割合
女性	15-19歳	新生物	550	55.6%	-0.1311	0.4783	0.4783	7.6685	-34.5927	-0.0619	-0.0079	-0.2141	-0.3285	-0.1683	0.0068	28.8213	0.7887	0.6593	0.4273	0.5956	0.3630	0.4677	0.5609	0.6648	0.6286	0.6423	-0.0394	-0.0518	0.0101	0.0251	4.20%		
女性	15-19歳	循環器系疾患	550	78.8%	-0.1913	-9.7257	3.7252	-16.7165	-0.0644	0.0594	-0.0434	-0.0434	-0.0434	-0.0911	-0.0492	121.5502	0.7180	0.8281	0.4426	0.7193	0.4076	0.4495	0.6810	0.8846	0.6283	0.8576	0.1081	-0.0168	0.0391	0.0518	2.58%		
女性	15-19歳	呼吸器系疾患	550	68.6%	-0.0574	2.3962	16.6832	-76.2678	-0.1395	0.6048	0.1167	-0.9867	0.3866	0.4355	-0.1306	78.0313	0.3785	0.4296	0.2022	0.3807	0.1156	0.2537	0.3962	0.6891	0.5598	0.6855	-0.0121	-0.0836	-0.0168	0.0216	3.76%		
女性	15-19歳	異常無(老衰等)	550	46.2%	-1.0111	5.9097	-14.6387	68.8066	-0.1214	0.5614	0.5614	0.3074	-0.8193	-0.5469	-0.0670	-98.0018	0.5551	0.9270	0.5376	0.9100	0.8516	0.4872	0.9526	0.9979	0.6807	0.8180	0.0023	-0.0565	-0.0350	-0.0306	5.72%		
女性	15-19歳	外因(熱中症含)	550	75.2%	0.1514	-0.3618	-7.9832	36.2846	0.1695	0.2996	0.2996	0.0000	0.5739	0.1748	-0.0332	-52.8228	0.6319	0.7725	0.4636	0.8280	0.5589	0.5273	0.7151	0.9099	0.6831	0.7419	0.1306	0.0071	0.0967	0.0874	5.56%		
女性	15-19歳	その他	550	60.6%	0.6846	-3.2353	4.1618	-18.8330	0.2512	-0.1833	0.0083	-0.1809	-0.2555	-0.0053	14.9758	0.4673	0.4977	0.2121	0.5515	0.1876	0.2569	0.4737	0.5226	0.4624	0.4830	0.0300	-0.0746	-0.0232	-0.0017	2.11%			
女性	20-24歳	新生物	550	93.3%	-0.6264	2.9957	-0.9123	4.0912	-0.0555	0.0106	-0.0297	0.0218	-0.0637	-0.0278	-17.6254	0.6682	0.7099	0.2156	0.6687	0.3121	0.3236	0.5162	0.7432	0.5477	0.7083	-0.0170	-0.0445	0.0014	0.0182	0.87%			
女性	20-24歳	循環器系疾患	550	85.3%	-0.3970	1.8937	1.1893	-6.0886	-0.1362	0.0061	0.0680	0.0781	0.1200	0.0945	0.8797	0.2378	0.5945	0.2947	0.2378	0.7953	0.3563	0.2947	0.6287	0.9544	0.5466	0.9127	0.0844	-0.0201	0.0118	0.0336	0.58%		
女性	20-24歳	呼吸器系疾患	550	50.2%	-4.0261	20.1599	-9.6396	42.9471	0.3998	0.2055	0.7246	1.3151	0.3845	-0.1057	-87.8205	0.2547	0.5025	-0.0102	0.5388	0.1766	0.1923	0.4544	0.8566	0.5295	0.7787	0.0683	-0.0438	-0.0809	-0.0295	14.46%			
女性	20-24歳	異常無(老衰等)	550	86.0%	1.5267	-7.6672	5.1581	-23.8324	0.1067	-0.1568	-0.0211	-0.3226	-0.1607	0.3777	0.9451	23.8975	0.3777	0.9451	0.3551	0.9092	0.7396	0.2927	0.8204	1.0235	0.8831	0.8090	-0.0382	-0.1155	-0.0245	0.0298	4.36%		
女性	20-24歳	外因(熱中症含)	550	92.1%	-0.2636	1.4970	-4.9171	22.5963	0.0172	0.3273	0.1663	0.1167	-0.0496	-0.0315	-37.0135	0.5340	0.8160	0.2515	0.2515	0.8588	0.4662	0.3607	0.6547	0.9583	0.6024	0.8212	0.1084	-0.0051	0.0982	0.0888	3.40%		
女性	20-24歳	その他	550	88.3%	-0.7855	3.8738	-2.4104	10.7659	-0.1593	0.0857	0.0008	0.3459	-0.1125	-0.0245	-26.8933	0.3255	0.5269	-0.0243	0.5800	0.1073	0.0834	0.3872	0.5668	0.3411	0.5254	0.0169	-0.0719	-0.0252	-0.0003	1.31%			
女性	25-29歳	新生物	550	88.2%	0.0455	-0.5469	6.3439	-29.2250	-0.2032	0.0000	-0.2201	0.2942	0.0249	-0.0257	25.9921	0.6757	0.7014	0.2313	0.6747	0.3215	0.3709	0.5313	0.7094	0.5807	0.6523	-0.0311	-0.0561	0.0096	0.0328	3.86%			
女性	25-29歳	循環器系疾患	550	94.5%	-0.5390	2.5398	-1.2784	5.6261	(29.5%)	0.0841	-0.1037	0.0369	0.0598	-0.0294	-19.4297	0.6309	0.8906	0.2345	0.8047	0.3636	0.3635	0.6627	0.9335	0.5838	0.8964	0.0825	-0.0260	0.0119	0.0288	0.33%			
女性	25-29歳	呼吸器系疾患	550	74.7%	-2.5018	12.1300	-2.3329	10.8550	-0.3918	0.2870	0.1061	0.8672	0.0862	-0.0851	-37.2085	0.3046	0.4816	-0.0054	0.5019	0.1510	0.2426	0.4822	0.8078	0.5633	0.7653	0.0520	-0.0640	-0.0478	0.0059	4.72%			
女性	25-29歳	異常無(老衰等)	550	87.5%	0.0003	0.2879	-5.0040	22.7235	0.1549	0.1477	0.2513	-0.1252	-0.0225	-40.6991	0.3957	0.9509	0.3497	0.9582	0.3497	0.7821	0.3355	0.8587	1.0208	0.6138	0.7824	-0.0357	-0.0962	-0.0388	-0.0004	2.70%			
女性	25-29歳	外因(熱中症含)	550	93.1%	0.6220	-3.0430	-3.4573	15.5478	-0.0383	0.1905	0.1572	0.0270	-0.0618	-21.9160	0.5540	0.8125	0.2651	0.8683	0.4830	0.4232	0.6660	0.9402	0.6431	0.7873	0.1101	-0.0145	0.0104	0.1028	0.50%				
女性	25-29歳	その他	550	72.2%	0.7319	-3.7534	3.2114	-14.8889	-0.1529	-0.0857	-0.0093	0.2380	-0.1085	0.0003	11.6851	0.2890	0.4859	-0.0407	0.5420	0.0984	0.1012	0.3704	0.4809	0.3192	0.4652	0.0075	-0.0782	-0.0112	0.0185	4.69%			

()は有意水準

[10/14]

回帰計算結果

【熱帯期(5-9月)】

有効データ数

年齢群

性別

原因

死因

調整済み決定係数

HT2

HT1

HT

LT2

LT1

RF

DD

WP

HM

SL

TIME

定数項

Da1

Da2

Da3

Da4

Da5

Da6

Da7

Da8

Da9

Da10

Dm5

Dm6

Dm7

Dm8

影響割合

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

調整済み

()は有意水準

回帰計算結果

【11-14】

【熱帯国(5-9月)】

有効データ数

調整済み決定係数

年齢群

性別

死因

原因

HT2

HT1

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

Dm7

Dm6

Dm5

Dm4

Dm3

Dm2

Dm1

定数項

TIME

SL

HM

WP

DD

RF

LT

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

Da7

Da6

Da5

Da4

Da3

Da2

Da1

Da9

Da8

()は有意水準

[12/14]

【熱帯期(5-9月)】

回帰計算結果

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	変動項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数	影響割合
					h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	s	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8		
女性	60-64歳	新生物	550	72.8%	-0.4206 (6.3%)	1.9937 (7.0%)	0.3157 (76.4%)	-1.3978 (76.9%)	0.1286 (2.0%)	-0.0266 (57.4%)	0.0049 (93.2%)	-0.2516 (0.0%)	0.0247 (51.0%)	-0.0199 (0.0%)	-6.0105 (27.5%)	0.2683 (0.0%)	0.2629 (0.0%)	0.1520 (0.0%)	0.2618 (0.0%)	0.1392 (0.0%)	0.2055 (0.0%)	0.2310 (0.0%)	0.2382 (0.0%)	0.2508 (0.0%)	0.2434 (0.0%)	-0.0283 (0.7%)	-0.0489 (0.0%)	0.0018 (84.2%)	0.0165 (7.2%)	1.88%	
女性	60-64歳	循環器系疾患	550	88.5%	-0.0521 (82.4%)	0.2210 (81.6%)	-1.7776 (10.3%)	8.1924 (9.7%)	0.0887 (12.1%)	0.0557 (25.5%)	0.1403 (1.9%)	-0.1712 (0.5%)	-0.0046 (90.6%)	-0.0046 (0.0%)	-16.1074 (0.5%)	0.2145 (0.0%)	0.4353 (0.0%)	0.1655 (0.0%)	0.3861 (0.0%)	0.1870 (0.0%)	0.1963 (0.0%)	0.3702 (0.0%)	0.4597 (0.0%)	0.2607 (0.0%)	0.4725 (0.0%)	0.0970 (0.0%)	-0.0204 (3.4%)	0.0144 (13.0%)	0.0304 (0.1%)	0.72%	
女性	60-64歳	呼吸器系疾患	550	75.9%	-0.4022 (28.9%)	1.8482 (31.6%)	3.3600 (5.7%)	-15.2581 (15.2%)	0.1696 (6.7%)	-0.1007 (20.4%)	-0.2865 (0.3%)	0.2102 (3.5%)	0.1284 (4.1%)	-0.0345 (0.0%)	8.4909 (35.8%)	-0.0883 (0.0%)	0.0555 (1.8%)	-0.0609 (0.7%)	0.0653 (0.5%)	-0.0686 (0.3%)	0.0534 (2.5%)	0.1548 (0.0%)	0.3119 (0.0%)	0.2333 (0.0%)	0.3558 (0.0%)	0.0464 (1.0%)	-0.0702 (0.0%)	-0.0325 (3.5%)	0.0123 (42.3%)	4.89%	
女性	60-64歳	異常無(老衰等)	550	93.1%	-0.2387 (39.8%)	1.2431 (36.5%)	-0.4804 (71.4%)	2.4008 (68.6%)	0.2065 (0.3%)	0.2039 (0.1%)	0.0123 (86.5%)	-0.3489 (0.0%)	0.0227 (62.6%)	0.0227 (0.0%)	-18.1063 (0.9%)	-0.0289 (10.1%)	0.4935 (0.0%)	0.2688 (0.0%)	0.5133 (0.0%)	0.5688 (0.0%)	0.1363 (0.0%)	0.5275 (0.0%)	0.5140 (0.0%)	0.2707 (0.0%)	0.3382 (0.0%)	-0.0570 (0.0%)	-0.1086 (0.0%)	-0.0349 (0.2%)	0.0024 (83.6%)	1.69%	
女性	60-64歳	外因(熱中症含)	550	86.1%	0.2356 (47.7%)	-1.0438 (51.3%)	-0.3378 (82.5%)	1.7534 (80.0%)	0.2365 (0.3%)	0.2241 (0.1%)	-0.0425 (61.1%)	-0.3195 (0.0%)	0.0231 (67.1%)	-0.0566 (0.0%)	-7.5879 (34.4%)	0.1400 (0.0%)	0.3697 (0.0%)	0.1890 (0.0%)	0.4387 (0.0%)	0.2784 (0.0%)	0.2348 (0.0%)	0.3620 (0.0%)	0.4421 (0.0%)	0.3041 (0.0%)	0.3563 (0.0%)	0.0904 (0.0%)	-0.0157 (24.3%)	0.1033 (0.0%)	0.0910 (0.0%)	2.19%	
女性	60-64歳	その他	550	64.1%	-0.1443 (56.4%)	0.7247 (55.1%)	-1.4348 (21.8%)	6.6423 (20.8%)	0.1432 (1.9%)	0.0176 (73.7%)	-0.0154 (80.9%)	-0.3165 (0.0%)	-0.0662 (11.0%)	-0.0921 (7.6%)	-15.1879 (2.0%)	-0.0750 (0.0%)	0.0007 (96.3%)	-0.1685 (0.0%)	0.0457 (0.3%)	-0.1290 (0.0%)	-0.0584 (0.0%)	0.0463 (0.6%)	0.0870 (0.0%)	0.0237 (12.7%)	0.0920 (0.0%)	0.0244 (3.6%)	-0.0612 (0.0%)	-0.0190 (6.3%)	0.0085 (40.1%)	3.96%	
女性	65-69歳	新生物	550	70.8%	0.0072 (97.0%)	-0.0521 (95.5%)	0.6135 (49.1%)	-2.8882 (47.4%)	0.0451 (33.5%)	-0.0519 (2.2%)	0.0742 (12.9%)	-0.1328 (0.8%)	0.0140 (65.8%)	-0.0123 (0.0%)	-1.5793 (73.5%)	0.0707 (0.0%)	0.1271 (0.0%)	-0.0826 (0.0%)	0.0626 (0.0%)	0.0626 (0.0%)	-0.0909 (0.0%)	-0.0607 (71.6%)	0.0047 (0.3%)	0.0302 (0.9%)	0.0752 (0.0%)	-0.0097 (27.8%)	-0.0354 (0.0%)	0.0107 (17.2%)	0.0232 (0.3%)	5.47%	
女性	65-69歳	循環器系疾患	550	93.0%	0.1468 (40.9%)	-0.6666 (44.0%)	-0.9996 (22.7%)	4.5269 (22.7%)	0.1019 (1.9%)	0.1032 (95.7%)	0.0364 (0.3%)	-0.3392 (0.0%)	0.0510 (47.5%)	-0.0339 (0.0%)	-0.0339 (0.0%)	10.0921 (7.6%)	0.3019 (0.0%)	-0.0703 (0.0%)	0.1851 (0.0%)	-0.0486 (0.0%)	-0.0732 (0.0%)	0.1381 (0.0%)	0.2490 (0.0%)	0.0828 (0.0%)	0.3593 (0.0%)	0.1065 (0.0%)	-0.0085 (24.1%)	0.0207 (0.4%)	0.0323 (0.0%)	1.37%	
女性	65-69歳	呼吸器系疾患	550	85.6%	-0.5192 (9.4%)	2.5592 (9.0%)	0.8814 (54.1%)	-4.0991 (53.0%)	0.0123 (87.0%)	-0.0496 (44.4%)	0.0062 (93.7%)	0.0246 (76.1%)	0.0920 (7.3%)	-0.0283 (0.0%)	-0.0415 (0.0%)	-4.7632 (52.8%)	-0.0836 (0.0%)	-0.2991 (0.0%)	-0.1282 (0.0%)	-0.2049 (0.0%)	-0.2049 (0.0%)	-0.0617 (0.3%)	0.1139 (0.0%)	0.0600 (0.2%)	0.2442 (0.0%)	0.0652 (0.0%)	-0.0528 (0.0%)	-0.0295 (1.9%)	0.0142 (25.6%)	1.09%	
女性	65-69歳	異常無(老衰等)	550	91.9%	-0.2825 (68.4%)	-1.5471 (84.5%)	-1.5471 (26.4%)	7.2128 (25.0%)	0.3037 (0.0%)	0.0666 (28.5%)	0.2260 (0.3%)	-0.3033 (0.0%)	-0.0351 (47.5%)	0.0674 (0.0%)	-21.5418 (0.3%)	-0.2164 (0.0%)	0.3695 (0.0%)	0.0400 (2.4%)	0.3290 (0.0%)	0.3546 (0.0%)	-0.1129 (0.0%)	0.3217 (0.0%)	0.3206 (0.0%)	0.1067 (0.0%)	0.2350 (0.0%)	-0.0268 (5.3%)	-0.0876 (0.0%)	-0.0320 (0.8%)	0.0012 (92.0%)	5.25%	
女性	65-69歳	外因(熱中症含)	550	86.3%	0.4098 (21.0%)	-1.8182 (25.2%)	-1.5240 (31.6%)	6.8736 (31.8%)	0.3285 (0.0%)	0.1032 (13.1%)	0.0354 (67.0%)	-0.3392 (0.0%)	0.0510 (34.6%)	-0.0603 (0.0%)	-11.7909 (14.1%)	-0.0553 (0.7%)	0.2392 (0.0%)	-0.0456 (1.9%)	0.2445 (0.0%)	0.0481 (1.5%)	-0.0305 (13.5%)	0.1335 (0.0%)	0.2370 (0.0%)	0.1282 (0.0%)	0.2436 (0.0%)	0.1062 (0.0%)	-0.0042 (75.4%)	0.1061 (0.0%)	0.0925 (0.0%)	3.78%	
女性	65-69歳	その他	550	79.8%	0.1318 (57.6%)	-0.5015 (66.2%)	-1.2143 (26.8%)	5.5802 (26.1%)	0.0677 (23.9%)	-0.0479 (33.2%)	0.0817 (17.4%)	-0.2288 (0.0%)	-0.1009 (1.0%)	-0.1009 (0.0%)	-11.8821 (3.9%)	-0.2650 (0.0%)	-0.1323 (0.0%)	-0.4032 (0.0%)	-0.1480 (0.0%)	-0.3546 (0.0%)	-0.3169 (0.0%)	-0.1676 (0.0%)	-0.1139 (0.0%)	-0.1444 (0.0%)	-0.0132 (36.2%)	0.0426 (0.0%)	-0.0443 (0.0%)	-0.0113 (23.9%)	0.0116 (22.5%)	0.67%	
女性	70-74歳	新生物	550	74.1%	0.0035 (98.3%)	0.0093 (60.7%)	1.5095 (4.4%)	-6.8320 (4.4%)	0.0060 (87.9%)	0.0118 (72.5%)	-0.0576 (16.0%)	0.0746 (33.7%)	-0.0256 (0.0%)	-0.0096 (53.8%)	2.4161 (53.8%)	0.0327 (0.1%)	0.0669 (0.0%)	-0.1411 (0.0%)	0.0227 (2.2%)	-0.1440 (0.0%)	-0.1207 (0.0%)	-0.0404 (0.0%)	0.0372 (8.3%)	0.0372 (0.0%)	0.0689 (64.2%)	-0.0035 (64.2%)	-0.0306 (0.0%)	0.0130 (4.7%)	0.0214 (0.0%)	1.31%	
女性	70-74歳	循環器系疾患	550	91.1%	0.0963 (60.7%)	-0.4119 (64.8%)	-0.2248 (79.4%)	1.0877 (78.1%)	0.0127 (77.9%)	0.1086 (0.5%)	0.0196 (67.9%)	0.1638 (0.1%)	-0.0110 (72.0%)	-0.0287 (0.0%)	-6.5938 (4.6%)	-0.0231 (4.6%)	0.2396 (0.0%)	-0.1294 (0.0%)	0.1465 (0.0%)	-0.1000 (0.0%)	-0.1341 (0.0%)	0.0922 (0.0%)	0.2011 (0.0%)	0.0436 (0.0%)	0.2947 (0.0%)	0.1150 (0.0%)	-0.0037 (62.7%)	0.0233 (0.2%)	0.0320 (0.0%)	5.30%	
女性	70-74歳	呼吸器系疾患	550	84.5%	-0.5800 (8.0%)	2.8339 (7.8%)	4.0162 (0.9%)	-18.2859 (0.9%)	0.0353 (66.2%)	0.0117 (86.5%)	-0.3115 (0.0%)	0.2127 (1.4%)	0.1103 (4.4%)	-0.0430 (0.0%)	12.0022 (13.7%)	-0.3280 (0.0%)	-0.1430 (0.0%)	-0.3577 (0.0%)	-0.1726 (0.0%)	-0.3503 (0.0%)	-0.2743 (0.0%)	-0.1192 (0.0%)	0.0567 (0.4%)	0.0169 (41.1%)	0.1784 (0.0%)	0.0623 (0.0%)	-0.0525 (0.0%)	-0.0266 (4.8%)	0.0120 (36.9%)	1.38%	
女性	70-74歳	異常無(老衰等)	550	93.8%	-0.3933 (16.4%)	2.1592 (11.7%)	1.6271 (21.6%)	-7.0726 (23.5%)	0.0795 (24.8%)	0.2598 (0.0%)	-0.0495 (49.1%)	0.1438 (5.2%)	-0.0427 (36.1%)	-0.0266 (0.0%)	-8.3393 (22.6%)	-0.2626 (0.0%)	0.3005 (0.0%)	-0.0237 (16.0%)	0.2810 (0.0%)	0.2928 (0.0%)	-0.1838 (0.0%)	0.2657 (0.0%)	0.2604 (0.0%)	0.0612 (0.1%)	0.1618 (0.0%)	-0.0327 (1.3%)	-0.0874 (0.0%)	-0.0289 (1.2%)	0.0007 (94.9%)	7.05%	
女性	70-74歳	外因(熱中症含)	550	82.6%	0.0390 (88.4%)	0.0031 (99.3%)	0.0106 (99.3%)	0.0810 (98.8%)	0.1996 (0.2%)	0.3107 (0.0%)	-0.1746 (1.0%)	-0.0215 (75.8%)	0.0503 (25.5%)	-0.0334 (0.0%)	-7.6050 (24.2%)	-0.0991 (0.0%)	0.1731 (0.0%)	-0.1096 (0.0%)	0.1990 (0.0%)	-0.0115 (47.6%)	-0.0982 (0.0%)	0.0784 (0.0%)	0.1820 (0.0%)	0.0831 (0.0%)	0.1776 (0.0%)	0.1030 (0.0%)	-0.0008 (93.8%)	0.1089 (0.0%)	0.0890 (0.0%)	9.10%	
女性	70-74歳	その他	550	89.2%	0.1815 (29.3%)	-0.7732 (35.7%)	-0.2780 (72.9%)	1.3555 (70.9%)	0.0273 (51.7%)	0.0420 (24.5%)	-0.0665 (13.1%)	-0.0104 (81.9%)	-0.1187 (0.0%)	-0.1019 (0.0%)	-6.3158 (13.4%)	-0.3007 (0.0%)	-0.1924 (0.0%)	-0.4655 (0.0%)	-0.1867 (0.0%)	-0.4124 (0.0%)	-0.3794 (0.0%)	-0.2143 (0.0%)	-0.1620 (0.0%)	-0.1821 (0.0%)	-0.0747 (0.0%)	0.0473 (0.0%)	-0.0431 (0.0%)	-0.0098 (16.4%)	0.0106 (13.0%)	0.57%	

()は有意水準

[13/14]

回帰計算結果

【熱帯国(5-9月)】

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数	影響割合
女性	75-79歳	新生物	550	55.9%	-0.4375 (0.3%)	2.1211 (0.3%)	0.1017 (88.1%)	-0.4298 (88.9%)	-0.0063 (86.0%)	0.0654 (3.3%)	0.0176 (63.7%)	0.1000 (0.9%)	-0.0692 (1.5%)	-0.0069 (0.0%)	-7.2212 (4.4%)	0.1271 (0.0%)	0.0558 (0.0%)	0.0021 (81.1%)	0.0707 (0.0%)	-0.0147 (9.6%)	0.0210 (2.2%)	0.0426 (0.0%)	0.0426 (0.0%)	0.0313 (0.0%)	0.0877 (0.0%)	0.0485 (0.0%)	-0.0047 (49.0%)	-0.0340 (0.0%)	0.0076 (20.0%)	0.0198 (0.1%)	4.78%
女性	75-79歳	循環器系疾患	550	89.0%	-0.2163 (23.5%)	1.0606 (23.1%)	-0.5295 (53.2%)	2.4981 (51.5%)	0.0292 (51.0%)	0.1242 (0.1%)	0.0205 (56.8%)	0.0937 (5.2%)	-0.0586 (0.0%)	-0.0339 (0.0%)	-8.9001 (4.5%)	0.0758 (0.0%)	0.2307 (0.0%)	0.0154 (15.4%)	0.1918 (0.0%)	0.0252 (2.2%)	0.0665 (56.6%)	0.1749 (0.0%)	0.1749 (0.0%)	0.2474 (0.0%)	0.0952 (0.0%)	0.2780 (0.0%)	0.1114 (24.0%)	-0.0088 (0.0%)	0.0191 (1.0%)	0.0312 (0.0%)	3.69%
女性	75-79歳	呼吸器系疾患	550	86.8%	-0.6405 (1.0%)	3.0721 (1.1%)	2.6259 (2.2%)	-11.9156 (72.7%)	0.0210 (72.7%)	0.0577 (26.4%)	-0.2112 (0.1%)	0.1803 (23.5%)	0.0485 (23.5%)	-0.0381 (0.0%)	-0.2330 (40.7%)	-0.2330 (40.7%)	-0.1550 (0.0%)	-0.2140 (0.0%)	-0.1272 (0.0%)	-0.2210 (0.0%)	-0.1317 (3.8%)	-0.0342 (0.0%)	-0.0342 (0.0%)	0.1064 (0.0%)	0.0668 (0.0%)	0.1607 (0.0%)	0.0663 (0.0%)	-0.0563 (0.0%)	-0.0286 (0.4%)	0.0140 (16.1%)	1.37%
女性	75-79歳	異常無(老衰等)	550	95.6%	-0.3741 (12.1%)	1.8564 (11.4%)	2.2065 (4.9%)	-9.8733 (5.2%)	0.0399 (49.7%)	0.2247 (0.0%)	-0.0887 (14.8%)	0.1325 (3.6%)	-0.0645 (10.6%)	0.0842 (0.0%)	-3.4434 (55.8%)	-0.1715 (0.0%)	0.2666 (0.0%)	0.1216 (0.0%)	0.3209 (0.0%)	0.4125 (0.0%)	-0.0512 (0.1%)	0.3393 (0.0%)	0.3393 (0.0%)	0.3009 (0.0%)	0.1090 (0.0%)	0.1346 (0.0%)	-0.0357 (0.1%)	-0.0977 (0.0%)	-0.0294 (0.3%)	0.0082 (99.7%)	2.79%
女性	75-79歳	外国(熱中症含)	550	73.6%	0.0400 (88.2%)	-0.0519 (96.8%)	-0.7261 (56.3%)	3.5479 (53.2%)	0.2017 (0.2%)	0.3422 (0.0%)	-0.0704 (30.5%)	-0.0763 (28.0%)	-0.0432 (33.3%)	-0.0248 (0.0%)	-11.5382 (8.0%)	-0.0009 (95.5%)	0.1626 (0.0%)	0.0354 (2.8%)	0.0354 (2.8%)	0.2444 (0.0%)	0.1197 (0.0%)	0.0474 (0.5%)	0.1687 (0.0%)	0.1687 (0.0%)	0.2333 (0.0%)	0.1383 (0.0%)	0.1629 (0.0%)	-0.0031 (77.8%)	0.1070 (0.0%)	0.0911 (0.0%)	8.0%
女性	75-79歳	その他	550	68.4%	-0.1909 (37.9%)	0.9828 (35.2%)	-1.3477 (18.2%)	6.2428 (17.3%)	0.0120 (82.0%)	0.0906 (4.7%)	-0.0301 (58.7%)	-0.0337 (55.3%)	-0.1604 (0.0%)	-0.0022 (3.7%)	-13.7650 (1.0%)	-0.1966 (0.0%)	-0.1952 (0.0%)	-0.3219 (0.0%)	-0.1334 (0.0%)	-0.2836 (0.0%)	-0.2363 (0.0%)	-0.1266 (0.0%)	-0.1266 (0.0%)	-0.1266 (0.0%)	-0.1120 (0.0%)	-0.0922 (0.0%)	0.0442 (0.0%)	-0.0486 (0.0%)	-0.0147 (9.5%)	0.0092 (29.2%)	0.12%
女性	80-84歳	新生物	550	80.0%	-0.2925 (1.1%)	1.4052 (1.2%)	0.1229 (81.8%)	-0.5951 (60.5%)	-0.0049 (86.0%)	0.0002 (99.2%)	-0.0046 (87.4%)	0.0300 (31.9%)	-0.0517 (0.7%)	-0.0668 (5.7%)	0.1437 (0.0%)	-0.0286 (0.0%)	0.0738 (0.0%)	0.0738 (0.0%)	0.0738 (0.0%)	-0.0076 (28.1%)	0.0266 (0.0%)	0.0865 (0.1%)	-0.0250 (0.1%)	-0.0250 (0.1%)	-0.0632 (0.0%)	0.0417 (0.0%)	-0.0537 (47.8%)	-0.0038 (0.0%)	0.0053 (4.7%)	0.0216 (0.0%)	2.82%
女性	80-84歳	循環器系疾患	550	90.5%	-0.2590 (6.3%)	1.2937 (4.6%)	-1.3107 (3.5%)	6.0638 (3.1%)	0.0182 (57.5%)	0.1099 (0.0%)	0.0201 (55.5%)	0.0459 (19.0%)	-0.0526 (1.8%)	-0.0323 (0.0%)	-12.3723 (0.0%)	0.0919 (0.0%)	0.1460 (0.0%)	0.0845 (0.0%)	0.0845 (0.0%)	0.1147 (0.0%)	0.0678 (0.0%)	0.0732 (0.0%)	0.1085 (0.0%)	0.1085 (0.0%)	0.1540 (0.0%)	0.1768 (0.0%)	-0.0069 (21.0%)	0.0198 (0.0%)	0.0305 (0.0%)	4.05%	
女性	80-84歳	呼吸器系疾患	550	85.8%	-0.6586 (1.0%)	3.1944 (1.0%)	1.9610 (9.8%)	-8.9040 (9.7%)	0.0336 (58.8%)	0.0371 (48.5%)	-0.2011 (0.2%)	0.1245 (6.2%)	0.0592 (16.0%)	-0.0454 (0.0%)	2.7146 (66.1%)	-0.2178 (0.0%)	-0.2398 (0.0%)	-0.1450 (0.0%)	-0.2045 (0.0%)	-0.1782 (0.0%)	-0.0653 (0.0%)	-1.009 (0.0%)	-1.009 (0.0%)	0.0136 (37.2%)	0.0223 (15.7%)	0.0672 (0.0%)	-0.0534 (0.0%)	-0.0285 (0.6%)	0.0130 (20.6%)	1.50%	
女性	80-84歳	異常無(老衰等)	550	95.5%	-0.5332 (2.3%)	2.6778 (1.9%)	0.5737 (59.9%)	-2.5436 (60.6%)	0.0884 (12.2%)	0.1970 (0.0%)	-0.0573 (33.7%)	0.0712 (24.7%)	-0.0314 (41.9%)	0.0830 (0.0%)	-11.4534 (4.5%)	0.2029 (0.0%)	0.2029 (0.0%)	0.1902 (0.0%)	0.1902 (0.0%)	0.2467 (0.0%)	0.4555 (0.0%)	0.151 (30.3%)	0.2713 (0.0%)	0.2713 (0.0%)	0.2093 (0.0%)	0.0614 (0.0%)	-0.0355 (0.1%)	-0.0315 (0.1%)	0.0056 (55.2%)	3.72%	
女性	80-84歳	外国(熱中症含)	550	65.6%	0.2490 (31.4%)	-1.0692 (37.4%)	-1.6136 (16.1%)	7.4863 (15.1%)	0.1847 (0.2%)	0.2729 (0.0%)	-0.0358 (57.0%)	-0.1148 (7.7%)	-0.0392 (33.8%)	-0.0174 (35.8%)	14.3253 (1.8%)	0.0142 (0.0%)	0.0787 (0.0%)	0.1075 (0.0%)	0.1075 (0.0%)	0.1693 (0.0%)	0.1647 (0.0%)	0.1151 (0.0%)	0.1040 (0.0%)	0.1422 (0.0%)	0.0934 (0.0%)	0.0610 (0.0%)	-0.0012 (90.5%)	0.1086 (0.0%)	0.0936 (0.0%)	8.02%	
女性	80-84歳	その他	550	65.4%	-0.1155 (54.7%)	0.6141 (51.0%)	-1.8117 (4.3%)	8.2806 (4.1%)	0.0118 (80.2%)	0.0303 (45.0%)	-0.0458 (34.9%)	-0.0924 (6.7%)	-0.1488 (88.1%)	0.0069 (0.0%)	-14.9688 (1.8%)	-0.1687 (0.0%)	-0.2628 (0.0%)	-0.2486 (0.0%)	-0.1947 (0.0%)	-0.2374 (0.0%)	-0.1671 (0.0%)	-0.1671 (0.0%)	-0.1862 (0.0%)	-0.2021 (0.0%)	-0.1707 (0.0%)	-0.1934 (0.0%)	0.0456 (0.0%)	-0.0490 (0.0%)	-0.0147 (6.0%)	0.0089 (24.9%)	1.73%
女性	85-89歳	新生物	550	93.6%	-0.1233 (21.6%)	0.6114 (20.7%)	0.3057 (50.9%)	-1.4024 (50.4%)	0.0224 (35.7%)	-0.0073 (72.6%)	0.0165 (51.6%)	0.0039 (48.7%)	0.0115 (48.7%)	-0.0091 (0.0%)	-3.2919 (17.5%)	0.2087 (0.0%)	0.0475 (0.0%)	0.1893 (0.0%)	0.1893 (0.0%)	-0.0210 (0.1%)	0.1273 (0.0%)	0.1960 (0.0%)	-0.0559 (0.0%)	-0.0798 (0.0%)	0.0501 (0.0%)	-0.0760 (92.6%)	-0.0004 (0.0%)	-0.0282 (0.1%)	0.0224 (0.0%)	1.11%	
女性	85-89歳	循環器系疾患	550	93.3%	-0.0479 (68.4%)	0.2671 (64.1%)	-0.4953 (36.6%)	2.3895 (33.6%)	0.0214 (45.6%)	0.0959 (0.0%)	0.0097 (74.7%)	0.0221 (47.3%)	0.0025 (89.2%)	-0.0322 (0.0%)	6.3021 (2.9%)	0.1578 (0.0%)	0.2225 (0.0%)	0.2010 (0.0%)	0.0999 (0.0%)	0.1672 (0.0%)	0.1821 (0.0%)	0.0776 (0.0%)	0.0776 (0.0%)	0.1365 (0.0%)	0.0571 (0.0%)	0.1547 (0.0%)	0.1161 (0.0%)	-0.0023 (62.8%)	0.0329 (0.0%)	3.56%	
女性	85-89歳	呼吸器系疾患	550	88.8%	-0.4220 (5.9%)	2.0592 (5.8%)	2.4374 (1.9%)	-11.0350 (1.9%)	0.0449 (41.0%)	0.0130 (78.1%)	-0.1885 (0.1%)	0.1058 (13.8%)	0.1058 (0.4%)	-0.0487 (0.0%)	7.3715 (17.6%)	-0.1520 (0.0%)	-0.1640 (0.0%)	-0.0291 (2.9%)	-0.2187 (0.0%)	-0.0782 (0.0%)	0.0445 (0.1%)	-0.1300 (0.0%)	-0.1300 (0.0%)	-0.0026 (84.8%)	0.0321 (2.1%)	0.0390 (0.5%)	0.0718 (0.0%)	-0.0482 (0.0%)	0.0150 (9.7%)	2.41%	
女性	85-89歳	異常無(老衰等)	550	95.5%	-0.3347 (12.3%)	1.6514 (11.8%)	1.9595 (11.4%)	-7.2094 (11.5%)	-0.0060 (91.0%)	0.1812 (0.0%)	-0.1012 (6.7%)	0.0887 (11.9%)	0.0205 (56.8%)	0.0725 (0.0%)	-2.9430 (57.8%)	0.0937 (0.0%)	0.2759 (0.0%)	0.3057 (0.0%)	0.2293 (0.0%)	0.5532 (0.0%)	0.1201 (0.0%)	0.1201 (0.0%)	0.2380 (0.0%)	0.1884 (0.0%)	0.0693 (0.0%)	0.0073 (58.4%)	-0.0352 (0.1%)	-0.0942 (0.0%)	0.0110 (21.1%)	2.16%	
女性	85-89歳	外国(熱中症含)	550	74.2%	0.5790 (1.4%)	-2.6686 (2.0%)	0.0046 (99.5%)	0.0046 (99.9%)	0.2350 (0.0%)	0.1837 (0.0%)	-0.0660 (26.9%)	-0.1724 (0.5%)	-0.0165 (31.1%)	-0.0165 (0.0%)	-3.3063 (56.3%)	0.0804 (0.0%)	0.1571 (0.0%)	0.2269 (0.0%)	0.1558 (0.0%)	0.2623 (0.0%)	0.2214 (0.0%)	0.0709 (0.0%)	0.0709 (0.0%)	0.1241 (0.0%)	0.1025 (0.0%)	0.0388 (0.0%)	0.1138 (0.0%)	0.0022 (81.5%)	0.0962 (0.0%)	5.27%	
女性	85-89歳	その他	550	83.2%	-0.0061 (96.3%)	0.1338 (83.3%)	-1.4649 (1.6%)	6.7430 (1.5%)	0.0661 (3.8%)	0.0244 (37.2%)	-0.0229 (49.0%)	-0.1157 (0.1%)	0.0804 (0.0%)	0.0126 (0.0%)	-12.6575 (0.0%)	-0.0921 (0.0%)	-0.1682 (0.0%)	-0.1307 (0.0%)	-0.1969 (0.0%)	-0.1315 (0.0%)	-0.0549 (0.0%)	-0.2099 (0.0%)	-0.2099 (0.0%)	-0.2156 (0.0%)	-0.1593 (0.0%)	-0.2170 (0.0%)	-0.0444 (0.0%)	-0.0123 (2.1%)	0.0066 (21.4%)	0.84%	

()は有意水準

回帰計算結果

【14-14】

【熱期(5-9月)】

有効データ数

調整済み決定係数

HT2 h2

HT h1

LT2 l2

LT l1

RF r

DD d

WP w

HM m

SL s

TIME t

定数項 I

Da1 da1

Da2 da2

Da3 da3

Da4 da4

Da5 da5

Da6 da6

Da7 da7

Da8 da8

Da9 da9

Da10 da10

Dm5 dm5

Dm6 dm6

Dm7 dm7

Dm8 dm8

気候指数

影響割合

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項 I	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数	影響割合
女性	90-94歳	新生物	550	92.6%	-0.0393 (71.7%)	0.2210 (67.5%)	0.9071 (7.2%)	-4.1223 (7.1%)	0.0397 (13.3%)	-0.0221 (32.9%)	-0.0214 (43.8%)	-0.0196 (48.9%)	0.0320 (7.4%)	0.0009 (10.0%)	0.1455 (95.6%)	0.2304 (0.0%)	0.0796 (0.0%)	0.2128 (0.0%)	-0.0076 (25.2%)	0.1467 (0.0%)	0.2141 (0.0%)	-0.0491 (0.0%)	-0.0641 (0.0%)	0.0627 (0.0%)	-0.0631 (0.0%)	0.0019 (71.1%)	-0.0245 (0.0%)	0.0175 (0.0%)	0.0229 (0.0%)	1.01%	
女性	90-94歳	循環器系疾患	550	90.7%	-0.0439 (72.2%)	0.2662 (65.7%)	-0.5722 (31.9%)	2.6964 (30.0%)	0.0416 (16.7%)	0.0805 (81.3%)	-0.0127 (68.6%)	0.1629 (50.2%)	0.0401 (5.0%)	-0.0233 (0.0%)	-6.3658 (3.5%)	0.1790 (0.0%)	0.2571 (0.0%)	0.2257 (0.0%)	0.1160 (0.0%)	0.1888 (0.0%)	0.2012 (0.0%)	0.0838 (0.0%)	0.1540 (0.0%)	0.0691 (0.0%)	0.1677 (0.0%)	0.1196 (81.2%)	0.0012 (0.0%)	0.0283 (0.0%)	0.0332 (0.0%)	3.79%	
女性	90-94歳	呼吸器系疾患	550	87.7%	-0.3813 (8.5%)	1.8776 (8.1%)	2.3288 (2.4%)	-10.5490 (16.7%)	0.0496 (35.7%)	0.0109 (81.3%)	-0.2054 (0.0%)	0.0863 (13.6%)	0.1355 (0.0%)	-0.0442 (0.0%)	7.5289 (16.2%)	-0.1334 (0.0%)	-0.1336 (0.0%)	-0.0072 (58.5%)	-0.2644 (0.0%)	-0.0586 (0.0%)	0.0625 (0.0%)	-0.1245 (0.0%)	0.0439 (29.7%)	0.0509 (0.0%)	0.0755 (0.0%)	0.0755 (0.0%)	-0.0444 (0.0%)	-0.0201 (2.5%)	0.0155 (8.3%)	0.0155 (8.3%)	3.33%
女性	90-94歳	異常無(老衰等)	550	94.6%	-0.2674 (25.9%)	1.3181 (25.2%)	2.3948 (3.0%)	-10.8674 (2.9%)	0.0075 (89.7%)	0.1571 (0.2%)	-0.1650 (0.6%)	0.0783 (20.7%)	0.0526 (17.9%)	0.0698 (0.0%)	3.0829 (59.3%)	-0.0742 (0.0%)	0.3091 (0.0%)	0.3304 (0.0%)	0.2435 (0.0%)	0.5745 (0.0%)	0.1365 (0.0%)	0.2439 (0.0%)	0.2035 (0.0%)	0.0799 (0.0%)	0.0179 (21.9%)	-0.0342 (0.2%)	-0.0922 (0.0%)	-0.0211 (2.9%)	0.0121 (20.4%)	0.0121 (20.4%)	1.57%
女性	90-94歳	外因(熱中症含)	550	75.1%	0.4818 (2.5%)	-2.1620 (3.9%)	-0.1108 (91.2%)	0.5803 (89.8%)	0.2037 (0.0%)	0.2044 (0.0%)	-0.0938 (8.7%)	-0.1342 (1.7%)	0.0647 (6.9%)	-0.067 (0.0%)	-4.6960 (37.0%)	0.1001 (0.0%)	0.1878 (0.0%)	0.2482 (0.0%)	0.1707 (0.0%)	0.2826 (0.0%)	0.2395 (0.0%)	0.0778 (0.0%)	0.1396 (0.0%)	0.1138 (0.0%)	0.0501 (0.0%)	0.1163 (42.4%)	0.0070 (0.0%)	0.1167 (0.0%)	0.0955 (0.0%)	6.37%	
女性	90-94歳	その他	550	87.9%	-0.1134 (38.9%)	0.6635 (30.0%)	-1.9049 (0.2%)	8.7115 (0.2%)	0.0398 (21.5%)	0.0170 (53.7%)	-0.0503 (13.3%)	-0.1274 (0.0%)	-0.0575 (0.0%)	0.0236 (0.0%)	-15.3138 (17.2%)	-0.1133 (0.0%)	-0.0983 (0.0%)	-0.1943 (0.0%)	-0.1518 (0.0%)	-0.1003 (0.0%)	-0.0304 (0.0%)	-0.1928 (0.0%)	-0.1943 (0.0%)	-0.1415 (0.0%)	-0.2050 (0.0%)	0.0473 (0.0%)	-0.0435 (0.0%)	-0.0120 (2.5%)	0.0054 (31.0%)	0.0054 (31.0%)	0.38%
女性	95-99歳	新生物	550	86.3%	-0.1053 (51.5%)	0.6049 (44.2%)	-0.0190 (98.0%)	0.1834 (95.7%)	0.0453 (25.1%)	0.0160 (63.7%)	0.0040 (92.3%)	-0.0288 (49.7%)	0.0489 (6.8%)	-0.0066 (41.5%)	-5.3939 (17.2%)	0.2781 (0.0%)	0.1395 (0.0%)	0.2528 (0.0%)	0.0294 (0.3%)	0.1910 (0.0%)	0.2513 (0.0%)	-0.0204 (5.9%)	-0.0204 (0.0%)	0.0976 (0.5%)	0.0276 (0.6%)	0.0045 (54.9%)	-0.0201 (0.0%)	0.0185 (0.5%)	0.0204 (0.2%)	0.0204 (0.2%)	4.98%
女性	95-99歳	循環器系疾患	550	83.4%	-0.0336 (85.0%)	0.2510 (77.1%)	-0.9653 (24.3%)	4.5636 (22.3%)	0.0504 (24.5%)	0.1132 (0.2%)	-0.0025 (95.7%)	0.0070 (88.1%)	0.0600 (4.2%)	-0.0197 (0.0%)	-8.3630 (5.4%)	0.2288 (0.0%)	0.3322 (0.0%)	0.2697 (0.0%)	0.1534 (0.0%)	0.2349 (0.0%)	0.2399 (0.0%)	0.1124 (0.0%)	0.1236 (0.0%)	0.1050 (0.0%)	0.2048 (0.0%)	0.0045 (53.2%)	0.0045 (0.0%)	0.0305 (0.0%)	0.0326 (0.0%)	0.0326 (0.0%)	4.78%
女性	95-99歳	呼吸器系疾患	550	90.6%	-0.3170 (10.4%)	1.6222 (8.8%)	-7.0890 (7.9%)	-7.0890 (8.5%)	0.0772 (10.5%)	0.0373 (36.1%)	-0.1844 (0.0%)	0.0256 (61.6%)	0.1430 (0.0%)	-0.0457 (0.0%)	4.3182 (36.4%)	-0.0852 (0.0%)	-0.0737 (0.0%)	0.0336 (0.4%)	0.0336 (0.4%)	-0.1708 (0.0%)	-0.0152 (19.7%)	0.1009 (0.0%)	-0.0959 (0.0%)	0.0519 (0.0%)	0.0804 (0.0%)	0.0798 (0.0%)	-0.0405 (0.0%)	-0.0184 (2.0%)	0.0139 (7.8%)	0.0139 (7.8%)	6.04%
女性	95-99歳	異常無(老衰等)	550	94.7%	-0.3173 (15.8%)	1.6089 (14.1%)	-1.0853 (29.9%)	-4.9320 (29.7%)	0.0025 (96.4%)	0.1834 (0.0%)	-0.1003 (7.9%)	0.1026 (8.1%)	0.0851 (2.2%)	0.0622 (0.0%)	-3.0565 (57.6%)	-0.0306 (2.9%)	0.3732 (0.0%)	0.3762 (0.0%)	0.2855 (0.0%)	0.6306 (0.0%)	0.1745 (0.0%)	0.2749 (0.0%)	0.2447 (0.0%)	0.1152 (0.0%)	0.0518 (0.0%)	-0.0319 (0.2%)	-0.0899 (0.0%)	-0.0210 (2.2%)	0.0112 (21.6%)	0.0112 (21.6%)	3.02%
女性	95-99歳	外因(熱中症含)	550	70.3%	0.4236 (9.9%)	-1.8216 (14.4%)	-1.8094 (12.9%)	8.4399 (11.8%)	0.1827 (0.4%)	0.2757 (0.0%)	-0.0308 (63.6%)	-0.1402 (3.7%)	0.0677 (11.1%)	-0.0007 (56.7%)	-14.3498 (2.2%)	0.1463 (0.0%)	0.2454 (0.0%)	0.2860 (0.0%)	0.2070 (0.0%)	0.3278 (0.0%)	0.2775 (0.0%)	0.1078 (0.0%)	0.1778 (0.0%)	0.1483 (0.0%)	0.0862 (0.0%)	0.1214 (25.2%)	0.0120 (0.0%)	0.1182 (0.0%)	0.0937 (0.0%)	8.11%	
女性	95-99歳	その他	550	80.1%	-0.0983 (58.4%)	0.6081 (48.6%)	-1.5297 (6.7%)	7.0746 (6.2%)	0.0414 (34.4%)	0.0344 (36.0%)	-0.0663 (14.7%)	-0.1110 (1.9%)	-0.0404 (17.4%)	0.0248 (0.0%)	-13.1774 (0.3%)	0.0014 (90.2%)	-0.0287 (0.9%)	-0.0417 (0.0%)	-0.0877 (0.0%)	0.0996 (0.0%)	0.2671 (0.0%)	0.3033 (0.0%)	0.0181 (35.5%)	0.1446 (17.8%)	-0.0979 (0.0%)	-0.1732 (53.7%)	-0.0431 (0.0%)	-0.0118 (10.7%)	0.0034 (63.8%)	0.0034 (63.8%)	2.74%
女性	100歳-	新生物	550	71.3%	-0.0484 (86.9%)	0.1926 (89.3%)	-1.3260 (33.2%)	5.8566 (34.4%)	-0.0822 (25.1%)	0.0311 (61.2%)	-0.0386 (60.6%)	0.1278 (9.7%)	0.1393 (0.4%)	-0.0130 (0.0%)	-10.7304 (13.4%)	0.3344 (0.0%)	0.2166 (0.0%)	0.3193 (0.0%)	0.0996 (0.0%)	0.2671 (0.0%)	0.3033 (0.0%)	0.0181 (35.5%)	0.1446 (17.8%)	-0.0979 (0.0%)	-0.1732 (53.7%)	0.0082 (54.8%)	-0.0201 (9.4%)	0.0240 (4.4%)	0.0277 (2.0%)	0.0277 (2.0%)	1.39%
女性	100歳-	循環器系疾患	550	71.4%	0.0935 (74.9%)	-0.3983 (78.0%)	-0.8839 (51.6%)	4.1509 (50.1%)	0.0233 (74.3%)	0.1362 (2.7%)	-0.0719 (33.5%)	0.0453 (55.5%)	0.1164 (1.7%)	-0.0213 (0.0%)	-6.7199 (34.7%)	0.2990 (0.0%)	0.4109 (0.0%)	0.3440 (0.0%)	0.2272 (0.0%)	0.3179 (0.0%)	0.3018 (0.0%)	0.1604 (0.0%)	0.2496 (0.0%)	0.1593 (0.0%)	0.2572 (0.0%)	0.1284 (0.0%)	0.0081 (49.7%)	0.0367 (0.2%)	0.0357 (0.3%)	0.0357 (0.3%)	3.69%
女性	100歳-	呼吸器系疾患	550	83.4%	-0.3415 (27.7%)	1.7627 (24.9%)	-1.6017 (27.3%)	-7.1233 (28.2%)	0.0664 (38.6%)	0.0630 (33.8%)	-0.2728 (0.1%)	0.0577 (48.4%)	0.2021 (0.0%)	-0.0566 (0.0%)	4.9731 (51.6%)	-0.0167 (39.4%)	0.0123 (51.8%)	0.1044 (0.0%)	-0.0987 (0.0%)	0.0645 (0.1%)	0.1622 (0.0%)	-0.0490 (2.0%)	0.1347 (0.0%)	0.1422 (0.0%)	0.0826 (0.0%)	-0.0358 (0.6%)	-0.0142 (26.6%)	-0.0142 (26.6%)	0.0136 (28.4%)	0.0136 (28.4%)	6.60%
女性	100歳-	異常無(老衰等)	550	87.3%	-0.1427 (69.4%)	0.7227 (68.2%)	1.7456 (30.1%)	-7.9103 (30.0%)	0.0029 (97.4%)	0.1950 (1.0%)	-0.2180 (1.8%)	0.0766 (42.0%)	0.1243 (3.9%)	0.0561 (0.0%)	2.8000 (75.1%)	0.0392 (8.3%)	0.4740 (0.0%)	0.4610 (0.0%)	0.3660 (0.0%)	0.7362 (0.0%)	0.2394 (0.0%)	0.3324 (0.0%)	0.3067 (0.0%)	0.1730 (0.0%)	0.1058 (0.0%)	-0.0299 (7.6%)	-0.0904 (0.0%)	-0.0155 (29.4%)	0.0142 (33.1%)	0.0142 (33.1%)	1.93%
女性	100歳-	外因(熱中症含)	550	63.0%	0.6536 (5.8%)	-2.9625 (7.7%)	-0.8498 (59.6%)	4.0089 (58.0%)	0.3209 (0.5%)	0.2028 (0.5%)	-0.1726 (4.9%)	-0.3115 (4.2%)	0.1160 (4.2%)	0.0062 (0.0%)	-7.3923 (37.9%)	0.2194 (0.0%)	0.3343 (0.0%)	0.3578 (0.0%)	0.2767 (0.0%)	0.4012 (0.0%)	0.3355 (0.0%)	0.1538 (0.0%)	0.2313 (0.0%)	0.2031 (0.0%)	0.1417 (0.0%)	0.1218 (36.1%)	0.0129 (36.1%)	0.1221 (0.0%)	0.0945 (0.0%)	0.0945 (0.0%)	4.53%
女性	100歳-	その他	550	53.9%	0.1845 (51.1%)	-0.8162 (55.0%)	-1.7859 (17.2%)	8.1461 (16.9%)	-0.0044 (16.9%)	0.0169 (77.4%)	-0.0783 (27.3%)	-0.0606 (41.0%)	-0.0136 (77.0%)	0.0132 (0.0%)	-11.8043 (8.5%)	0.0795 (0.0%)	0.0854 (0.0%)	0.0526 (0.2%)	0.0209 (22.6%)	0.0665 (0.0%)	0.0875 (0.0%)	-0.0829 (0.0%)	-0.0889 (0.0%)	-0.0316 (7.0%)	-0.1263 (0.0%)	0.0529 (0.0%)	-0.0410 (0.0%)	-0.0070 (53.7%)	0.0079 (48.3%)	0.0079 (48.3%)	0.60%

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2		LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数	影響割合
							h1	h2																										
男性	0-4歳	新生物	770	87.5%	1.2693	-6.3899	-2.3912	10.6356	0.0494	0.0637	0.2148	0.1281	-0.0377	-0.0325	-14.6783	0.3820	0.9208	0.6245	0.8375	0.5815	0.7103	0.7092	0.8733	0.6986	0.6888	-0.0059	-0.0967	-0.0110	-0.0553	0.0118	-0.0120	0.90%		
男性	0-4歳	循環器系疾患	770	87.8%	-1.1142	5.6011	6.6169	-30.0720	0.1287	0.0185	-0.2370	-0.2582	0.0483	-0.0669	19.6665	0.8821	0.9996	0.5745	0.7872	0.4645	0.5584	0.6247	0.8736	0.5072	0.7370	0.0981	-0.0929	-0.1315	-0.2356	-0.2753	-0.1637	0.49%		
男性	0-4歳	呼吸器系疾患	770	65.2%	0.6043	-2.3623	0.1074	0.0940	0.0840	0.1178	0.0715	0.1367	-0.0577	-0.0316	66.31%	0.8042	0.8481	0.4899	0.7688	0.4957	0.6041	0.7029	0.9344	0.7034	0.7934	0.1481	-0.0169	-0.0772	-0.1153	-0.1764	-0.0710	0.89%		
男性	0-4歳	異常無(老衰等)	770	90.8%	0.3844	-2.2457	-0.3326	1.5390	0.0173	0.1454	0.0728	0.0569	0.0063	-0.0047	-9.3303	0.8094	1.1644	0.8271	1.0710	1.1705	0.4848	0.9456	1.1151	0.8435	0.7603	0.0168	-0.1077	-0.0752	-0.1926	-0.0914	-0.0898	0.58%		
男性	0-4歳	外国(熱中症含)	770	92.5%	-0.4323	2.0234	2.8878	-12.1978	-0.0030	0.0876	-0.1160	-0.0244	-0.0518	0.0000	36.3%	0.5679	0.0000	0.2331	0.5925	0.2378	0.2836	0.4059	0.6179	0.3779	0.4959	0.0931	-0.0818	-0.0244	-0.1423	-0.1482	-0.1136	0.53%		
男性	0-4歳	その他	770	56.0%	-1.2265	5.4663	1.5767	-7.6059	-0.0870	0.1334	0.1236	0.0955	-0.0839	-0.0316	-3.9550	0.2776	0.3020	0.1506	0.2596	0.0691	0.0952	0.1410	0.2431	0.2019	0.0830	0.0225	-0.1279	-0.0102	-0.0850	-0.0571	-0.0539	5.74%		
男性	5-9歳	新生物	770	85.5%	0.0629	-0.2650	-1.0021	4.4045	0.0531	0.0374	0.1040	-0.0352	-0.1394	-0.0118	-15.3573	0.9148	0.8253	0.5883	0.7467	0.5169	0.6570	0.6677	0.7956	0.6642	0.6598	-0.0155	-0.1226	-0.0566	-0.0849	-0.0224	-0.0345	0.35%		
男性	5-9歳	循環器系疾患	770	73.3%	0.5262	-2.6170	-4.2687	18.9040	-0.2194	0.1539	0.3699	0.3290	0.2485	-0.0512	-26.7332	0.8078	0.8852	0.5766	0.7283	0.4608	0.5405	0.6464	0.8736	0.5300	0.7055	0.0953	-0.0749	-0.0938	-0.1967	-0.2669	-0.1395	0.71%		
男性	5-9歳	呼吸器系疾患	770	55.2%	2.5826	-12.8412	-2.0730	8.4994	0.1982	-0.3958	0.3389	-0.2029	0.4164	-0.0801	-2.3542	0.6748	0.7141	0.4504	0.6482	0.4242	0.5035	0.5993	0.8509	0.6301	0.6892	0.1642	0.0384	0.0228	-0.0527	-0.1182	-0.0335	3.44%		
男性	5-9歳	異常無(老衰等)	770	37.6%	5.5188	-26.4927	-5.1472	24.2037	0.4148	-0.9089	0.4321	-0.0997	0.8147	0.0505	-14.1478	0.6745	1.0904	0.7822	0.9692	1.0874	0.3675	0.7866	1.0234	0.7316	0.6075	0.1712	0.0465	0.0563	-0.0108	0.0187	0.0485	2.65%		
男性	5-9歳	外国(熱中症含)	770	87.5%	0.7883	-3.9912	-1.4157	6.3745	0.1007	0.2617	0.2134	-0.1067	-0.2231	-0.0693	-10.3500	0.4258	0.5272	0.2157	0.5070	0.1999	0.2482	0.3988	0.5811	0.3675	0.4530	0.0957	-0.0682	-0.0085	-0.1310	-0.1366	-0.0885	1.03%		
男性	5-9歳	その他	770	56.8%	0.1703	-1.3413	-1.2905	5.4557	-0.1229	-0.1479	-0.0034	0.1749	0.0419	0.0302	-15.5784	0.4143	0.3741	0.2194	0.3727	0.1434	0.2222	0.2694	0.4143	0.3006	0.3112	0.0280	-0.0972	-0.0148	-0.0921	-0.1000	-0.0697	6.55%		
男性	10-14歳	新生物	770	81.9%	-0.7549	3.9075	1.6211	-7.2039	0.0825	0.1092	-0.0200	-0.1427	-0.0437	0.0045	-7.4372	0.8265	0.7207	0.5363	0.6596	0.4622	0.5786	0.6028	0.7060	0.6089	0.6146	-0.0220	-0.1203	-0.0442	-0.0971	-0.0002	-0.0366	0.01%		
男性	10-14歳	循環器系疾患	770	69.1%	0.8067	-3.7265	-4.6772	22.1473	0.0985	-0.1514	0.3069	-0.3021	0.0655	-0.0118	-33.4911	0.7098	0.8008	0.5128	0.6364	0.3953	0.4627	0.5570	0.7830	0.4601	0.6349	0.1335	-0.0258	-0.0567	-0.1685	-0.1890	-0.0894	2.60%		
男性	10-14歳	呼吸器系疾患	770	59.4%	0.1115	-0.7486	3.9679	-19.1970	-0.0255	-0.5809	-0.2020	-0.0172	0.4914	-0.1174	17.5026	0.6080	0.6209	0.3904	0.5651	0.3514	0.4093	0.5248	0.7244	0.5618	0.6581	0.1436	-0.0043	-0.0243	-0.0873	-0.1654	-0.0966	4.43%		
男性	10-14歳	異常無(老衰等)	770	45.5%	3.6061	-17.8901	-14.9187	68.6437	0.0542	0.2523	1.0361	-0.0687	0.3218	0.0767	-76.7952	0.6100	0.9714	0.7714	0.9186	1.1125	0.3753	0.8477	1.0443	0.7838	0.6244	0.0885	0.0042	0.0382	-0.0801	0.0149	0.0392	1.57%		
男性	10-14歳	外国(熱中症含)	770	67.8%	1.0692	-5.2407	-1.6887	7.9517	0.0460	0.0282	0.1261	0.0657	-0.0687	-0.0154	-12.9594	0.3420	0.4341	0.1676	0.4328	0.1486	0.1682	0.3243	0.4928	0.3117	0.4020	0.1222	-0.0427	0.0193	-0.0973	-0.1087	-0.0746	0.88%		
男性	10-14歳	その他	770	39.6%	0.2803	-1.4834	-4.7146	21.8926	-0.1546	0.0520	0.1988	0.1646	-0.2286	-0.0008	-34.5745	0.4048	0.3629	0.2416	0.4089	0.1714	0.2409	0.3531	0.4245	0.3519	0.3608	0.0170	-0.1163	-0.0434	-0.1127	-0.0992	-0.0542	0.44%		

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数		HT2	HT1	HT	LT2	LT1	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	I	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数	形質割合
				h2	h1																															
男性	15-19歳	死因	770	85.6%	1.2649	-6.2720	-3.5480	16.0825	0.0257	0.0906	0.2283	0.1506	-0.1295	-0.0426	-20.3383	0.7391	0.6283	0.4653	0.5972	0.4317	0.5172	0.5644	0.6696	0.5702	0.5931	0.0004	-0.0924	-0.0102	-0.0520	0.0166	-0.0102	0.31%				
男性	15-19歳	循環器系疾患	770	86.6%	-0.0712	0.2060	-4.3237	19.4915	-0.2142	0.0105	0.1722	0.2835	-0.1412	-0.0628	-30.8091	0.6317	0.6941	0.4312	0.5652	0.3486	0.3840	0.5147	0.7134	0.4128	0.6319	0.1016	-0.0629	-0.0746	-0.1846	-0.2384	-0.1415	0.96%				
男性	15-19歳	呼吸器系疾患	770	70.8%	-0.0556	0.5429	7.1786	-32.0147	0.2382	-0.2011	-0.1223	-0.3917	0.3926	-0.0537	24.8660	0.5208	0.5398	0.3021	0.4952	0.3068	0.3689	0.4816	0.6816	0.5135	0.6430	0.1686	0.0153	-0.0250	-0.1102	-0.1154	-0.0539	3.62%				
男性	15-19歳	異常無(老衰等)	770	57.3%	-0.0233	-0.0599	-0.6794	3.5670	-0.0373	0.4992	0.0661	-0.3569	-0.0204	-0.0204	-16.7783	0.5880	0.8718	0.6785	0.8423	1.0347	0.3208	0.8449	0.9292	0.7444	0.6870	0.0002	-0.1307	-0.1058	-0.2276	-0.1016	-0.1040	0.83%				
男性	15-19歳	外国(熱中症含)	770	89.9%	0.0610	-0.3818	0.3757	-1.8189	0.0685	-0.0555	-0.0016	-0.0317	0.0382	-0.0186	-4.7635	0.2482	0.3465	0.0739	0.3461	0.0868	0.0752	0.2362	0.4123	0.2358	0.3725	0.1055	-0.0648	-0.0085	-0.1212	-0.1432	-0.1031	2.43%				
男性	15-19歳	その他	770	53.5%	-0.9646	4.8891	2.9028	-13.2829	-0.1473	-0.0898	-0.1686	0.0435	0.0636	0.0129	-0.7588	0.3262	0.2986	0.1463	0.3434	0.1019	0.1340	0.2388	0.3304	0.2603	0.3389	0.0127	-0.1299	-0.0755	-0.1433	-0.1410	-0.0926	2.26%				
男性	20-24歳	死因	770	89.9%	-0.1359	0.6053	0.7511	-3.3267	-0.0180	0.0564	-0.0490	0.0762	0.0777	-0.0177	-7.0711	0.6152	0.6345	0.2056	0.5715	0.3028	0.3484	0.4608	0.6687	0.4709	0.7246	0.0147	-0.1166	-0.0412	-0.0852	-0.0002	-0.0345	0.92%				
男性	20-24歳	循環器系疾患	770	78.3%	0.2549	-1.2902	-2.2746	10.2992	0.0286	-0.2060	0.0261	-0.2135	0.2137	-0.0419	-18.3468	0.7034	0.7034	0.1704	0.5273	0.2140	0.2115	0.3917	0.7319	0.3032	0.7431	0.1070	-0.0565	-0.0802	-0.1879	-0.2283	-0.1313	1.21%				
男性	20-24歳	呼吸器系疾患	770	70.9%	3.4557	-17.0916	-4.7267	21.0459	0.1464	0.1796	0.4974	0.3184	0.0566	-0.1016	-12.6592	0.4085	0.5119	0.0988	0.5080	0.2554	0.2583	0.4971	0.8026	0.5096	0.8074	0.1607	0.0392	0.0395	-0.0559	-0.0896	-0.0187	0.15%				
男性	20-24歳	異常無(老衰等)	770	76.4%	1.0251	-5.2564	0.2030	-1.0996	0.2003	0.1987	0.0329	0.1496	0.0148	0.0294	-6.1616	0.4436	0.8668	0.4204	0.8077	0.9011	1.0305	0.7164	0.9434	0.6286	0.7867	0.0328	-0.1027	-0.0751	-0.1803	-0.0974	-0.0844	0.01%				
男性	20-24歳	外国(熱中症含)	770	94.7%	0.6512	-3.2790	-0.8419	3.8695	0.0129	-0.0016	0.0204	-0.0577	0.1163	-0.0264	-7.1981	0.1245	0.3454	-0.1719	0.3294	-0.0217	-0.0702	0.1649	0.4623	0.1629	0.5076	0.1061	-0.0580	0.0019	-0.1167	-0.1231	-0.0895	0.84%				
男性	20-24歳	その他	770	79.7%	0.4225	-2.0653	-1.5096	6.9187	0.0267	-0.1906	0.0643	-0.1212	0.1915	0.0135	-16.1375	0.1956	0.3090	-0.1038	0.3203	-0.0028	-0.0053	0.1650	0.3970	0.1868	0.4724	0.0341	-0.1021	-0.0596	-0.1226	-0.1235	-0.0618	0.46%				
男性	25-29歳	死因	770	88.8%	0.1046	-0.4246	0.8323	-3.5833	0.0383	-0.0841	-0.0264	0.0142	0.0773	-0.0077	-5.7073	0.6370	0.6232	0.1715	0.5821	0.2597	0.4020	0.4733	0.6663	0.5100	0.6770	0.0079	-0.1133	-0.0434	-0.0762	0.0019	-0.0253	1.36%				
男性	25-29歳	循環器系疾患	770	96.2%	0.2828	-1.2690	0.6902	-2.8124	0.0129	-0.0004	0.0329	0.0065	0.0661	-0.0469	-3.9096	0.5226	0.6833	0.1425	0.5463	0.1793	0.2728	0.4251	0.7186	0.3528	0.7098	0.1086	-0.0589	-0.0768	-0.1944	-0.2187	-0.1252	1.47%				
男性	25-29歳	呼吸器系疾患	770	72.9%	0.8861	-3.8561	-2.0906	9.5259	0.0886	-0.0502	0.1382	-0.0774	-0.1331	-0.0893	-14.2566	0.4697	0.5260	0.0577	0.5268	0.2039	0.3331	0.5336	0.7687	0.5630	0.7991	0.1298	-0.0280	-0.0740	-0.1242	-0.1613	-0.0726	1.45%				
男性	25-29歳	異常無(老衰等)	770	89.8%	0.8866	-4.5234	-0.9959	4.4189	-0.0246	0.2022	0.1081	0.1787	-0.0864	0.0229	-12.3334	0.4742	0.8577	0.3977	0.8293	0.8759	0.2005	0.7525	0.9422	0.6882	0.7565	0.0108	-0.1210	-0.0944	-0.1985	-0.1086	-0.0934	0.41%				
男性	25-29歳	外国(熱中症含)	770	94.0%	0.6830	-3.3864	-1.1300	5.1809	-0.0157	-0.0299	0.0547	-0.0133	0.0195	-0.0387	-7.9009	0.1516	0.3302	-0.2014	0.3445	-0.0578	-0.0087	0.1930	0.4492	0.2133	0.4706	0.1000	-0.0654	-0.0056	-0.1183	-0.1279	-0.0903	1.14%				
男性	25-29歳	その他	770	89.1%	-0.2797	1.2011	1.8738	-8.4636	-0.0022	0.1440	-0.0294	0.0384	-0.1118	0.0006	-1.7828	0.2079	0.2570	-0.1501	0.3023	-0.0666	0.0423	0.1835	0.3699	0.2229	0.4329	0.0118	-0.1313	-0.0740	-0.1524	-0.1342	-0.0889	0.80%				

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	I	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数	影響割合
男性	45-49歳	新生物	770	95.4%	0.1777 (18.9%)	-0.9040 (15.9%)	-0.3298 (52.7%)	1.4918 (53.1%)	0.0430 (19.4%)	-0.0252 (31.2%)	0.0221 (49.4%)	-0.0064 (84.5%)	0.0267 (20.7%)	-0.0272 (0.0%)	-7.3232 (0.5%)	0.5059 (0.0%)	0.4970 (0.0%)	0.0927 (0.0%)	0.4359 (0.0%)	0.1824 (0.0%)	0.2944 (0.0%)	0.4125 (0.0%)	0.5141 (0.0%)	0.4655 (0.0%)	0.5509 (0.0%)	0.0204 (0.1%)	-0.0837 (0.0%)	-0.0132 (4.7%)	-0.0530 (0.0%)	0.0043 (51.8%)	-0.0256 (0.0%)	0.12%	
男性	45-49歳	循環器系疾患	770	95.8%	0.2556 (8.5%)	-1.3416 (5.7%)	-0.5612 (32.6%)	2.6090 (6.2%)	0.0029 (93.7%)	-0.0089 (74.6%)	0.0662 (6.2%)	0.0355 (32.2%)	0.0436 (6.1%)	-0.0139 (0.0%)	-8.5176 (0.3%)	0.3903 (0.0%)	0.5579 (0.0%)	0.0619 (0.0%)	0.3999 (0.0%)	0.0997 (0.0%)	0.1608 (0.0%)	0.3593 (0.0%)	0.5625 (0.0%)	0.3044 (0.0%)	0.5807 (0.0%)	0.1407 (0.0%)	-0.0277 (0.0%)	-0.0456 (0.0%)	-0.1655 (0.0%)	-0.1285 (0.0%)	0.11%		
男性	45-49歳	呼吸器系疾患	770	83.2%	1.0498 (0.2%)	-5.0925 (19.7%)	-1.7006 (20.7%)	7.5985 (20.7%)	-0.0051 (95.1%)	-0.1142 (7.1%)	0.1446 (7.7%)	0.0858 (29.9%)	0.0902 (9.2%)	-0.0299 (0.0%)	-11.3269 (8.7%)	0.3096 (0.0%)	0.3918 (0.0%)	-0.0334 (9.8%)	0.3684 (0.0%)	0.1126 (0.0%)	0.1912 (0.0%)	0.4252 (0.0%)	0.5956 (0.0%)	0.4844 (0.0%)	0.6389 (0.0%)	0.1722 (0.0%)	0.0305 (5.9%)	0.0070 (67.5%)	-0.0725 (0.0%)	-0.1205 (0.0%)	-0.0590 (0.0%)	0.19%	
男性	45-49歳	異常無(老衰等)	770	93.0%	0.7121 (0.4%)	-3.5053 (0.3%)	-0.1742 (85.6%)	1.0054 (81.9%)	0.1320 (3.1%)	0.0580 (20.9%)	0.0973 (10.3%)	-0.0673 (26.6%)	0.0594 (12.9%)	0.0393 (0.0%)	-9.1935 (5.7%)	0.3337 (0.0%)	0.7430 (0.0%)	0.3067 (0.0%)	0.6761 (0.0%)	0.7833 (0.0%)	0.0774 (0.0%)	0.6596 (0.0%)	0.7738 (0.0%)	0.6112 (0.0%)	0.6057 (0.0%)	0.0657 (0.0%)	-0.0742 (0.0%)	-0.0637 (0.0%)	-0.1650 (0.0%)	-0.0936 (0.0%)	-0.0757 (0.0%)	1.07%	
男性	45-49歳	外因(熱中症含)	770	95.7%	0.3904 (2.1%)	-2.0247 (1.2%)	-0.6867 (29.2%)	3.1028 (29.7%)	-0.0141 (73.4%)	-0.0298 (34.0%)	0.0338 (40.3%)	-0.0315 (44.2%)	0.0468 (7.7%)	-0.0517 (0.0%)	-6.0467 (6.5%)	0.0163 (9.7%)	0.2065 (0.0%)	-0.2860 (0.0%)	0.1954 (0.0%)	-0.1426 (0.0%)	0.0000 (0.0%)	0.0000 (0.0%)	0.1172 (0.0%)	0.2862 (0.0%)	0.1567 (0.0%)	0.3374 (0.0%)	0.1345 (0.0%)	-0.0337 (0.4%)	0.0239 (0.0%)	-0.0951 (0.0%)	-0.1243 (0.0%)	-0.0911 (0.0%)	1.96%
男性	45-49歳	その他	770	91.9%	0.0803 (62.7%)	-0.5011 (52.3%)	1.8074 (0.5%)	-8.2414 (46.4%)	0.0063 (98.6%)	0.0193 (52.8%)	-0.0329 (40.5%)	0.0336 (40.2%)	-0.0025 (92.4%)	-0.0202 (0.0%)	3.1966 (31.8%)	-0.0470 (0.0%)	0.0169 (7.4%)	-0.3439 (0.0%)	-0.0538 (0.0%)	-0.2977 (0.0%)	-0.1670 (0.0%)	-0.0337 (0.0%)	-0.0537 (0.0%)	0.1293 (0.0%)	0.2073 (1.2%)	0.0836 (0.0%)	0.0657 (0.0%)	-0.0588 (0.0%)	-0.0286 (0.0%)	-0.1260 (0.0%)	-0.0928 (0.0%)	1.54%	
男性	50-54歳	新生物	770	93.3%	0.0173 (90.9%)	-0.1206 (86.6%)	0.7462 (20.0%)	-3.4430 (19.6%)	0.0239 (51.9%)	-0.0023 (93.5%)	-0.0781 (3.1%)	0.0300 (41.2%)	0.0218 (35.7%)	-0.0338 (0.0%)	-1.4929 (60.9%)	0.5135 (0.0%)	0.4413 (0.0%)	0.1996 (0.0%)	0.4512 (0.0%)	0.2658 (0.0%)	0.3861 (0.0%)	0.4415 (0.0%)	0.4949 (0.0%)	0.4510 (0.0%)	0.4482 (0.0%)	-0.0020 (77.7%)	-0.1072 (0.0%)	-0.0341 (0.0%)	-0.0723 (0.0%)	-0.0035 (64.4%)	-0.0367 (0.0%)	0.37%	
男性	50-54歳	循環器系疾患	770	91.8%	0.0234 (89.4%)	-0.2415 (77.2%)	0.5047 (45.7%)	-2.2678 (46.4%)	0.0008 (98.6%)	0.0115 (72.4%)	-0.0467 (26.7%)	0.0639 (13.3%)	0.0394 (15.3%)	-0.0029 (0.0%)	-4.1526 (22.2%)	0.3966 (0.0%)	0.5006 (0.0%)	0.1669 (0.0%)	0.4135 (0.0%)	0.1811 (0.0%)	0.2514 (0.0%)	0.3868 (0.0%)	0.5414 (0.0%)	0.2887 (0.0%)	0.4767 (0.0%)	0.1180 (0.0%)	-0.0504 (0.0%)	-0.0640 (0.0%)	-0.1840 (0.0%)	-0.2236 (0.0%)	-0.1376 (0.0%)	0.31%	
男性	50-54歳	呼吸器系疾患	770	80.9%	1.1197 (0.0%)	-5.4362 (0.0%)	-1.0192 (38.5%)	4.6588 (38.5%)	0.0915 (22.0%)	-0.0669 (23.4%)	0.1073 (14.1%)	-0.0005 (99.4%)	0.1001 (3.0%)	-0.0201 (0.0%)	-7.6096 (19.6%)	0.3124 (0.0%)	0.3347 (0.0%)	0.0719 (0.0%)	0.3806 (0.0%)	0.1956 (0.0%)	0.2848 (0.0%)	0.4528 (0.0%)	0.5802 (0.0%)	0.4695 (0.0%)	0.5314 (0.0%)	0.1567 (0.0%)	0.0178 (21.5%)	-0.0035 (81.2%)	-0.0864 (0.0%)	-0.1126 (0.0%)	-0.0555 (0.0%)	0.61%	
男性	50-54歳	異常無(老衰等)	770	93.6%	0.6267 (1.1%)	-3.2485 (0.6%)	1.2424 (19.2%)	-5.5387 (20.3%)	0.1372 (2.4%)	0.1111 (1.5%)	-0.0179 (76.1%)	-0.0260 (66.4%)	0.0791 (4.1%)	0.0543 (0.0%)	-2.0188 (67.3%)	0.3348 (0.0%)	0.6910 (0.0%)	0.4105 (0.0%)	0.6858 (0.0%)	0.8626 (0.0%)	0.1631 (0.0%)	0.6813 (0.0%)	0.7498 (0.0%)	0.5996 (0.0%)	0.5026 (0.0%)	0.0415 (0.0%)	-0.0931 (0.0%)	-0.0711 (0.0%)	-0.1808 (0.0%)	-0.0907 (0.0%)	-0.0852 (0.0%)	0.17%	
男性	50-54歳	外因(熱中症含)	770	90.9%	0.0202 (91.7%)	-0.1811 (84.4%)	0.7643 (30.6%)	-3.4808 (30.7%)	-0.0204 (66.7%)	0.0291 (41.6%)	-0.0894 (5.3%)	-0.0133 (77.6%)	0.0012 (96.7%)	-0.0405 (0.0%)	-1.0024 (78.9%)	0.0276 (1.4%)	0.1513 (0.0%)	-0.1791 (0.0%)	0.2117 (0.0%)	-0.0591 (0.0%)	-0.0311 (0.7%)	-0.0311 (0.0%)	0.1516 (0.0%)	0.2673 (0.0%)	0.1453 (0.0%)	0.2395 (0.0%)	0.1092 (0.0%)	-0.0628 (0.0%)	-0.0050 (59.4%)	-0.1216 (0.0%)	-0.1365 (0.0%)	-0.1061 (0.0%)	1.96%
男性	50-54歳	その他	770	80.4%	-0.1506 (9.0%)	0.6232 (84.4%)	1.9070 (30.6%)	-8.6477 (30.7%)	-0.0196 (66.7%)	0.0342 (41.6%)	-0.1161 (5.3%)	0.0551 (77.6%)	-0.0218 (96.7%)	-0.0022 (0.0%)	2.1110 (78.9%)	-0.0323 (1.4%)	0.3924 (0.0%)	-0.2355 (0.0%)	-0.0360 (0.1%)	-0.2065 (0.0%)	-0.0668 (0.0%)	-0.0156 (18.1%)	0.1190 (0.0%)	0.1935 (8.5%)	0.1102 (0.0%)	0.0582 (0.0%)	-0.0820 (0.0%)	-0.0487 (0.0%)	-0.1460 (0.0%)	-0.1338 (0.0%)	-0.1032 (0.0%)	2.36%	
男性	55-59歳	新生物	770	96.9%	-0.1670 (9.9%)	0.7724 (9.9%)	1.0115 (0.8%)	-4.5954 (0.8%)	0.0156 (51.8%)	0.0154 (39.8%)	-0.0517 (2.8%)	0.0004 (98.7%)	0.0567 (45.5%)	-0.0383 (1.0%)	-0.5623 (76.8%)	0.4984 (0.0%)	0.3924 (0.0%)	0.3127 (0.0%)	0.4424 (0.1%)	0.3456 (0.0%)	0.4644 (0.0%)	0.4289 (0.0%)	0.4521 (0.0%)	0.4077 (0.0%)	0.3574 (0.0%)	0.0452 (0.0%)	-0.1255 (0.0%)	-0.0519 (0.0%)	-0.0910 (0.0%)	-0.0667 (17.4%)	-0.0366 (0.0%)	0.22%	
男性	55-59歳	循環器系疾患	770	92.7%	-0.2152 (15.2%)	0.9496 (18.2%)	2.0307 (0.0%)	-9.0392 (0.1%)	0.0417 (25.6%)	0.0217 (43.3%)	-0.0719 (4.5%)	-0.0424 (24.3%)	0.1150 (0.0%)	-0.0160 (0.0%)	2.8179 (33.1%)	0.3792 (0.0%)	0.4530 (0.0%)	0.2763 (0.0%)	0.4007 (0.0%)	0.2549 (0.0%)	0.3246 (0.0%)	0.3652 (0.0%)	0.4914 (0.0%)	0.2376 (0.0%)	0.3819 (0.0%)	0.1005 (0.0%)	-0.0670 (0.0%)	-0.0823 (0.0%)	-0.2048 (0.0%)	-0.2235 (0.0%)	-0.1362 (0.0%)	0.87%	
男性	55-59歳	呼吸器系疾患	770	87.3%	0.5302 (1.7%)	-2.5263 (1.7%)	0.5047 (55.6%)	-2.1947 (57.5%)	0.0711 (19.2%)	-0.0187 (64.9%)	0.0669 (20.8%)	-0.0622 (24.8%)	0.1156 (0.1%)	-0.0317 (0.0%)	-2.1632 (61.5%)	0.3010 (0.0%)	0.2875 (0.0%)	0.1838 (0.0%)	0.3713 (0.0%)	0.2728 (0.0%)	0.3630 (0.0%)	0.4407 (0.0%)	0.5331 (0.0%)	0.4253 (0.0%)	0.4452 (0.0%)	0.1299 (29.5%)	-0.0110 (29.5%)	-0.0356 (0.1%)	-0.1186 (0.0%)	-0.1264 (0.0%)	-0.0653 (0.0%)	1.44%	
男性	55-59歳	異常無(老衰等)	770	94.4%	-0.2360 (29.5%)	1.1267 (0.2%)	2.7547 (0.2%)	-12.3337 (0.2%)	0.1203 (2.9%)	0.1508 (0.0%)	-0.0549 (30.8%)	-0.1221 (2.5%)	0.0541 (12.5%)	0.0526 (0.0%)	0.8305 (84.9%)	0.3304 (0.0%)	0.6384 (0.0%)	0.5243 (0.0%)	0.6801 (0.0%)	0.9424 (0.0%)	0.2472 (0.0%)	0.6770 (0.0%)	0.7059 (0.0%)	0.4235 (0.0%)	0.0131 (22.2%)	-0.1309 (0.0%)	-0.1214 (0.0%)	-0.2216 (0.0%)	-0.1200 (0.0%)	-0.1002 (0.0%)	1.19%		
男性	55-59歳	外因(熱中症含)	770	88.4%	-0.5746 (0.4%)	2.7117 (0.4%)	1.7575 (2.1%)	-7.9299 (2.3%)	-0.0585 (22.7%)	0.0727 (4.7%)	-0.1199 (1.1%)	-0.0308 (76.7%)	0.0092 (76.7%)	-0.0437 (0.0%)	0.7591 (84.3%)	0.0153 (18.4%)	0.1023 (0.0%)	-0.0675 (0.0%)	0.2028 (0.0%)	0.0190 (11.0%)	0.0474 (0.0%)	0.1409 (0.0%)	0.2212 (0.0%)	0.1023 (0.0%)	0.1527 (0.0%)	0.0821 (0.0%)	-0.0897 (0.0%)	-0.0320 (0.1%)	-0.1502 (0.0%)	-0.1152 (0.0%)	0.92%		
男性	55-59歳	その他	770	69.7%	-0.4506 (1.4%)	2.0628 (1.8%)	3.1829 (0.0%)	-14.3319 (0.0%)	-0.0012 (97.8%)	0.0876 (1.0%)	-0.1381 (0.2%)	0.0007 (98.7%)	0.0076 (79.2%)	-0.0050 (0.0%)	7.1431 (4.4%)	-0.0348 (0.1%)	-0.0777 (0.0%)	-0.1186 (0.0%)	-0.0372 (0.0%)	-0.1170 (0.0%)	0.0192 (7.9%)	-0.0195 (9.0%)	0.0835 (0.0%)	-0.0147 (18.7%)	0.0299 (0.6%)	0.0360 (0.0%)	-0.1021 (0.0%)	-0.0671 (0.0%)	-0.1685 (0.0%)	-0.1057 (0.0%)	0.06%		

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数	影響割合
男性	60-64歳	新生物	770	88.0%	0.3111 (8.3%)	-1.4772 (8.3%)	1.3111 (5.8%)	-5.8648 (6.4%)	0.0163 (71.1%)	-0.0018 (95.6%)	0.0651 (12.9%)	-0.0502 (24.8%)	-0.0107 (70.3%)	-0.0393 (0.0%)	4.2303 (22.3%)	0.3713 (0.0%)	0.2937 (0.0%)	0.2353 (0.0%)	0.3026 (0.0%)	0.2479 (0.0%)	0.3368 (0.0%)	0.2969 (0.0%)	0.2993 (0.0%)	0.2818 (0.0%)	0.2455 (0.0%)	-0.0097 (25.5%)	-0.1130 (0.0%)	-0.0427 (0.0%)	-0.0811 (0.0%)	-0.0051 (57.0%)	-0.0255 (0.3%)	0.56%	
男性	60-64歳	循環器系疾患	770	87.3%	0.1343 (49.5%)	-0.6838 (46.5%)	2.0528 (0.7%)	-9.0978 (0.9%)	0.0135 (78.0%)	0.0091 (80.3%)	0.0573 (22.4%)	-0.0542 (25.6%)	0.0307 (32.0%)	-0.0269 (13.1%)	5.7550 (13.1%)	0.2531 (0.0%)	0.3539 (0.0%)	0.1999 (0.0%)	0.2624 (0.0%)	0.1592 (0.0%)	0.1983 (0.0%)	0.2363 (0.0%)	0.3406 (0.0%)	0.1142 (0.0%)	0.2721 (0.0%)	0.1112 (0.0%)	-0.0573 (0.0%)	-0.0759 (0.0%)	-0.1966 (0.0%)	-0.1278 (1.2%)	1.24%		
男性	60-64歳	呼吸器系疾患	770	68.3%	1.0876 (0.1%)	-5.1612 (0.1%)	0.0019 (99.9%)	0.0814 (98.9%)	0.0392 (62.3%)	0.0937 (11.9%)	0.2185 (0.5%)	-0.1086 (16.7%)	0.0774 (12.8%)	0.0774 (12.8%)	-0.0255 (0.0%)	0.9101 (88.5%)	0.1725 (0.0%)	0.1903 (0.0%)	0.1075 (0.0%)	0.2319 (0.0%)	0.1769 (0.0%)	0.2343 (0.0%)	0.3062 (0.0%)	0.3822 (0.0%)	0.2992 (0.0%)	0.3310 (0.0%)	0.0026 (86.7%)	-0.0265 (9.6%)	-0.1049 (0.0%)	-0.0536 (0.1%)	1.44%		
男性	60-64歳	異常無(老衰等)	770	93.7%	0.5754 (1.7%)	-2.7175 (1.7%)	2.6596 (0.4%)	-11.7802 (0.5%)	0.1546 (0.9%)	0.1174 (0.8%)	0.0860 (13.4%)	-0.2385 (13.4%)	0.0027 (94.2%)	0.0639 (0.0%)	4.6092 (32.1%)	0.2025 (0.0%)	0.5411 (0.0%)	0.4479 (0.0%)	0.5395 (0.0%)	0.8452 (0.0%)	0.1206 (0.0%)	0.1206 (0.0%)	0.5438 (0.0%)	0.4349 (0.0%)	0.3097 (0.0%)	0.0291 (1.1%)	-0.1138 (0.0%)	-0.1092 (0.0%)	-0.2077 (0.0%)	-0.0833 (0.0%)	1.52%		
男性	60-64歳	外因(熱中症含)	770	85.7%	-0.2480 (31.4%)	1.2234 (29.5%)	2.7789 (0.3%)	-12.4689 (0.4%)	-0.0398 (50.9%)	0.0560 (21.8%)	-0.0246 (67.5%)	-0.1313 (2.8%)	-0.0423 (27.3%)	-0.0528 (0.0%)	8.1735 (8.6%)	-0.1122 (74.5%)	0.0046 (0.0%)	-0.1463 (0.0%)	0.0651 (0.0%)	-0.0811 (0.0%)	0.0000 (0.0%)	-0.0823 (0.0%)	0.0050 (74.8%)	0.0653 (0.0%)	0.0267 (7.5%)	0.0402 (0.6%)	-0.0799 (0.0%)	-0.0284 (1.9%)	-0.1453 (0.0%)	-0.1061 (0.1%)	0.13%		
男性	60-64歳	その他	770	66.3%	-0.0251 (90.4%)	0.0864 (93.0%)	2.6928 (0.1%)	-12.0902 (0.1%)	-0.0433 (39.5%)	0.0278 (46.8%)	0.0053 (91.5%)	-0.0264 (59.9%)	-0.0517 (11.2%)	-0.0617 (2.3%)	-0.0117 (0.0%)	7.7544 (5.4%)	-0.1331 (0.0%)	-0.1511 (0.0%)	-0.1800 (0.0%)	-0.1485 (0.0%)	-0.1864 (0.0%)	-0.0893 (0.0%)	-0.1248 (0.0%)	-0.0433 (0.1%)	-0.1146 (0.0%)	-0.0632 (0.0%)	-0.0926 (0.0%)	-0.0628 (0.0%)	-0.1573 (0.0%)	-0.0963 (0.3%)	0.30%		
男性	65-69歳	新生物	770	74.3%	0.1730 (39.4%)	-0.8903 (35.5%)	-1.0977 (16.1%)	5.0107 (1.6%)	-0.0174 (72.6%)	-0.0044 (90.7%)	0.1345 (0.6%)	-0.0181 (71.2%)	0.0227 (47.4%)	-0.0277 (0.0%)	-8.6826 (2.7%)	0.1764 (0.0%)	0.1527 (0.0%)	0.0063 (59.7%)	0.0892 (0.0%)	0.0003 (98.2%)	0.0503 (0.0%)	0.0589 (0.0%)	0.0836 (0.0%)	0.1046 (0.0%)	0.1223 (0.0%)	0.0186 (5.3%)	-0.0830 (0.0%)	-0.0135 (17.2%)	-0.0565 (0.0%)	0.0011 (90.9%)	0.49%		
男性	65-69歳	循環器系疾患	770	88.4%	0.1379 (46.8%)	-0.7958 (38.3%)	0.0019 (66.3%)	1.5640 (64.0%)	0.0019 (96.7%)	0.0195 (57.8%)	0.1334 (0.3%)	-0.0512 (26.5%)	0.0678 (2.3%)	0.0678 (2.3%)	-0.0251 (0.0%)	5.8249 (11.3%)	0.0574 (0.0%)	0.2128 (0.0%)	-0.0414 (0.0%)	0.0485 (0.0%)	-0.0884 (0.0%)	-0.0876 (0.0%)	-0.0019 (87.1%)	0.1256 (0.0%)	-0.0634 (0.0%)	0.1481 (0.0%)	-0.0248 (0.6%)	-0.0040 (0.0%)	-0.1710 (0.0%)	-0.2162 (0.1%)	1.85%		
男性	65-69歳	呼吸器系疾患	770	76.0%	0.1708 (1.0%)	-3.5202 (0.8%)	-0.8504 (43.0%)	3.9330 (42.4%)	0.0082 (90.4%)	-0.0425 (41.1%)	0.2273 (0.1%)	-0.0678 (31.6%)	0.1271 (0.4%)	0.0462 (0.4%)	-0.0282 (0.0%)	-6.2643 (24.6%)	-0.0254 (11.8%)	0.0462 (0.4%)	-0.1371 (0.0%)	0.0151 (35.0%)	-0.0752 (0.0%)	-0.0573 (0.1%)	0.0620 (0.0%)	0.1598 (0.0%)	0.2057 (0.0%)	0.1688 (1.8%)	0.0311 (68.8%)	0.0055 (0.0%)	-0.0858 (0.0%)	-0.0536 (0.0%)	2.24%		
男性	65-69歳	異常無(老衰等)	770	94.0%	0.3366 (19.1%)	-1.6508 (17.6%)	0.1546 (87.6%)	-0.4419 (92.2%)	0.0907 (15.0%)	0.1102 (2.1%)	0.1587 (1.0%)	-0.1640 (9.9%)	0.0401 (31.9%)	0.0854 (0.0%)	-10.1885 (4.1%)	0.0668 (64.8%)	0.3999 (0.0%)	0.3999 (0.0%)	0.2064 (0.0%)	0.3274 (0.0%)	0.9388 (0.0%)	-0.1660 (0.0%)	0.3061 (0.0%)	0.3399 (0.0%)	0.2579 (0.0%)	0.1861 (0.0%)	-0.0832 (0.0%)	-0.0783 (0.0%)	-0.1822 (0.0%)	-0.0801 (0.0%)	1.97%		
男性	65-69歳	外因(熱中症含)	770	89.1%	0.1418 (52.7%)	-0.7942 (46.1%)	-0.4975 (56.5%)	2.3644 (54.9%)	-0.0287 (60.1%)	0.0450 (27.8%)	0.1158 (3.1%)	-0.1285 (1.8%)	0.0165 (63.7%)	-0.0464 (0.0%)	6.4382 (13.8%)	-0.3112 (0.0%)	-0.1375 (0.0%)	-0.3860 (0.0%)	-0.1529 (0.0%)	-0.3263 (0.0%)	-0.3681 (0.0%)	-0.2342 (0.0%)	-0.1457 (0.0%)	-0.2038 (0.0%)	-0.0879 (0.0%)	0.1292 (0.0%)	-0.0388 (0.0%)	0.0139 (20.7%)	-0.1094 (0.0%)	-0.1315 (0.0%)	-0.0907 (0.0%)	0.55%	
男性	65-69歳	その他	770	79.7%	-0.2537 (22.9%)	1.1002 (27.2%)	1.1235 (16.7%)	-5.0072 (17.7%)	-0.0579 (26.2%)	0.0472 (22.9%)	0.0501 (32.0%)	-0.0295 (56.3%)	-0.0040 (90.3%)	-0.0092 (0.0%)	-1.0923 (78.9%)	-0.3013 (0.0%)	-0.2716 (0.0%)	-0.4082 (0.0%)	-0.3382 (0.0%)	-0.3382 (0.0%)	-0.4113 (0.0%)	-0.3593 (0.0%)	-0.3407 (0.0%)	-0.2390 (0.0%)	-0.2711 (0.0%)	-0.1671 (0.0%)	-0.0650 (0.0%)	-0.0355 (0.1%)	-0.1363 (0.0%)	-0.0937 (0.0%)	0.39%		
男性	70-74歳	新生物	770	73.1%	0.4259 (0.8%)	-2.0463 (0.7%)	-0.8960 (14.5%)	4.0962 (14.4%)	0.0258 (50.9%)	0.0265 (36.7%)	0.0341 (37.0%)	0.0212 (58.3%)	0.0742 (32.0%)	-0.0091 (0.0%)	-6.8320 (2.7%)	0.1272 (0.0%)	0.1227 (0.0%)	-0.0925 (0.0%)	0.0464 (0.0%)	-0.0902 (0.0%)	-0.0533 (0.0%)	-0.0443 (66.8%)	0.0362 (0.0%)	0.0674 (0.0%)	0.0842 (0.0%)	0.0254 (0.1%)	-0.0806 (9.6%)	-0.0130 (9.6%)	-0.0520 (39.8%)	0.0067 (0.4%)	4.29%		
男性	70-74歳	循環器系疾患	770	89.4%	0.5151 (0.5%)	-2.5421 (0.3%)	-0.3934 (57.4%)	1.9901 (53.3%)	0.0599 (17.8%)	0.0424 (20.6%)	0.0532 (22.0%)	-0.0225 (60.8%)	0.1227 (0.0%)	0.1014 (0.0%)	-0.0193 (23.0%)	0.0076 (47.3%)	0.1828 (0.0%)	-0.1269 (0.0%)	0.0057 (58.4%)	-0.1781 (0.0%)	-0.1907 (0.0%)	-0.0650 (0.0%)	0.0796 (0.0%)	-0.1003 (0.0%)	0.1092 (0.0%)	0.1497 (0.0%)	-0.0199 (2.0%)	-0.0414 (0.0%)	-0.1637 (0.0%)	-0.1187 (0.0%)	3.61%		
男性	70-74歳	呼吸器系疾患	770	78.9%	1.3047 (0.0%)	-6.2851 (0.0%)	-1.6935 (9.1%)	7.7386 (9.0%)	0.0402 (52.7%)	-0.0410 (39.3%)	0.1783 (0.4%)	0.0120 (84.8%)	0.1806 (0.0%)	-0.0222 (0.0%)	-6.9854 (16.4%)	-0.0751 (0.0%)	0.0165 (26.5%)	-0.2206 (0.0%)	-0.0252 (9.3%)	-0.1620 (0.0%)	-0.1590 (0.0%)	0.0015 (92.6%)	0.1172 (0.0%)	0.0815 (0.0%)	0.1667 (0.0%)	0.1803 (0.0%)	0.0395 (0.1%)	0.0124 (32.8%)	-0.0722 (0.0%)	-0.0479 (0.0%)	4.14%		
男性	70-74歳	異常無(老衰等)	770	95.2%	0.6890 (0.8%)	-3.2727 (0.8%)	0.2895 (77.2%)	-1.0645 (81.6%)	0.1413 (2.7%)	0.1371 (0.4%)	0.0714 (25.0%)	-0.1079 (8.6%)	0.0907 (2.6%)	0.1014 (0.0%)	-8.2198 (10.2%)	-0.0423 (0.5%)	0.3699 (0.0%)	0.1215 (0.0%)	0.2855 (0.0%)	0.5094 (0.0%)	-0.2692 (0.0%)	0.2436 (0.0%)	0.2934 (0.0%)	0.2210 (0.0%)	0.1478 (0.0%)	0.0668 (0.0%)	-0.0790 (0.0%)	-0.0766 (0.0%)	-0.1749 (0.0%)	-0.1013 (0.0%)	3.11%		
男性	70-74歳	外因(熱中症含)	770	89.5%	0.8878 (0.0%)	-4.3660 (0.0%)	-1.6147 (2.7%)	7.3848 (2.7%)	0.0025 (95.7%)	0.0551 (11.6%)	0.0927 (4.1%)	-0.0294 (52.2%)	0.0759 (1.1%)	-0.0225 (0.0%)	-8.9302 (1.5%)	-0.3628 (0.0%)	-0.1688 (0.0%)	-0.4684 (0.0%)	-0.1933 (0.0%)	-0.4119 (0.0%)	-0.4701 (0.0%)	-0.2951 (0.0%)	-0.1868 (0.0%)	-0.2382 (0.0%)	-0.1287 (0.0%)	0.1416 (0.0%)	-0.0271 (0.2%)	0.0266 (0.4%)	-0.1189 (0.0%)	-0.0819 (0.0%)	0.22%		
男性	70-74歳	その他	770	88.7%	0.3195 (4.8%)	-1.0600 (3.6%)	0.2118 (73.3%)	-0.8418 (76.7%)	0.0066 (86.6%)	0.0761 (1.1%)	0.0195 (68.7%)	0.0087 (82.3%)	0.0319 (20.6%)	0.0008 (30.9%)	-2.9252 (34.8%)	-0.3182 (0.0%)	-0.2759 (0.0%)	-0.4741 (0.0%)	-0.3485 (0.0%)	-0.4682 (0.0%)	-0.4372 (0.0%)	-0.3888 (0.0%)	-0.2546 (0.0%)	-0.2763 (0.0%)	-0.1826 (0.0%)	0.0799 (0.0%)	-0.0595 (0.0%)	-0.0309 (0.0%)	-0.1241 (0.0%)	-0.0853 (0.0%)	0.79%		

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数	影響割合	
					h2	h1	i1	i2	r	d	w	m	s	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11			
男性	75-79歳	新生物	770	77.4%	-0.2432 (5.7%)	1.0844 (7.4%)	-6.7196 (0.3%)	1.4718 (0.3%)	0.0306 (32.8%)	0.0134 (57.0%)	-0.0700 (2.2%)	0.0154 (61.9%)	0.0114 (57.0%)	-0.0144 (0.0%)	2.8228 (25.3%)	0.1838 (0.0%)	0.1410 (0.0%)	0.0322 (0.0%)	0.1174 (0.0%)	0.0161 (3.5%)	0.0637 (0.0%)	0.0869 (0.0%)	0.0857 (0.0%)	0.1294 (0.0%)	0.0861 (0.0%)	0.0106 (8.1%)	-0.0952 (0.0%)	-0.0206 (0.1%)	-0.0655 (0.0%)	-0.0004 (94.7%)	-0.0364 (0.0%)	1.64%		
男性	75-79歳	循環器疾患	770	92.1%	-0.0826 (57.9%)	-0.5727 (41.8%)	-4.2048 (10.9%)	0.9522 (9.8%)	0.0396 (35.7%)	0.0165 (54.8%)	-0.0080 (82.2%)	0.0380 (29.2%)	0.0496 (3.4%)	-0.0281 (0.0%)	1.8426 (52.3%)	0.0638 (0.0%)	0.2009 (0.0%)	-0.0002 (98.6%)	0.0794 (0.0%)	-0.0683 (3.5%)	-0.0719 (0.0%)	0.0301 (0.1%)	0.1340 (0.0%)	-0.0351 (0.0%)	0.1114 (0.0%)	0.1376 (0.0%)	-0.0302 (0.0%)	-0.0427 (0.0%)	-0.1701 (0.0%)	-0.2133 (0.0%)	-0.1294 (0.0%)	0.14%		
男性	75-79歳	呼吸器疾患	770	86.0%	0.6225 (0.1%)	-3.0692 (0.1%)	-1.7611 (59.0%)	0.3861 (58.9%)	0.0414 (36.2%)	-0.0528 (12.4%)	0.0076 (5.0%)	0.0016 (97.2%)	0.1042 (0.0%)	0.0262 (0.0%)	1.4397 (68.8%)	-0.0177 (10.1%)	0.0354 (0.1%)	-0.0957 (0.0%)	0.0466 (0.0%)	-0.0546 (0.0%)	-0.0402 (0.0%)	0.0955 (0.0%)	0.1690 (0.0%)	0.1458 (0.0%)	0.1706 (0.0%)	0.1663 (0.0%)	0.0239 (0.6%)	0.0022 (80.8%)	-0.0868 (0.0%)	-0.1188 (0.0%)	-0.0624 (0.0%)	0.76%		
男性	75-79歳	異常無(老衰等)	770	96.4%	0.4487 (2.9%)	-2.3819 (1.4%)	-4.9379 (17.7%)	1.0665 (17.7%)	0.0912 (6.9%)	0.1208 (0.1%)	0.0305 (53.3%)	0.0025 (95.9%)	0.0165 (60.6%)	0.0865 (0.0%)	-2.9209 (46.0%)	0.0111 (35.0%)	0.3827 (0.0%)	0.2492 (0.0%)	0.3568 (0.0%)	0.6200 (0.0%)	-0.1529 (0.0%)	0.3377 (0.0%)	0.3475 (0.0%)	0.2864 (0.0%)	0.1483 (0.0%)	0.0493 (0.0%)	-0.0894 (0.0%)	-0.0712 (0.0%)	-0.1775 (0.0%)	-0.1061 (0.0%)	-0.0915 (0.0%)	0.64%		
男性	75-79歳	外国(熱中症含)	770	86.2%	0.3662 (3.6%)	-1.9096 (2.2%)	-2.3861 (43.8%)	0.5276 (43.4%)	0.0090 (83.4%)	0.0156 (62.9%)	-0.0197 (63.8%)	0.0243 (71.2%)	0.0101 (71.2%)	-0.0144 (0.0%)	-0.2687 (93.7%)	-0.3054 (0.0%)	-0.1493 (0.0%)	-0.3441 (0.0%)	-0.1217 (0.0%)	-0.3062 (0.0%)	-0.3531 (0.0%)	-0.1529 (0.0%)	-0.2055 (0.0%)	-0.1381 (0.0%)	-0.1764 (0.0%)	-0.1265 (0.0%)	0.1299 (0.0%)	-0.0398 (2.5%)	0.0192 (0.0%)	-0.1016 (0.0%)	-0.1255 (0.0%)	-0.0948 (0.0%)	1.80%	
男性	75-79歳	その他	770	78.6%	-0.0886 (62.3%)	0.2749 (74.8%)	-7.4731 (1.7%)	1.6611 (1.7%)	0.0128 (77.2%)	0.0380 (25.3%)	-0.0458 (28.8%)	0.0149 (73.3%)	-0.0373 (18.7%)	0.0071 (0.0%)	3.0447 (38.3%)	-0.2289 (0.0%)	-0.2285 (0.0%)	-0.3298 (0.0%)	-0.2424 (0.0%)	-0.3312 (0.0%)	-0.2972 (0.0%)	-0.2444 (0.0%)	-0.1770 (0.0%)	-0.1842 (0.0%)	-0.1592 (0.0%)	0.0660 (0.0%)	-0.0723 (0.0%)	-0.0357 (0.0%)	-0.1300 (0.0%)	-0.1268 (0.0%)	-0.0928 (0.0%)	1.18%		
男性	80-84歳	新生物	770	79.1%	-0.0639 (60.4%)	0.2491 (67.0%)	-3.3158 (12.6%)	0.7277 (12.5%)	-0.0198 (51.2%)	-0.0287 (20.7%)	-0.0234 (20.7%)	0.0317 (28.8%)	-0.0448 (42.6%)	-0.0161 (0.0%)	0.5825 (80.7%)	0.1242 (0.0%)	0.0345 (0.0%)	0.0770 (0.0%)	0.0281 (0.0%)	0.0363 (0.0%)	0.1124 (0.0%)	0.0113 (14.1%)	-0.0286 (0.0%)	0.0589 (0.0%)	-0.0433 (0.0%)	0.0201 (0.1%)	-0.0861 (0.0%)	-0.0125 (3.8%)	-0.0551 (0.0%)	0.0005 (93.5%)	-0.0342 (0.0%)	4.21%		
男性	80-84歳	循環器疾患	770	94.2%	0.2653 (3.3%)	-1.4060 (1.7%)	-1.5526 (47.7%)	0.3777 (42.9%)	0.0026 (93.2%)	0.0238 (29.8%)	0.0376 (20.5%)	0.0191 (52.4%)	-0.0033 (86.6%)	0.0317 (0.0%)	-0.0331 (0.0%)	0.7819 (74.4%)	0.0042 (56.4%)	0.0956 (0.0%)	0.0043 (0.0%)	-0.0104 (14.7%)	-0.0490 (0.0%)	-0.0238 (0.1%)	0.0461 (0.9%)	0.0198 (0.0%)	-0.1064 (0.0%)	0.1480 (1.6%)	-0.0213 (0.0%)	-0.0367 (0.0%)	-0.1618 (0.0%)	-0.2141 (0.0%)	-0.1271 (0.0%)	0.67%		
男性	80-84歳	呼吸器疾患	770	83.4%	0.7946 (0.0%)	-3.8805 (0.0%)	-0.1196 (88.1%)	0.5963 (87.0%)	0.0114 (82.1%)	-0.0762 (4.6%)	0.1246 (1.2%)	-0.0012 (98.0%)	0.0439 (17.6%)	-0.0350 (0.0%)	1.0734 (78.9%)	-0.0782 (0.0%)	-0.0720 (0.0%)	-0.0523 (0.0%)	-0.0436 (0.0%)	-0.0358 (0.4%)	-0.0388 (52.6%)	0.0078 (12.1%)	0.0201 (0.0%)	0.0545 (0.0%)	0.0752 (0.0%)	0.1752 (0.0%)	0.0338 (0.1%)	0.0114 (26.0%)	-0.0777 (0.0%)	-0.1158 (0.0%)	-0.0597 (0.0%)	0.12%		
男性	80-84歳	異常無(老衰等)	770	95.4%	0.8646 (0.0%)	-4.3719 (0.0%)	-0.3572 (65.7%)	0.3577 (65.7%)	0.0334 (51.4%)	0.0661 (8.7%)	0.1189 (1.7%)	0.0289 (56.7%)	-0.0333 (30.9%)	0.0733 (0.0%)	-6.1489 (12.8%)	-0.0491 (0.0%)	0.2774 (0.0%)	0.2959 (0.0%)	0.2695 (0.0%)	0.6433 (0.0%)	-0.1039 (0.0%)	0.2841 (0.0%)	0.2380 (0.0%)	0.2182 (0.0%)	0.0193 (11.9%)	0.0605 (0.0%)	-0.0770 (0.0%)	-0.0595 (0.0%)	-0.1624 (0.0%)	-0.1040 (0.0%)	-0.0857 (0.0%)	1.56%		
男性	80-84歳	外国(熱中症含)	770	81.3%	0.3097 (10.2%)	-1.6465 (6.7%)	-1.7211 (59.9%)	0.3839 (59.9%)	-0.0542 (24.2%)	0.0024 (94.5%)	-0.0019 (96.6%)	0.0241 (59.9%)	-0.0496 (9.5%)	-0.0414 (0.0%)	-0.8038 (82.6%)	-0.3663 (0.0%)	-0.2577 (0.0%)	-0.3017 (0.0%)	-0.2118 (0.0%)	-0.2882 (0.0%)	-0.3077 (0.0%)	-0.2803 (0.0%)	-0.2547 (0.0%)	-0.2485 (0.0%)	-0.2551 (0.0%)	0.1363 (0.0%)	-0.0331 (0.0%)	0.0278 (0.3%)	-0.0948 (0.0%)	-0.1247 (0.0%)	-0.0964 (0.0%)	2.21%		
男性	80-84歳	その他	770	78.5%	0.0389 (83.5%)	-0.3013 (73.5%)	-4.5730 (16.5%)	1.0281 (15.5%)	-0.0392 (39.3%)	-0.0237 (49.3%)	-0.0048 (91.4%)	0.0129 (77.6%)	-0.0761 (1.0%)	0.0147 (0.0%)	-2.602 (80.1%)	-0.2602 (0.0%)	-0.3073 (0.0%)	-0.2734 (0.0%)	-0.3074 (0.0%)	-0.2920 (0.0%)	-0.2367 (0.0%)	-0.3005 (0.0%)	-0.2727 (0.0%)	-0.2373 (0.0%)	-0.2742 (0.0%)	0.0737 (0.0%)	-0.0652 (0.0%)	-0.0288 (0.1%)	-0.1205 (0.0%)	-0.1263 (0.0%)	-0.0899 (0.0%)	1.65%		
男性	85-89歳	新生物	770	87.9%	0.1901 (10.2%)	-0.9625 (8.1%)	-0.4589 (30.6%)	2.0946 (30.6%)	0.0319 (26.2%)	-0.0186 (38.6%)	0.0049 (86.0%)	0.0139 (62.2%)	0.0044 (81.0%)	-0.0065 (4.4%)	-4.5300 (4.4%)	0.0822 (0.0%)	0.0069 (29.7%)	0.1099 (0.0%)	-0.0682 (0.0%)	0.0734 (0.0%)	0.1740 (0.0%)	0.1491 (0.0%)	-0.1449 (0.0%)	-0.0108 (12.7%)	-0.1149 (0.0%)	0.0518 (0.0%)	-0.0567 (2.5%)	0.0128 (2.5%)	-0.0307 (5.4%)	0.0111 (0.0%)	-0.0248 (0.0%)	0.82%		
男性	85-89歳	循環器疾患	770	94.8%	0.5674 (0.0%)	-2.9080 (0.0%)	-0.5896 (21.7%)	2.8303 (19.4%)	0.0576 (5.8%)	0.0004 (98.5%)	0.0652 (2.8%)	0.0137 (64.7%)	0.0586 (0.3%)	-0.0281 (0.0%)	-2.2349 (35.1%)	-0.0408 (0.0%)	0.0666 (0.0%)	0.0767 (0.0%)	-0.1008 (0.0%)	-0.0134 (7.1%)	0.0348 (0.0%)	-0.1551 (0.0%)	-0.0980 (0.0%)	-0.1795 (0.0%)	-0.0916 (0.0%)	0.1809 (0.0%)	0.0102 (8.2%)	-0.0067 (26.5%)	-0.1369 (0.0%)	-0.1178 (0.0%)	0.44%			
男性	85-89歳	呼吸器疾患	770	77.5%	1.1885 (0.0%)	-5.8077 (0.0%)	-1.5854 (9.3%)	7.2535 (9.2%)	0.0593 (32.3%)	-0.0664 (14.2%)	0.1768 (3.3%)	0.0060 (91.9%)	0.1031 (0.7%)	-0.0291 (0.0%)	-4.0536 (39.2%)	-0.1234 (0.0%)	-0.1016 (0.0%)	-0.0199 (16.8%)	-0.1326 (0.0%)	0.0017 (91.0%)	0.0682 (0.0%)	-0.0863 (0.0%)	-0.0603 (0.0%)	0.0055 (71.3%)	-0.0312 (3.1%)	0.2101 (0.0%)	0.0674 (0.0%)	0.0427 (0.0%)	-0.0494 (0.0%)	-0.1024 (0.0%)	-0.0477 (0.0%)	1.56%		
男性	85-89歳	異常無(老衰等)	770	94.3%	1.2900 (0.0%)	-6.3946 (0.0%)	-1.8329 (4.6%)	8.2537 (4.9%)	0.0907 (12.0%)	0.0360 (41.3%)	0.1597 (0.5%)	-0.0011 (98.5%)	0.0440 (23.8%)	0.0743 (0.0%)	-10.7093 (2.0%)	-0.0927 (0.0%)	0.2519 (0.0%)	0.3283 (0.0%)	0.1824 (0.0%)	0.6809 (0.0%)	-0.0454 (0.1%)	0.1569 (0.0%)	0.1233 (0.0%)	0.1474 (0.0%)	-0.0545 (0.0%)	0.0960 (0.0%)	-0.0432 (0.0%)	-0.0310 (0.8%)	-0.1329 (0.0%)	-0.0904 (0.0%)	-0.0724 (0.0%)	0.69%		
男性	85-89歳	外国(熱中症含)	770	86.0%	0.5466 (0.2%)	-2.8248 (0.1%)	-0.5251 (43.1%)	2.4998 (41.2%)	0.0132 (75.6%)	0.0127 (69.0%)	0.0220 (59.6%)	-0.0472 (26.0%)	0.0374 (16.7%)	-0.0030 (0.0%)	-4.4170 (18.7%)	-0.4131 (0.0%)	-0.2863 (0.0%)	-0.2725 (0.0%)	-0.3028 (0.0%)	-0.2547 (0.0%)	-0.2511 (0.0%)	-0.3916 (0.0%)	-0.3720 (0.0%)	-0.3224 (0.0%)	-0.3307 (0.0%)	0.1677 (0.0%)	-0.0002 (98.5%)	0.0557 (0.0%)	-0.0703 (0.0%)	-0.1064 (0.0%)	-0.0840 (0.0%)	1.23%		
男性	85-89歳	その他	770	91.7%	0.2237 (6.9%)	-1.2217 (5.8%)	0.3764 (47.1%)	-1.8288 (49.5%)	0.0260 (43.3%)	0.0218 (38.4%)	0.0104 (74.7%)	-0.0129 (69.4%)	-0.0313 (14.1%)	0.0228 (0.0%)	-1.4070 (55.1%)	-0.2805 (0.0%)	-0.3164 (0.0%)	-0.2346 (0.0%)	-0.3826 (0.0%)	-0.2446 (0.0%)	-0.1696 (0.0%)	-0.3934 (0.0%)	-0.3758 (0.0%)	-0.2969 (0.0%)	-0.3369 (0.0%)	0.1023 (0.0%)	-0.0386 (48.6%)	-0.0045 (0.0%)	-0.1000 (0.0%)	-0.1165 (0.0%)	-0.0814 (0.0%)	0.96%		

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	I	dal1	dal2	dal3	dal4	dal5	dal6	dal7	dal8	dal9	dal10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数	影響割合
男性	90-94歳	新生物	770	86.0%	-0.4380 (0.1%)	2.0609 (0.1%)	1.4961 (0.3%)	-6.8546 (0.3%)	-0.0040 (90.1%)	0.0223 (36.3%)	-0.0894 (0.5%)	0.0345 (28.2%)	0.0371 (7.4%)	0.0054 (0.0%)	1.8289 (47.5%)	0.0944 (0.0%)	0.0273 (0.0%)	0.1230 (0.0%)	-0.0568 (0.0%)	0.0904 (0.0%)	0.1919 (0.0%)	-0.1005 (0.0%)	-0.1464 (0.0%)	-0.0087 (27.8%)	-0.1060 (0.0%)	0.0550 (0.0%)	-0.0585 (0.0%)	0.0102 (11.7%)	-0.0376 (0.0%)	0.0026 (69.5%)	-0.0368 (0.0%)	0.91%	
男性	90-94歳	循環器系疾患	770	91.2%	-0.0160 (91.7%)	-0.0652 (92.9%)	1.1092 (6.2%)	-4.8667 (7.3%)	0.0290 (44.3%)	0.0245 (39.0%)	-0.0227 (53.8%)	0.0181 (6.8%)	0.0958 (23.1%)	-0.0173 (0.0%)	3.2173 (28.1%)	-0.0290 (0.1%)	0.0897 (0.0%)	0.0905 (0.0%)	-0.0976 (0.0%)	0.0038 (68.2%)	0.0541 (0.0%)	-0.1626 (0.0%)	-0.0993 (0.0%)	-0.1790 (0.0%)	-0.0838 (0.0%)	0.1892 (0.0%)	0.0111 (12.7%)	-0.0086 (25.2%)	-0.1434 (0.0%)	-0.0297 (0.0%)	-0.1283 (0.0%)	0.99%	
男性	90-94歳	呼吸器系疾患	770	83.0%	0.5283 (0.4%)	-2.6047 (0.3%)	0.1455 (83.5%)	-0.6202 (84.6%)	0.0193 (66.4%)	-0.0186 (57.9%)	0.0893 (4.0%)	0.0208 (63.6%)	0.1206 (0.0%)	-0.0182 (0.0%)	1.2643 (71.9%)	-0.1114 (0.0%)	-0.0816 (0.0%)	-0.0067 (53.3%)	-0.1283 (0.0%)	0.0201 (6.5%)	0.0895 (0.0%)	-0.0901 (0.0%)	-0.0601 (0.0%)	0.0103 (34.9%)	0.0202 (6.0%)	0.2157 (0.0%)	0.0659 (0.0%)	0.0387 (0.0%)	-0.0584 (0.0%)	-0.1120 (0.0%)	-0.0602 (0.0%)	1.18%	
男性	90-94歳	異常無(老衰等)	770	95.4%	0.6413 (0.2%)	-3.2562 (0.1%)	-0.2635 (75.8%)	1.0932 (76.1%)	0.0606 (22.5%)	0.0890 (1.8%)	0.0771 (11.4%)	0.0123 (80.3%)	0.0499 (11.9%)	0.0661 (22.8%)	-4.7564 (22.8%)	-0.0796 (0.0%)	0.2738 (0.0%)	0.3438 (0.0%)	0.1884 (0.0%)	0.7046 (3.9%)	-0.0251 (0.0%)	0.1567 (0.0%)	0.1255 (0.0%)	0.1539 (0.0%)	-0.0430 (0.0%)	0.0988 (0.0%)	-0.0461 (0.0%)	-0.0357 (0.0%)	-0.1418 (0.0%)	-0.0996 (0.0%)	-0.0846 (0.0%)	0.94%	
男性	90-94歳	外因(熱中症含)	770	80.2%	-0.1082 (60.8%)	0.3741 (70.9%)	1.3236 (10.4%)	-5.9980 (10.7%)	-0.0533 (30.3%)	0.0013 (97.2%)	-0.0914 (7.0%)	0.0005 (99.1%)	0.0840 (1.1%)	0.0022 (2.5%)	1.8476 (65.1%)	-0.4006 (0.0%)	-0.2644 (0.0%)	-0.2605 (0.0%)	-0.2986 (0.0%)	-0.2393 (0.0%)	0.7046 (3.9%)	-0.0251 (0.0%)	-0.4001 (0.0%)	-0.3758 (0.0%)	-0.3224 (0.0%)	0.1721 (0.0%)	-0.0028 (77.6%)	0.0530 (0.0%)	-0.0754 (0.0%)	-0.1193 (0.0%)	-0.0985 (0.0%)	0.74%	
男性	90-94歳	その他	770	88.4%	-0.2655 (12.3%)	1.1533 (15.9%)	1.2535 (5.9%)	-5.6192 (6.4%)	-0.0190 (65.2%)	0.0638 (4.5%)	-0.0329 (42.4%)	-0.0165 (54.0%)	0.0279 (0.0%)	0.0279 (0.0%)	0.4750 (88.7%)	-0.2477 (0.0%)	-0.2732 (0.0%)	-0.2131 (0.0%)	-0.3610 (0.0%)	-0.2129 (0.0%)	0.0895 (6.5%)	-0.0901 (0.0%)	-0.3844 (0.0%)	-0.2816 (0.0%)	-0.3205 (0.0%)	0.1074 (0.0%)	-0.0380 (0.0%)	-0.0049 (56.2%)	-0.1040 (0.0%)	-0.0884 (0.0%)	0.91%		
男性	95-99歳	新生物	770	85.1%	-0.0725 (61.1%)	0.2661 (69.4%)	2.2848 (0.0%)	-10.4754 (0.0%)	0.0316 (36.4%)	0.0279 (29.0%)	0.0122 (71.9%)	-0.0201 (55.9%)	0.0802 (0.0%)	-0.0044 (0.0%)	8.3660 (0.2%)	0.1324 (0.0%)	0.0817 (0.0%)	0.1749 (0.0%)	-0.1774 (3.5%)	0.1463 (0.0%)	0.2421 (0.0%)	-0.0681 (0.0%)	-0.0956 (0.0%)	0.0384 (0.0%)	-0.0720 (0.0%)	0.0528 (0.0%)	-0.0584 (0.0%)	0.0105 (13.3%)	-0.0395 (0.0%)	-0.0264 (72.1%)	-0.0264 (0.0%)	2.06%	
男性	95-99歳	循環器系疾患	770	91.7%	0.3165 (4.9%)	-1.7499 (2.2%)	1.9601 (0.2%)	-8.9190 (0.2%)	0.0294 (45.4%)	0.0532 (7.3%)	0.0838 (2.9%)	0.0419 (28.0%)	0.1201 (0.0%)	-0.0244 (0.0%)	10.4707 (0.1%)	0.0103 (27.1%)	0.1453 (0.0%)	0.1470 (0.0%)	-0.0575 (0.0%)	0.0628 (0.0%)	0.1060 (0.0%)	-0.1291 (0.0%)	-0.0480 (0.0%)	-0.1318 (0.0%)	-0.0479 (0.0%)	0.1873 (0.0%)	0.0077 (30.8%)	-0.0097 (21.6%)	-0.1490 (0.0%)	-0.2195 (0.0%)	-0.1248 (0.0%)	1.28%	
男性	95-99歳	呼吸器系疾患	770	80.7%	1.0373 (0.0%)	-5.1167 (0.0%)	1.0408 (23.2%)	-4.7555 (23.2%)	0.0400 (46.9%)	-0.0435 (29.7%)	0.1970 (0.0%)	0.0185 (73.4%)	0.2023 (0.0%)	-0.0281 (0.0%)	9.6898 (2.8%)	-0.0778 (0.0%)	-0.0276 (3.3%)	0.0455 (0.1%)	-0.0915 (0.0%)	0.0766 (0.0%)	0.1379 (0.0%)	-0.0640 (0.0%)	-0.0111 (42.3%)	0.0549 (0.0%)	0.0102 (44.5%)	0.2219 (0.0%)	0.0720 (0.0%)	0.0466 (0.0%)	-0.0546 (0.0%)	-0.1107 (0.0%)	-0.0481 (0.0%)	1.94%	
男性	95-99歳	異常無(老衰等)	770	91.5%	1.0741 (0.0%)	-5.4041 (0.0%)	0.5666 (57.1%)	-2.8196 (53.7%)	0.0554 (38.3%)	0.0542 (25.8%)	0.1728 (0.5%)	0.0544 (38.6%)	0.1237 (0.2%)	0.0491 (0.0%)	3.7934 (44.9%)	-0.0453 (0.3%)	0.3317 (0.0%)	0.4005 (0.0%)	0.2311 (0.0%)	0.7733 (0.0%)	0.0188 (22.4%)	0.1864 (0.0%)	0.1751 (0.0%)	0.1993 (0.0%)	-0.0130 (39.6%)	0.1014 (0.0%)	-0.0441 (0.0%)	-0.0309 (1.5%)	-0.1391 (0.0%)	-0.1021 (0.0%)	-0.0764 (0.0%)	1.15%	
男性	95-99歳	外因(熱中症含)	770	75.6%	0.6109 (0.9%)	-3.1491 (0.4%)	1.2020 (18.0%)	-5.4031 (18.7%)	-0.0125 (82.7%)	0.0395 (35.7%)	0.0931 (9.4%)	-0.0326 (56.3%)	0.1180 (0.1%)	0.0035 (0.1%)	5.0259 (25.4%)	-0.3657 (0.0%)	-0.2119 (0.0%)	-0.2066 (0.0%)	-0.2573 (0.0%)	-0.1790 (0.0%)	-0.1832 (0.0%)	-0.3633 (0.0%)	-0.3172 (0.0%)	-0.2714 (0.0%)	-0.2897 (0.0%)	0.1746 (0.0%)	0.0053 (62.8%)	0.0651 (0.0%)	-0.0705 (0.0%)	-0.1101 (0.0%)	-0.0780 (0.0%)	0.13%	
男性	95-99歳	その他	770	84.0%	0.2173 (20.8%)	-1.2685 (12.2%)	2.2290 (0.1%)	-10.2478 (0.1%)	0.0003 (99.4%)	0.0502 (64.8%)	0.0780 (5.9%)	0.0235 (57.3%)	0.0677 (1.2%)	0.0136 (0.0%)	9.5128 (0.4%)	-0.1984 (0.0%)	-0.2000 (0.0%)	-0.1542 (0.0%)	-0.3064 (0.0%)	-0.1479 (0.0%)	-0.0941 (0.0%)	-0.3501 (0.0%)	-0.3012 (0.0%)	-0.2311 (0.0%)	-0.2870 (0.0%)	0.1049 (0.0%)	-0.0372 (0.0%)	0.0001 (99.3%)	-0.1029 (0.0%)	-0.0786 (0.0%)	0.32%		
男性	100歳-	新生物	770	65.6%	-0.3599 (17.9%)	1.5762 (21.5%)	4.6193 (0.0%)	-21.1686 (0.0%)	-0.1223 (6.2%)	0.0226 (11.5%)	-0.0635 (32.1%)	0.1972 (0.2%)	0.1548 (0.0%)	-0.0119 (0.0%)	19.1093 (0.0%)	0.1922 (0.0%)	0.1758 (0.0%)	0.2457 (0.0%)	0.0598 (0.0%)	0.2192 (0.0%)	0.3041 (18.4%)	-0.2223 (0.0%)	-0.0343 (3.7%)	0.1033 (0.0%)	0.0074 (63.9%)	0.0590 (0.0%)	-0.0533 (8.1%)	0.0229 (8.1%)	-0.0347 (0.8%)	0.0027 (83.8%)	0.0939 (0.0%)	0.18%	
男性	100歳-	循環器系疾患	770	78.6%	0.3245 (24.7%)	-1.6806 (20.7%)	1.8766 (8.3%)	-8.3801 (9.0%)	-0.1123 (10.2%)	0.0368 (47.8%)	0.1266 (5.9%)	0.2504 (3.7%)	0.1327 (0.3%)	-0.0218 (0.0%)	9.5838 (7.8%)	0.0811 (0.0%)	0.2543 (0.0%)	0.2303 (0.0%)	0.0302 (6.2%)	0.1517 (0.0%)	0.1914 (0.0%)	-0.0639 (0.0%)	0.0336 (5.1%)	-0.0493 (0.4%)	0.0429 (1.0%)	0.1995 (0.0%)	0.0141 (28.6%)	-0.0073 (59.6%)	-0.1474 (0.0%)	-0.2221 (0.0%)	-0.1244 (0.0%)	0.95%	
男性	100歳-	呼吸器系疾患	770	78.6%	0.6774 (2.3%)	-3.3549 (1.8%)	2.3646 (4.0%)	-10.8061 (4.0%)	-0.1421 (5.2%)	-0.0666 (22.5%)	0.1704 (1.7%)	0.1859 (1.0%)	0.2519 (0.0%)	-0.0455 (0.0%)	15.3863 (0.8%)	-0.0112 (51.9%)	0.0757 (0.0%)	0.1240 (0.0%)	-0.0081 (63.9%)	0.1603 (0.0%)	0.2145 (0.0%)	-0.0082 (66.2%)	0.0610 (0.1%)	0.1321 (0.0%)	0.0991 (0.0%)	0.2298 (0.0%)	0.0735 (0.0%)	0.0483 (0.1%)	-0.0560 (0.0%)	-0.0572 (0.0%)	2.38%		
男性	100歳-	異常無(老衰等)	770	85.6%	1.3053 (0.0%)	-6.6169 (0.0%)	0.9795 (47.3%)	-4.7547 (44.4%)	-0.0759 (38.0%)	0.0953 (14.4%)	0.2203 (0.9%)	0.2504 (0.3%)	0.1445 (0.0%)	0.0384 (0.0%)	8.5721 (21.0%)	0.0169 (40.9%)	0.4408 (0.0%)	0.4949 (0.0%)	0.3230 (0.0%)	0.8944 (0.0%)	0.0949 (0.0%)	0.2544 (0.0%)	0.2583 (0.0%)	0.2853 (0.0%)	0.0723 (0.1%)	0.1129 (0.0%)	-0.0362 (3.0%)	-0.0151 (36.3%)	-0.1353 (0.0%)	-0.1001 (0.0%)	-0.0774 (0.0%)	0.99%	
男性	100歳-	外因(熱中症含)	770	51.0%	-0.1175 (76.2%)	0.3381 (85.4%)	4.7745 (0.1%)	-21.6031 (0.2%)	-0.1066 (26.2%)	0.0701 (32.8%)	-0.0431 (99.4%)	0.1906 (0.2%)	0.0086 (0.0%)	0.0086 (0.0%)	19.3724 (1.0%)	-0.3048 (0.0%)	-0.1170 (0.0%)	-0.1398 (0.0%)	-0.1857 (0.0%)	-0.1116 (0.0%)	-0.1205 (0.0%)	-0.3213 (0.0%)	-0.2616 (0.0%)	-0.2098 (0.0%)	-0.2093 (0.0%)	0.1734 (0.0%)	0.0011 (95.4%)	-0.0831 (0.1%)	-0.1149 (0.0%)	-0.0917 (0.0%)	0.04%		
男性	100歳-	その他	770	58.0%	-0.4211 (15.5%)	1.8660 (18.4%)	4.5608 (0.0%)	-20.6755 (0.0%)	-0.1161 (10.9%)	0.1052 (5.4%)	-0.0087 (90.2%)	0.0604 (8.2%)	0.0001 (96.6%)	0.0001 (0.2%)	18.1631 (0.2%)	-0.1220 (0.0%)	-0.0893 (0.0%)	-0.0811 (0.0%)	-0.2164 (0.0%)	-0.0689 (0.0%)	-0.0214 (22.3%)	-0.2886 (0.0%)	-0.2313 (0.0%)	-0.1540 (0.0%)	-0.1988 (0.0%)	0.1102 (0.0%)	-0.0393 (0.5%)	0.0006 (96.7%)	-0.1094 (0.0%)	-0.1300 (0.0%)	-0.0867 (0.0%)	1.15%	

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数	形質割合
女性	15-19歳	新生物	770	56.4%	0.4828	-2.6215	-0.4958	1.8702	-0.0226	-0.2068	0.1326	0.0843	0.2421	0.0003	-10.0587	0.7432	0.6575	0.4235	0.6142	0.3767	0.4479	0.5182	0.6672	0.5961	0.5924	0.0072	-0.0936	0.0030	-0.0339	0.0175	-0.0100	1.86%	
女性	15-19歳	循環器系疾患	770	80.1%	1.1876	-6.3819	-1.9394	3.6878	-0.1568	0.0963	0.1688	0.0722	0.0722	-0.0549	-12.3124	0.6936	0.8174	0.4458	0.7444	0.4294	0.4472	0.6793	0.8976	0.6227	0.8308	0.0941	-0.0256	0.0165	-0.1316	-0.1519	-0.1013	1.40%	
女性	15-19歳	呼吸器系疾患	770	65.1%	3.7470	-18.0109	-6.9244	31.0226	-0.3669	-0.5414	0.4464	0.5077	0.3316	-0.1268	-21.1917	0.3991	0.4726	0.2402	0.4539	0.2173	0.3241	0.4787	0.7928	0.6072	0.7178	0.2080	0.0729	0.0336	-0.0180	-0.1079	-0.0234	0.86%	
女性	15-19歳	異常無(老衰等)	770	46.7%	-0.0904	0.1965	-0.6233	4.2565	0.3675	0.4545	0.2532	-0.8488	-0.0514	-0.0673	-16.9779	0.4536	0.8898	0.5463	0.8697	0.8233	0.4350	0.8700	0.9822	0.6565	0.7043	-0.0460	-0.1405	-0.1151	-0.2684	-0.0564	2.29%		
女性	15-19歳	外因(熱中症含)	770	80.0%	-1.6001	7.6484	7.1214	-32.1847	0.0994	0.2434	-0.4143	-0.1895	-0.0223	-0.0158	18.8063	0.6406	0.7638	0.4497	0.7889	0.4949	0.4863	0.6689	0.8386	0.6489	0.7289	0.0458	-0.1229	-0.1161	-0.2616	-0.2555	-0.1817	0.01%	
女性	15-19歳	その他	770	64.1%	-1.2364	5.9377	2.6475	-11.8775	-0.1006	-0.0909	-0.1499	0.1565	-0.1064	-0.0035	-3.9891	0.4406	0.4760	0.1901	0.5462	0.1665	0.2287	0.4342	0.4965	0.4315	0.4617	0.0054	-0.1212	-0.0707	-0.1446	-0.1085	-0.0827	0.44%	
女性	20-24歳	新生物	770	92.6%	0.2734	-1.3458	-1.9589	8.9453	0.0797	-0.0100	0.0212	-0.1146	-0.0423	-0.0255	-18.2049	0.6635	0.7077	0.2176	0.6661	0.3118	0.3260	0.5139	0.7460	0.5481	0.7053	-0.0192	-0.1261	-0.0412	-0.0711	0.0090	-0.0247	0.60%	
女性	20-24歳	循環器系疾患	770	86.0%	-0.2738	1.4253	1.8253	-16.6386	-0.0582	-0.2732	-0.2992	-0.0148	0.2661	-0.0386	8.2166	0.6023	0.8925	0.2176	0.7762	0.3232	0.2684	0.5866	0.9132	0.5991	0.9089	0.0882	-0.0706	-0.0741	-0.1745	-0.2175	-0.1424	0.51%	
女性	20-24歳	呼吸器系疾患	770	49.2%	-2.6084	13.7442	13.3425	-60.4415	0.4040	0.0018	-0.7101	-0.6522	-0.1334	-0.0761	44.2161	0.3566	0.5302	-0.0115	0.4643	0.0753	0.1771	0.4416	0.7721	0.5123	0.8679	0.1301	-0.0857	-0.1984	-0.2241	-0.2528	-0.1517	3.57%	
女性	20-24歳	異常無(老衰等)	770	86.1%	0.3005	-2.0465	1.3683	-6.4320	0.0200	-0.0001	-0.1166	0.2330	0.2245	0.0356	-3.9189	0.3303	0.9206	0.3228	0.9047	0.7205	0.2099	0.7958	0.9850	0.5253	0.7509	-0.0298	-0.1376	-0.0807	-0.2041	-0.0882	-0.0868	1.76%	
女性	20-24歳	外因(熱中症含)	770	93.2%	-0.3204	1.4216	1.7058	-7.6598	0.0605	0.1156	-0.2051	-0.1808	0.0474	-0.0187	-0.8992	0.5277	0.8125	0.2475	0.8369	0.4365	0.3362	0.6218	0.9246	0.5791	0.8004	0.0478	-0.1092	-0.1002	-0.2380	-0.2393	-0.1599	0.68%	
女性	20-24歳	その他	770	88.1%	-0.4185	2.1335	1.1471	-5.1974	-0.0465	-0.0251	-0.0634	-0.0219	-0.1249	-0.0184	-5.9866	0.3264	0.5248	-0.0244	0.5676	0.0927	0.0727	0.3753	0.5581	0.3338	0.5333	-0.0023	-0.1403	-0.1025	-0.1658	-0.1308	-0.0841	0.63%	
女性	25-29歳	新生物	770	86.9%	-0.0275	0.1707	-2.2825	10.0994	-0.1647	-0.1197	0.0187	0.2072	-0.0863	-0.0264	-20.1813	0.6964	0.7127	0.2345	0.6978	0.3436	0.3978	0.5625	0.7340	0.5986	0.6860	-0.0288	-0.1424	-0.0564	-0.0717	-0.0164	-0.0412	1.29%	
女性	25-29歳	循環器系疾患	770	93.6%	1.5413	-7.5577	-2.8157	12.9399	0.0575	-0.1018	0.1612	-0.0342	0.0760	0.6263	-15.9573	0.6263	0.8851	0.2473	0.8094	0.3797	0.3754	0.6733	0.9521	0.5926	0.8897	0.0921	-0.0437	-0.0349	-0.1476	-0.1745	-0.0953	0.27%	
女性	25-29歳	呼吸器系疾患	770	72.9%	-0.1636	1.1410	2.0517	-9.6503	0.1012	0.0471	0.0490	-0.2874	-0.1186	-0.0686	0.9599	0.3544	0.5135	0.0281	0.4994	0.1507	0.2681	0.5095	0.8277	0.5929	0.8256	0.1236	-0.0403	-0.1107	-0.1672	-0.1969	-0.0971	0.07%	
女性	25-29歳	異常無(老衰等)	770	87.9%	0.3037	-1.5062	3.9982	-17.6991	0.1628	0.0680	-0.1594	-0.1649	0.1209	0.0222	8.6134	0.3733	0.9384	0.3383	0.9309	0.7475	0.3028	0.8151	0.9781	0.5805	0.7415	-0.0348	-0.1550	-0.1232	-0.2383	-0.0966	-0.0829	0.76%	
女性	25-29歳	外因(熱中症含)	770	93.5%	-1.1033	0.1525	0.9316	-4.3102	-0.0067	0.1468	-0.1216	0.0050	0.0008	-0.0353	-2.4240	0.5486	0.8054	0.2615	0.8594	0.4669	0.4084	0.6687	0.9169	0.6285	0.7725	0.0402	-0.1077	-0.0838	-0.2300	-0.2299	-0.1560	1.47%	
女性	25-29歳	その他	770	74.1%	-0.9287	4.1142	5.1992	-24.0012	-0.2165	0.1443	-0.1255	0.5122	-0.0462	0.0024	12.0480	0.2721	0.4643	-0.0586	0.5379	0.0823	0.0674	0.3471	0.4527	0.2868	0.4596	-0.0192	-0.1615	-0.0948	-0.1880	-0.1319	-0.1018	1.86%	

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数	影響割合
					h2	h1	i2	i1	r	d	w	m	s	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11		
女性	30-34歳	新生物	770	93.1%	0.0347	-0.0881	-1.8486	8.4321	-0.0920	-0.0858	0.0491	0.0665	-0.0606	-0.0087	-18.4667	0.6779	0.6832	0.2434	0.6597	0.3426	0.4265	0.5540	0.6779	0.5876	0.6442	-0.0254	-0.1366	-0.0532	-0.0746	-0.0036	-0.0303	0.16%	
女性	30-34歳	循環器系疾患	770	90.5%	0.5512	-2.8878	-0.7556	3.7121	-0.1760	0.1657	0.1606	-0.2460	-0.0334	-0.0293	-10.6223	0.6126	0.8460	0.2957	0.7670	0.3794	0.4110	0.6791	0.8979	0.5907	0.8617	0.0697	-0.0634	-0.0537	-0.1854	-0.1809	-0.1043	0.08%	
女性	30-34歳	呼吸器系疾患	770	86.1%	0.0750	-0.3818	-0.7429	1.3468	-0.0465	0.0537	0.1622	-0.0341	-0.0885	-0.0523	-12.4957	0.3251	0.4715	0.0378	0.4652	0.1574	0.2924	0.5033	0.7785	0.5858	0.7765	0.1236	-0.0200	-0.0661	-0.1439	-0.1586	-0.0830	0.73%	
女性	30-34歳	異常無(老衰等)	770	87.5%	-0.0374	0.0902	0.6574	-2.8405	-0.0579	-0.1196	-0.0781	-0.0675	0.1374	0.0103	-8.8491	0.3620	0.9141	0.3536	0.9025	0.7571	0.3337	0.8149	0.9298	0.5803	0.7062	-0.0459	-0.1663	-0.1388	-0.2381	-0.1201	-0.0954	0.53%	
女性	30-34歳	外因(熱中症含)	770	95.3%	0.1702	-1.0282	-0.0274	0.2406	0.0204	0.0977	-0.0316	-0.0724	0.0249	(0.0%)	(0.0%)	5.337	0.7804	0.2747	0.8270	0.4714	0.4404	0.6650	0.8670	0.6225	0.7326	0.0486	-0.1010	-0.0853	-0.2251	-0.2268	-0.1436	0.53%	
女性	30-34歳	その他	770	76.4%	-1.8052	8.7306	6.2819	-28.3653	0.0810	0.1029	-0.1458	-0.1529	-0.1049	-0.0024	12.0571	0.2922	0.4483	-0.0510	0.4696	0.0767	0.1254	0.3359	0.4077	0.2901	0.4348	-0.0072	-0.1730	-0.1263	-0.2129	-0.1355	-0.0996	0.98%	
女性	35-39歳	新生物	770	95.8%	-0.2117	1.1561	1.2335	-5.5337	0.0258	-0.0647	-0.0389	-0.1345	-0.0042	-0.0197	-2.8217	0.5958	0.6336	0.1805	0.5623	0.2640	0.3378	0.4716	0.5804	0.5356	0.6178	-0.0206	-0.1371	-0.0605	-0.0845	-0.0099	-0.0333	0.12%	
女性	35-39歳	循環器系疾患	770	93.5%	0.6341	3.1147	4.2120	-18.9269	0.0511	0.0616	-0.1747	-0.0892	-0.0099	-0.0378	9.5557	0.5437	0.8032	0.1894	0.6788	0.2942	0.3149	0.5966	0.7818	0.5341	0.8453	0.0717	-0.0843	-0.0854	-0.2013	-0.2160	-0.1394	0.63%	
女性	35-39歳	呼吸器系疾患	770	93.2%	0.2282	-1.1959	-0.0298	0.2300	0.0376	0.2702	0.1486	-0.0321	-0.2190	-0.0872	-6.8808	0.2478	0.4121	-0.0194	0.3774	0.0918	0.2231	0.4538	0.6993	0.5564	0.7627	0.1257	-0.0119	-0.0487	-0.1451	-0.1346	-0.0760	0.29%	
女性	35-39歳	異常無(老衰等)	770	85.4%	1.5834	-7.9142	-4.4288	20.3022	-0.0691	-0.1462	0.2762	0.0803	0.1622	0.0166	-26.4104	0.2704	0.8586	0.3077	0.8227	0.7100	0.2628	0.7592	0.8759	0.5550	0.6736	-0.0192	-0.1233	-0.0849	-0.1900	-0.0819	-0.0533	0.37%	
女性	35-39歳	外因(熱中症含)	770	93.8%	-0.1371	0.7154	0.5084	-2.1395	0.0103	0.0243	-0.0754	-0.1806	0.0081	-0.0491	-5.0973	0.4638	0.7396	0.2184	0.7423	0.4037	0.3653	0.6020	0.7819	0.5863	0.7181	0.0524	-0.1089	-0.1093	-0.2340	-0.2479	-0.1521	0.05%	
女性	35-39歳	その他	770	87.2%	-0.3652	1.5800	2.9874	-13.6652	-0.0420	0.1311	0.0775	0.1202	-0.0777	-0.0157	4.5030	0.1844	0.3551	-0.1326	0.3442	-0.0061	0.0262	0.2522	0.3609	0.2425	0.3988	0.0072	-0.1325	-0.0850	-0.1746	-0.1249	-0.0857	0.34%	
女性	40-44歳	新生物	770	97.6%	0.1314	-0.6942	-0.5653	2.6373	-0.0067	0.0106	0.0410	0.0140	-0.0449	(0.0%)	(0.0%)	5.535	0.5234	0.1210	0.4953	0.1998	0.2545	0.4239	0.5257	0.5095	0.5996	-0.0030	-0.1110	-0.0228	-0.0594	0.0126	-0.0231	0.27%	
女性	40-44歳	循環器系疾患	770	94.9%	0.3389	-1.6018	-1.5696	7.1730	-0.1061	-0.0994	0.0681	0.0272	0.0210	(0.0%)	(0.0%)	-14.4241	0.4741	0.7666	0.1389	0.6208	0.2426	0.2382	0.5514	0.7430	0.5161	0.8251	-0.0532	-0.0551	-0.1613	-0.2066	-0.1219	0.30%	
女性	40-44歳	異常無(老衰等)	770	82.5%	2.0458	-10.6632	-4.0233	18.2524	-0.1332	0.2228	0.2585	0.2266	0.2155	0.0185	-21.1935	0.2034	0.8206	0.2491	0.7566	0.6390	0.1866	0.6955	0.8074	0.5161	0.6532	0.0075	-0.1049	-0.0709	-0.1662	-0.0895	-0.0532	0.51%	
女性	40-44歳	呼吸器系疾患	770	77.8%	-0.1308	0.7998	-0.5511	2.2313	-0.1082	-0.2679	0.0610	-0.1413	0.1206	-0.0445	-11.6233	0.1707	0.3902	-0.0906	0.3013	0.0060	0.1066	0.3465	0.6119	0.4914	0.7200	0.1546	0.0038	-0.0545	-0.1182	-0.1626	-0.0852	1.79%	
女性	40-44歳	外因(熱中症含)	770	95.2%	0.3071	-1.6611	-0.7664	3.5383	-0.0398	0.1291	0.0232	0.0170	-0.0204	-0.0471	-9.0136	0.3897	0.6882	0.1608	0.6763	0.3407	0.2794	0.5523	0.7273	0.5587	0.6989	0.1070	-0.0529	-0.0700	-0.2089	-0.2290	-0.1423	0.49%	
女性	40-44歳	その他	770	94.0%	-0.3848	1.9006	0.8796	-3.9886	-0.0877	-0.0650	0.0072	0.0274	-0.0483	-0.0052	-6.4791	0.1632	0.3432	-0.1780	0.2973	-0.0591	-0.0283	0.2144	0.3483	0.2564	0.4161	0.0311	-0.0955	-0.0676	-0.1387	-0.1189	-0.0850	0.64%	

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数		HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数	影響割合
				h1	h2																													
女性	45-49歳	新生物	770	95.9%	(59.2%)	-0.0614	0.2622	-0.4572	2.0781	0.0165	-0.0337	-0.0292	-0.0171	-0.0444	-0.0072	-9.7263	0.4830	0.5248	0.1205	0.4741	0.1892	0.2450	0.4227	0.4980	0.4816	0.5443	0.0118	-0.1106	-0.0160	-0.0494	0.0095	-0.0287	0.98%	
女性	45-49歳	循環器系疾患	770	96.6%	(22.1%)	0.1841	-0.9903	0.0687	-0.2334	0.0458	0.0445	-0.0023	-0.0212	-0.0306	-0.0076	-6.9787	0.4294	0.6975	0.1364	0.5943	0.2293	0.2287	0.5530	0.7143	0.4876	0.7697	0.1099	-0.0382	-0.0346	-0.1547	-0.1940	-0.1209	0.30%	
女性	45-49歳	呼吸器系疾患	770	69.3%	(48.8%)	0.3885	-1.8665	-0.6109	2.4111	0.0661	-0.2132	0.0898	-0.2407	0.1289	-0.0330	-8.8341	0.1217	0.3230	-0.0902	0.2743	-0.0042	0.0960	0.3433	0.5886	0.4622	0.6576	0.1764	0.0298	-0.0241	-0.0967	-0.1457	-0.0726	3.02%	
女性	45-49歳	異常無(老衰等)	770	90.5%	(39.6%)	0.2734	-1.6026	2.1574	-9.5608	0.1306	0.2375	-0.0803	0.0677	-0.0725	0.0567	-1.1527	0.1754	0.7441	0.2392	0.7260	0.6154	0.1701	0.7186	0.7656	0.4956	0.6234	-0.0062	-0.1275	-0.0883	-0.2116	-0.0951	-0.0854	0.34%	
女性	45-49歳	外因(熱中症含)	770	90.5%	(9.5%)	0.4239	-2.1932	-1.5199	6.9563	0.0150	0.0628	-0.0146	-0.0047	-0.0241	-0.0257	-12.8931	0.3487	0.6291	0.1608	0.6551	0.3312	0.2718	0.5532	0.7024	0.5325	0.6421	0.0913	-0.0647	-0.0547	-0.1890	-0.2235	-0.1400	0.78%	
女性	45-49歳	その他	770	88.1%	(1.2%)	-0.5160	2.6026	0.9850	-4.2428	-0.0012	-0.0205	-0.0792	-0.1047	-0.0976	-0.0001	-6.8838	0.1384	0.2920	-0.1799	0.2800	-0.0682	-0.0220	0.2310	0.3432	0.2431	0.3823	0.0439	-0.0823	-0.0610	-0.1332	-0.1126	-0.0872	0.35%	
女性	50-54歳	新生物	770	91.5%	(66.1%)	-0.0603	0.3108	0.3085	-1.3908	0.0272	-0.0303	-0.0945	-0.0043	-0.0425	-0.0661	-5.4161	0.4672	0.4493	0.2116	0.4641	0.2432	0.3201	0.4303	0.4631	0.4531	0.4440	-0.0025	-0.1171	-0.0329	-0.0622	0.0044	-0.0337	0.64%	
女性	50-54歳	循環器系疾患	770	94.5%	(98.7%)	0.0027	-0.1358	-0.1194	6.8305	0.0305	-0.0009	-0.0486	0.0339	0.0630	-0.0117	-8.2925	0.4091	0.6207	0.2254	0.5838	0.2837	0.3011	0.5566	0.6800	0.4577	0.6851	0.0939	-0.0517	-0.0440	-0.1631	-0.1931	-0.1254	0.47%	
女性	50-54歳	呼吸器系疾患	770	70.6%	(17.4%)	0.1613	-2.7462	-0.6767	2.9398	-0.0236	-0.2194	0.0350	-0.0327	0.0683	-0.0268	-8.6728	0.1142	0.2528	0.0062	0.2767	0.0578	0.1800	0.3660	0.5614	0.4435	0.5654	0.1709	0.0166	-0.0407	-0.1011	-0.1482	-0.0745	0.21%	
女性	50-54歳	異常無(老衰等)	770	86.0%	(7.3%)	0.6827	-3.2443	1.2505	-5.1555	0.0885	-0.2163	-0.1231	-0.0690	0.2435	0.0567	-3.9096	0.1464	0.6879	0.3225	0.7135	0.6607	0.2263	0.6853	0.7205	0.4423	0.4949	0.0082	-0.1179	-0.0956	-0.1925	-0.0874	-0.0698	1.48%	
女性	50-54歳	外因(熱中症含)	770	90.1%	(1.6%)	0.5388	-2.8456	-0.5677	2.5905	-0.0169	0.0532	-0.0914	0.0812	0.0390	-0.0167	-7.3480	0.3247	0.5493	0.2492	0.6414	0.3821	0.3381	0.5406	0.6624	0.4960	0.5331	0.0778	-0.0737	-0.0544	-0.1956	-0.2163	-0.1426	1.23%	
女性	50-54歳	その他	770	81.5%	(42.5%)	0.1691	-0.8664	1.3556	-6.0665	0.0296	-0.1060	-0.0616	-0.0981	0.0544	0.0144	-0.8395	0.1014	0.1931	-0.1014	0.2457	-0.0245	0.0359	0.2120	0.3042	0.2000	0.2631	0.0426	-0.0749	-0.0433	-0.1214	-0.0872	-0.0756	1.96%	
女性	55-59歳	新生物	770	93.1%	(8.8%)	-0.2883	1.3650	0.6452	-2.8272	0.0246	0.0108	-0.0552	-0.0420	-0.0009	-0.0118	-4.6537	0.4297	0.3789	0.2811	0.4299	0.2820	0.3696	0.4014	0.4074	0.3993	0.3529	-0.0237	-0.1333	-0.0459	-0.0811	0.0064	-0.0313	0.09%	
女性	55-59歳	循環器系疾患	770	94.5%	(67.2%)	0.0639	-0.3459	0.6936	-2.9150	0.0813	0.0265	-0.0177	-0.1600	0.0498	-0.0192	-3.6476	0.3754	0.5554	0.2960	0.5486	0.3209	0.3533	0.5275	0.6238	0.4035	0.5756	0.0763	-0.0688	-0.0673	-0.1853	-0.1963	-0.1201	0.46%	
女性	55-59歳	異常無(老衰等)	770	80.3%	(26.7%)	0.3679	-1.6079	1.3927	-6.1973	0.0896	-0.1228	0.0036	-0.2665	0.1370	-0.0358	1.0441	0.0736	0.1812	0.0705	0.2343	0.0881	0.2260	0.3280	0.4973	0.3818	0.4707	0.1479	0.0011	-0.0533	-0.1285	-0.1367	-0.0701	0.94%	
女性	55-59歳	呼吸器系疾患	770	94.0%	(6.2%)	-0.4627	2.1654	3.0851	-13.7116	0.0586	0.1654	-0.1193	-0.0547	0.0087	0.0671	-0.8441	0.1276	0.6091	0.4007	0.6846	0.7095	0.2959	0.6948	0.6755	0.4137	0.4354	-0.0471	-0.1738	-0.1473	-0.2567	-0.1229	-0.0992	1.07%	
女性	55-59歳	異常無(老衰等)	770	88.5%	(29.3%)	0.2430	-1.3041	-0.9867	4.5980	-0.0292	0.0880	-0.0530	-0.0260	0.0065	-0.0268	-1.10675	0.2981	0.4849	0.3228	0.6126	0.4257	0.3989	0.5351	0.6131	0.4531	0.4634	0.0513	-0.1010	-0.0884	-0.2226	-0.2296	-0.1470	0.57%	
女性	55-59歳	外因(熱中症含)	770	74.7%	(3.6%)	-0.7394	3.6215	3.3952	-15.2550	0.0007	-0.0107	-0.1183	-0.1323	0.0110	-0.0029	5.3277	0.0791	0.1211	-0.0364	0.2096	0.0088	0.0912	0.1948	0.2447	0.1551	0.1872	0.0115	-0.1102	-0.0853	-0.1617	-0.1175	-0.0902	0.58%	
女性	55-59歳	その他	770	74.7%	(0.0%)	-0.7394	3.6215	3.3952	-15.2550	0.0007	-0.0107	-0.1183	-0.1323	0.0110	-0.0029	5.3277	0.0791	0.1211	-0.0364	0.2096	0.0088	0.0912	0.1948	0.2447	0.1551	0.1872	0.0115	-0.1102	-0.0853	-0.1617	-0.1175	-0.0902	0.58%	

()には有意差

12 | 14

回帰計算結果 (それ以外の期間 (10~4月))

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	系統指数	影響割合
女性	60-64歳	新生物	770	73.9%	0.1316	-0.5191	0.4923	-2.0648	0.0013	-0.0311	0.0652	-0.1001	-0.0636	-0.0218	-2.4224	0.2726	0.2698	0.1626	0.2737	0.1538	0.2234	0.2536	0.2502	0.2676	0.2497	-0.0132	-0.1264	-0.0477	-0.0754	-0.0007	-0.0232	0.86%	
女性	60-64歳	循環器系疾患	770	90.8%	0.1169	-0.5998	1.3736	-6.0145	0.0103	0.0496	0.0552	-0.0853	-0.0336	-0.0366	1.4894	0.2157	0.4395	0.1750	0.3908	0.1905	0.2026	0.3787	0.4617	0.2696	0.4725	0.0808	-0.0653	-0.0627	-0.1825	-0.2012	-0.1194	0.52%	
女性	60-64歳	呼吸器系疾患	770	74.2%	1.2101	-5.7996	1.1864	8.3328	-0.0285	-0.0751	0.2594	-0.0520	-0.0049	-0.0280	-10.5243	0.0882	0.0610	-0.0432	0.0847	-0.0276	0.0878	0.1976	0.3565	0.2640	0.3685	0.1586	0.0227	-0.0205	-0.1031	-0.1163	-0.0498	1.34%	
女性	60-64歳	異常無(老衰等)	770	93.2%	1.0493	-5.1130	1.2830	-5.5136	0.0640	0.0496	0.1185	-0.0846	0.0421	0.0633	-1.1175	-0.0403	0.4980	0.2844	0.5266	0.5835	0.1439	0.5365	0.5225	0.2765	0.3180	-0.0213	-0.1425	-0.1176	-0.2223	-0.1074	-0.0689	1.22%	
女性	60-64歳	外因(熱中症含)	770	87.7%	0.2176	-1.1313	0.4743	-1.9505	-0.0669	0.0625	0.0069	-0.0528	-0.0005	-0.0506	-2.5926	0.1341	0.3721	0.1985	0.4509	0.2907	0.2422	0.3740	0.4461	0.3107	0.3435	0.0599	-0.0942	-0.0846	-0.2205	-0.2324	-0.1426	0.19%	
女性	60-64歳	その他	770	68.8%	0.1917	-0.9191	1.1644	-5.0727	-0.0477	-0.0037	0.1117	-0.0663	-0.0915	-0.0129	-0.0872	-0.0857	0.0000	-0.1565	0.0535	-0.1145	-0.0502	0.0582	0.0992	0.0346	0.0857	0.0232	-0.0536	-0.0624	-0.1420	-0.1060	-0.0707	0.16%	
女性	65-69歳	新生物	770	71.6%	0.0247	-0.1300	-1.7141	7.8335	-0.0387	-0.0195	0.1045	-0.0257	-0.0475	-0.0128	-13.9215	0.0699	0.1260	-0.0827	0.0672	-0.0832	-0.0501	0.0186	0.0399	0.0868	0.1278	0.0101	-0.1002	-0.0185	-0.0521	0.0059	-0.0229	1.21%	
女性	65-69歳	循環器系疾患	770	93.1%	0.4592	-2.3662	-1.1147	5.2169	0.0026	-0.0145	0.1262	-0.0366	0.0608	-0.0333	-8.6264	0.0074	0.2977	-0.0710	0.1827	-0.0483	-0.0763	0.1333	0.2499	0.0820	0.3415	0.1155	-0.0262	-0.0212	-0.1453	-0.1843	-0.1075	0.04%	
女性	65-69歳	呼吸器系疾患	770	83.2%	0.5422	-2.6463	-0.1954	0.8753	0.0056	-0.0540	0.1727	-0.1205	0.0904	-0.0320	-4.4014	-0.2354	-0.0812	-0.2944	-0.1342	-0.2775	-0.1994	-0.0578	0.1282	0.0662	0.2419	0.1786	0.0374	-0.0099	-0.0981	-0.1280	-0.0615	0.16%	
女性	65-69歳	異常無(老衰等)	770	92.4%	-0.0756	0.2948	1.6098	-6.8950	0.0985	0.0967	-0.0005	-0.1336	0.0313	0.0637	-5.2375	-0.2389	0.3550	0.0304	0.3151	0.3356	-0.1317	0.2979	0.2998	0.0898	0.2004	-0.0047	-0.1304	-0.1086	-0.2204	-0.1088	-0.0822	2.11%	
女性	65-69歳	外因(熱中症含)	770	86.7%	0.4961	-2.5952	-1.9134	8.8911	-0.0091	0.0307	0.0538	-0.0549	0.0556	-0.0519	-12.7333	-0.0726	0.2282	-0.0494	0.2412	0.0498	-0.0339	0.1324	0.2331	0.1248	0.2147	0.0536	-0.0559	-0.0436	-0.1854	-0.2119	-0.1305	0.98%	
女性	65-69歳	その他	770	83.1%	-0.2658	1.1984	0.3341	-1.3767	-0.0723	-0.0306	0.0868	-0.0642	-0.0159	-0.0105	-6.0094	-0.2892	-0.1426	-0.4085	-0.1552	-0.3578	-0.3285	-0.1839	0.2979	0.2998	0.0898	-0.0369	-0.0704	-0.0392	-0.1261	-0.1029	-0.0742	0.90%	
女性	70-74歳	新生物	770	75.4%	0.2715	-1.2721	-1.0488	4.7995	0.0146	-0.0130	-0.0249	0.0142	-0.0083	-0.0022	-9.2604	0.0329	0.0655	-0.1430	0.0239	-0.1457	-0.1209	-0.0437	-0.0166	0.0336	0.0681	0.0158	-0.0987	-0.0171	-0.0467	0.0120	-0.0245	0.56%	
女性	70-74歳	循環器系疾患	770	91.6%	0.5447	-2.6791	-0.6928	3.2608	0.0359	0.0212	-0.0086	0.0157	0.0383	-0.0255	-5.6641	-0.0233	0.2385	-0.1289	0.1429	-0.1075	-0.1405	0.0815	0.1972	0.0360	0.2899	0.1160	-0.0328	-0.0309	-0.1473	-0.1877	-0.1155	0.76%	
女性	70-74歳	呼吸器系疾患	770	80.9%	1.3239	-6.3193	-1.9960	9.0853	0.0237	-0.1122	0.1335	-0.0168	0.1093	-0.0321	-8.6667	-0.3280	-0.1387	-0.3498	-0.1677	-0.3318	-0.2624	-0.1102	0.0827	0.0219	0.1837	0.1918	0.0481	-0.0004	-0.0774	-0.1151	-0.0532	0.86%	
女性	70-74歳	異常無(老衰等)	770	93.7%	0.3641	-1.6515	0.5119	-2.1089	0.0771	0.0579	-0.0398	-0.0604	0.0293	0.0759	-8.0427	-0.2677	0.3010	-0.0211	0.2804	0.2841	-0.1925	0.2492	0.2951	0.0488	0.1491	-0.0007	-0.1356	-0.1227	-0.2151	-0.1222	-0.0866	2.30%	
女性	70-74歳	外因(熱中症含)	770	81.6%	1.1340	-5.5592	-2.1117	9.7119	0.0131	0.0082	-0.0080	-0.0047	0.1012	-0.0231	-11.0516	-0.1073	0.1719	-0.1040	0.2022	-0.0065	-0.1009	0.0740	0.1839	0.0759	0.1564	0.1026	-0.0525	-0.0448	-0.1758	-0.2114	-0.1282	0.29%	
女性	70-74歳	その他	770	88.8%	0.2094	-1.0691	0.1582	-0.8277	-0.0303	-0.0208	0.0155	-0.0095	-0.0088	-0.0088	-3.6134	-0.3177	-0.2015	-0.4887	-0.1981	-0.4180	-0.3932	-0.2352	-0.1669	-0.1960	-0.0920	0.0527	-0.0663	-0.0338	-0.1157	-0.0943	-0.0727	0.69%	

性別	年齢群	死因	有効データ数	調整済み決定係数	HT2	HT1	LT2	LT1	RF	DD	WP	HM	SL	TIME	I	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数	影響割合
女性	75-79歳	死因	770	63.4%	-0.2981	1.4205	0.9834	-4.4884	0.0278	-0.0242	-0.0983	-0.0024	-0.0657	-0.0055	-1.0751	0.1306	0.0547	0.0038	0.0681	-0.0229	0.0182	0.0356	0.0213	0.0829	0.0512	0.0041	-0.1116	-0.0263	0.0031	-0.0357	4.71%		
女性	75-79歳	循環器系疾患	770	91.5%	0.1338	-0.7989	0.6742	-2.9952	0.0412	-0.0222	-0.0512	0.0206	0.0208	-0.0317	0.4835	0.0704	0.2270	0.0173	0.1867	0.0156	-0.0037	0.1974	0.2364	0.0836	0.2688	0.1079	-0.0388	-0.0303	-0.1517	-0.1889	-0.1213	1.47%	
女性	75-79歳	呼吸器系疾患	770	82.6%	0.7617	-3.7625	-0.0035	-0.0510	0.0229	-0.0707	0.0701	0.0434	0.0434	-0.0283	-0.3388	-0.2327	-0.1540	-0.2031	-0.1241	-0.2083	-0.1238	0.0364	0.0364	0.1670	0.1775	0.0364	0.0364	-0.0022	-0.0890	-0.1187	-0.0643	1.60%	
女性	75-79歳	異常無(老衰等)	770	95.5%	0.2406	-1.2334	0.3561	-1.5683	0.0370	0.0319	-0.0290	0.0564	-0.0398	0.0809	-8.1038	-0.1725	0.2863	0.1291	0.3281	0.4134	-0.0506	0.3355	0.3014	0.1046	0.1313	-0.0105	-0.1397	-0.1149	-0.2130	-0.1212	-0.0913	0.16%	
女性	75-79歳	外国(熱中症含)	770	80.6%	0.3235	-1.8088	0.1286	-0.5647	0.1017	0.0643	-0.0852	0.0404	0.0212	-0.0158	-3.4031	-0.0113	0.1559	0.0419	0.2455	0.1165	0.0379	0.1562	0.2220	0.1267	0.1412	0.0853	-0.0680	-0.0505	-0.1918	-0.2185	-0.1429	2.89%	
女性	75-79歳	その他	770	73.6%	-0.0768	0.2076	1.2579	-5.7064	-0.0236	-0.0309	-0.0285	-0.0613	-0.0008	1.2144	-0.2135	-0.2050	-0.3190	-0.1387	-0.1387	-0.2892	-0.2493	-0.1469	-0.1202	-0.1398	-0.1079	0.0433	-0.0740	-0.0359	-0.1217	-0.0979	-0.0779	3.24%	
女性	80-84歳	死因	770	83.1%	-0.1156	0.5293	0.2596	-1.2059	-0.0147	-0.0397	-0.0519	0.0259	-0.0529	-0.0667	-3.3017	0.1428	-0.0318	0.0737	-0.0100	0.0227	0.0850	-0.0293	0.2956	0.2103	0.0592	0.0265	-0.0201	-0.1093	-0.2066	-0.1182	-0.0853	0.19%	
女性	80-84歳	循環器系疾患	770	93.2%	0.3574	-1.8585	-0.1426	-0.7379	0.0146	-0.0122	0.0133	0.0150	0.0017	-0.0309	0.0909	0.0847	0.1420	0.0890	0.1101	0.0634	0.0669	0.0973	0.1502	0.0431	0.1674	0.1130	-0.0393	-0.0285	-0.1479	-0.1886	-0.1174	1.41%	
女性	80-84歳	呼吸器系疾患	770	81.0%	0.1982	-4.5482	-0.2617	1.1329	0.0002	-0.0717	0.1091	0.0214	0.0450	-0.0364	0.4572	-0.2203	-0.2398	-0.1336	-0.2028	-0.1637	-0.0572	-0.0942	0.0314	0.0279	0.0632	0.1835	0.0423	0.0021	-0.0847	-0.1183	-0.0612	1.43%	
女性	80-84歳	異常無(老衰等)	770	95.5%	0.5321	-2.6045	0.1184	-0.4438	0.0482	0.0218	0.0076	0.0199	-0.0324	0.0795	-6.5041	-0.1600	0.2016	0.1984	0.2492	0.4574	0.0159	0.2956	0.2103	0.0592	0.0265	-0.0201	-0.1315	-0.1093	-0.2066	-0.1182	-0.0853	0.19%	
女性	80-84歳	外国(熱中症含)	770	79.1%	0.3348	-1.8735	-0.1100	0.5310	-0.0282	0.0756	-0.0697	0.0555	0.0068	-0.0093	-4.3569	-0.0093	0.0692	0.1106	0.1670	0.1608	0.1049	0.0927	0.1305	0.0830	0.0388	0.0876	-0.0648	-0.0467	-0.1900	-0.2176	-0.1433	3.73%	
女性	80-84歳	その他	770	72.9%	0.1098	-0.6928	0.5061	-2.2926	-0.0575	-0.0373	0.0145	0.0431	-0.0610	0.0071	-1.2657	-0.1890	-0.2747	-0.2472	-0.2014	-0.2397	-0.1792	-0.2038	-0.2066	-0.1801	-0.2113	0.0489	-0.0683	-0.0313	-0.1163	-0.0962	-0.0735	3.06%	
女性	85-89歳	死因	770	94.1%	-0.0192	0.0928	-0.0414	0.2450	0.0452	-0.0041	-0.0563	0.0011	0.0011	-0.0083	-4.4069	0.2121	0.0489	0.1873	-0.0224	0.1234	0.1964	-0.0570	-0.0844	0.0486	-0.0755	0.0303	-0.0560	-0.0042	-0.0397	0.0144	-0.0258	0.19%	
女性	85-89歳	循環器系疾患	770	95.5%	0.4815	-2.4420	-0.8773	4.1306	0.0587	0.0186	0.0282	-0.0141	0.0515	-0.0306	-4.6031	0.1546	0.2240	0.2046	0.0994	0.1668	0.1801	0.0719	0.1377	0.0548	0.1470	0.1340	-0.0146	-0.0114	-0.1355	-0.1818	-0.1115	0.51%	
女性	85-89歳	異常無(老衰等)	770	95.2%	0.7799	-3.0057	-1.2795	5.9047	0.0685	0.0317	0.0548	-0.0039	0.0280	0.0692	-10.8635	-0.0925	0.2826	0.3142	0.2390	0.5628	0.1282	0.2445	0.2002	0.0718	0.0043	0.0175	-0.1116	-0.0925	-0.1911	-0.1107	-0.0775	0.74%	
女性	85-89歳	呼吸器系疾患	770	84.8%	0.9563	-4.6721	-0.6887	3.1471	0.0527	-0.0356	0.1072	-0.0225	0.0971	-0.0393	-1.0853	-0.1525	-0.1605	-0.0210	-0.2159	-0.0635	0.0538	-0.1218	0.0163	0.0380	0.0418	0.2034	0.0604	0.0166	-0.0736	-0.1104	-0.0558	0.62%	
女性	85-89歳	異常無(老衰等)	770	85.9%	0.3764	-2.0482	-0.1513	0.8007	0.0048	0.0277	-0.1135	0.0321	0.1280	-0.0083	-4.3294	0.0665	0.1506	0.2197	0.1525	0.2560	0.2075	0.0535	0.1078	0.0841	0.0103	0.1120	-0.0422	-0.0273	-0.1717	-0.2062	-0.1370	1.49%	
女性	85-89歳	その他	770	88.5%	0.1137	-0.6534	0.4229	-1.8224	0.0043	-0.0008	-0.0075	-0.0092	-0.0063	0.0135	-1.8855	-0.1073	-0.1756	-0.1319	-0.1972	-0.1353	-0.0657	-0.2251	-0.2209	-0.1683	-0.2338	0.0694	-0.0522	-0.0225	-0.1074	-0.0908	-0.0679	1.04%	

