付録図表

以下の図表を表示する。

タイトル	項目	ページ
気象データが空欄となっていた 日数と観測方法変更年	154 の気象データ観測地点	67～73 ページ
潮位データが空欄となっていた 月数と観測開始年月	57 の潮位データ観測地点	74～75 ページ
気候指数推移(地域区分別等)	11 の地域区分および日本全体 (父島・南鳥島除き)	76～79 ページ
死因の分類について	6 つの死因分類	80～81 ページ
回帰計算結果	暑熱期	82～95 ページ
	それ以外の時期	96～109 ページ
気候指数の推移	11 の地域区分	110～164 ページ
死亡率シナリオ　経路間比較 (SSP1-2.6 との差)	男性	165～206 ページ
	女性	207～248 ページ
死亡数 SSP1-2.6(5 モデル平均)との差 (日本全体)	男性、女性	249 ページ
死亡数予測	モデルごと、モデル平均	250～253 ページ

 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気象データが空欄となっていた日数と観測方法変更年 (1/7)

	日最高気温	日最低気温	観測方法変更年	降水量の日合計	降水現象なし情報	観測方法変更年	日平均風速	観測方法変更年	日平均相対湿度	観測方法変更年	備考
札幌	1	0	—	0	0	—	26	1975年，1992年，2001年	0	—	
函館	1	2	—	8	0	—	13	1975年，1992年	6	—	
江差	7	5	—	11	0	—	19	1975年，1979年	8	—	
寿都	7	4	—	27	6	—	29	1975年，1989年，2008年	2	—	
小樽	9	2	—	12	3	—	36	1975年，2000年	8	—	
倶知安	4	0	—	25	4	—	24	1975年，1991年	9	—	
岩見沢	6	1	—	32	14	—	30	1975年	13	—	
旭川	2	1	2004年	9	2	—	33	1975年，2004年	19	2004年	
羽幌	10	8	—	27	2	—	41	1975年，2000年	20	—	
留萌	3	3	—	42	1	—	27	1975年，1980年	16	—	
稚内	2	2	—	15	2	—	25	1975年	3	—	
北見枝幸	4	8	—	36	5	—	55	1975年，2004年	12	—	
雄武	4	2	—	24	10	—	46	1975年，2007年	7	—	
紋別	8	6	—	49	16	—	33	1975年，1983年，2009年	17	—	
網走	1	1	—	0	0	—	19	1975年	0	—	
室蘭	1	1	—	1	0	—	15	1975年，1984年，1985年	3	—	
苫小牧	5	7	—	13	4	—	25	1975年，1976年，1988年，2004年	10	—	
浦河	5	4	—	21	0	—	21	1975年，1983年，2009年	7	—	
帯広	2	0	—	5	0	—	62	1975年，1998年	5	—	
広尾	14	11	—	15	1	—	76	1975年，2001年	29	—	
釧路	3	1	2000年	1	0	—	53	1972年，1975年，2000年	19	2000年	
根室	0	0	—	7	0	—	18	1975年，1991年	1	—	
青森	2	1	—	5	3	—	24	1975年，1989年	13	—	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気象データが空欄となっていた日数と観測方法変更年 (2/7)

	日最高気温	日最低気温	観測方法変更年	降水量の日合計	降水現象なし情報	観測方法変更年	日平均風速	観測方法変更年	日平均相対湿度	観測方法変更年	備考
深浦	12	7	—	22	4	—	43	1975年，2007年	29	—	
むつ	18	12	—	12	0	—	77	1974年，1975年，1978年，1999年	34	—	
八戸	4	2	—	21	4	—	25	1975年，1994年，2007年	16	—	
盛岡	2	1	—	2	0	—	19	1975年	20	—	
宮古	32	30	—	37	23	—	41	1975年，1990年	44	—	
大船渡	24	23	—	60	25	—	45	1975年，1990年	25	—	
仙台	0	0	—	0	0	—	23	1975年，1982年	0	—	
石巻	17	13	—	30	7	—	30	1975年，1990年	4	—	
秋田	2	2	—	3	0	—	133	1975年，1978年，1982年，1989年	12	—	
酒田	4	2	—	19	3	—	20	1975年，1984年	10	—	
新庄	8	4	1985年	58	2	—	123	1975年，1985年	42	1985年	
山形	2	1	—	7	0	—	45	1975年	0	—	
福島	7	4	—	4	0	—	38	1975年，2021年	10	—	
若松	3	2	—	17	3	—	35	1975年，2011年	10	—	
白河	13	10	—	18	1	—	309	1975年，1994年	23	—	2002年7月～2003年3月：風速は欠測
小名浜	720	720	—	10	6	—	117	1975年，1979年，2017年	722	—	1977年5月～1979年5月：気温と湿度は欠測
水戸	4	1	—	3	0	—	22	1975年	10	—	
つくば	4	5	—	6	2	—	64	1975年	18	—	
宇都宮	1	0	—	23	10	—	14	1975年，1989年	12	—	
日光	18	15	—	46	9	—	44	1975年，1977年，1999年	142	—	
前橋	2	1	—	1	0	—	13	1975年，2016年	7	—	
熊谷	2	2	—	2	0	—	13	1975年	8	—	
秩父	10	13	—	8	0	—	54	1975年，1999年	23	—	

気象データが空欄となっていた日数と観測方法変更年　(3/7)

	日最高気温	日最低気温	観測方法 変更年	降水量の 日合計	降水現象 なし情報	観測方法 変更年	日平均風速	観測方法 変更年	日平均 相対湿度	観測方法 変更年	備考
千葉	9	5	—	8	0	—	21	1975年，1981年	16	—	
銚子	3	2	—	5	0	—	11	1975年，1986年	8	—	
勝浦	12	5	—	18	14	—	3	1975年，2013年	11	—	
館山	13	11	—	9	2	—	24	1975年，2009年	35	—	
東京	0	1	2014年	2	1	—	27	1975年，2007年	5	2014年	
大島	5	5	1991年	23	8	—	19	1975年，1991年	14	1991年	
三宅島	429	429	—	438	418	—	433	1975年	1214	—	2000年9月～2001年10月（湿度は2003年12月）欠測
八丈島	10	7	2003年	29	6	—	31	1975年，2003年	22	2003年	
父島	3	4	—	2	0	—	15	1975年，1984年	7	—	
南鳥島	42	44	—	35	30	—	43	1975年，2003年	45	—	
横浜	1	0	—	0	0	—	6	1975年	16	—	
甲府	1	0	—	4	1	—	8	1975年，1993年	5	—	
河口湖	12	14	—	10	2	—	19	1975年，2005年	22	—	
長野	3	1	—	6	0	—	16	1975年	3	—	
軽井沢	4	5	—	11	1	—	25	1975年，2014年	25	—	
松本	5	3	—	22	16	—	17	1975年	7	—	
諏訪	15	12	—	36	12	—	56	1975年，2000年，2003年	17	—	
飯田	2	1	2002年	11	1	—	15	1975年，2002年	1	2002年	
新潟	2	1	2012年	0	0	—	16	1975年，2002年	2	2012年	
高田	5	5	—	30	17	—	28	1975年	12	—	
相川	4	4	1995年	66	31	—	20	1975年，1995年	11	1995年	
富山	2	0	—	19	2	—	28	1975年，1986年	8	—	
伏木	0	0	—	8	1	—	59	1975年，2017年	2	—	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気象データが空欄となっていた日数と観測方法変更年 (4/7)

	日最高気温	日最低気温	観測方法変更年	降水量の日合計	降水現象なし情報	観測方法変更年	日平均風速	観測方法変更年	日平均相対湿度	観測方法変更年	備考
金沢	3	4	1991年	5	1	—	13	1975年，1991年	29	1991年	
輪島	4	5	—	16	3	—	17	1975年，1986年	8	—	
福井	1	1	—	6	0	—	8	1975年	9	—	
敦賀	8	6	—	23	0	—	18	1975年，1988年	20	—	
岐阜	2	2	—	9	0	—	25	1975年	4	—	
高山	8	7	—	7	0	—	15	1975年，2008年	15	—	
網代	10	11	—	15	6	—	19	1975年	19	—	
三島	8	7	—	19	10	—	12	1975年，2004年	12	—	
石廊崎	13	15	—	57	33	—	47	1975年，2013年	30	—	
静岡	1	1	—	3	0	—	6	1975年	7	—	
御前崎	10	11	—	32	4	—	27	1975年	22	—	
浜松	5	4	2012年	2	0	—	9	1975年，2012年	7	2012年	
名古屋	1	0	—	0	0	—	6	1975年	0	—	
伊良湖	13	9	—	22	5	—	23	1975年，1999年	42	—	
四日市	15	9	2000年	18	5	—	42	1975年，2000年	17	2000年	
津	2	2	—	8	6	—	14	1975年，1987年，2011年	6	—	
上野	8	7	—	25	13	—	28	1975年，1985年	11	—	
尾鷲	14	11	—	41	17	—	19	1975年，1985年	18	—	
彦根	3	2	—	9	0	—	19	1975年，2011年	4	—	
京都	6	6	—	0	0	—	8	1975年	6	—	
舞鶴	5	5	1974年	12	1	—	16	1974年，1975年	15	1974年	
大阪	0	0	—	0	0	—	21	1975年，1993年，1999年，2015年	0	—	
神戸	4	3	1999年	1	0	—	16	1975年，1995年，2007年	7	1999年	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気象データが空欄となっていた日数と観測方法変更年 (5/7)

	日最高気温	日最低気温	観測方法 変更年	降水量の 日合計	降水現象 なし情報	観測方法 変更年	日平均風速	観測方法 変更年	日平均 相対湿度	観測方法 変更年	備考
豊岡	11	8	—	41	5	—	41	1975年，2009年	37	—	
姫路	8	6	—	6	3	—	13	1975年，1987年，2008年	24	—	
洲本	8	7	2017年	12	2	—	14	1975年，2017年	22	2017年	
奈良	5	4	2017年	3	0	—	8	1975年，2017年	6	2017年	
和歌山	1	1	—	1	0	—	6	1975年，1993年	8	—	
潮岬	2	1	2011年	1	0	—	17	1975年，2011年	14	2011年	
鳥取	3	1	1977年	6	0	—	5	1975年，1977年	14	1977年	
米子	5	2	—	3	0	—	18	1975年	13	—	
境	12	11	—	37	21	—	36	1975年	1	—	
松江	0	0	—	10	4	—	20	1975年，1979年	8	—	
浜田	4	2	—	10	4	—	9	1975年	1	—	
西郷	6	9	—	12	3	—	22	1975年，1987年	23	—	
岡山	8	5	1982年，2015年	1	0	—	33	1975年，1982年，1996年	26	1982年，2015年	
津山	20	18	—	33	10	—	57	1975年	47	—	
福山	6	6	—	7	2	—	12	1975年	14	—	
広島	1	0	1988年	2	2	—	20	1975年，1988年	0	1988年	
呉	3	3	—	6	3	—	23	1975年，2010年	8	—	
徳島	1	1	—	1	0	—	7	1975年	3	—	
高松	6	3	—	1	0	—	9	1975年	4	—	
多度津	7	8	—	12	2	—	13	1975年	1	—	
松山	3	2	—	6	0	—	17	1975年，2006年，2015年	7	—	
宇和島	4	2	1993年	2	0	—	13	1975年，1993年	10	1993年	
室戸岬	14	12	—	20	3	—	49	2006年	224	—	1995年10月～1995年12月：湿度は欠測

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気象データが空欄となっていた日数と観測方法変更年 (6/7)

	日最高気温	日最低気温	観測方法変更年	降水量の日合計	降水現象なし情報	観測方法変更年	日平均風速	観測方法変更年	日平均相対湿度	観測方法変更年	備考
高知	2	1	—	2	2	—	48	1975年	30	—	
宿毛	3	8	1982年	4	2	—	9	1975年，1982年	11	1982年	
清水	7	7	—	28	8	—	19	1975年	28	—	
萩	6	8	2006年	14	0	—	13	1975年，2006年	17	2006年	
山口	3	2	2012年	7	1	—	18	1975年，2012年	10	2012年	
下関	2	2	—	2	0	—	30	1975年，1996年	2	—	
福岡	0	0	—	0	0	—	16	1975年，2010年	0	—	
飯塚	8	6	—	18	7	—	36	1975年	17	—	
佐賀	1	2	1995年	3	2	—	17	1973年，1975年，1995年	11	1995年	
雲仙岳	42	38	1977年	87	55	—	152	1975年，1977年，2002年	141	1977年	1977年3月：欠測
佐世保	8	12	2002年	9	3	—	17	1975年，2002年	32	2002年	
平戸	14	12	—	15	3	—	18	1975年，2001年	42	—	
長崎	2	2	—	3	0	—	3	1975年	13	—	
福江	13	12	—	21	6	—	25	1975年	17	—	
厳原	6	5	1991年	21	13	—	31	1975年，1991年	9	1991年	
熊本	3	3	—	3	0	—	38	1975年，1999年，2015年	16	—	
人吉	12	12	—	25	9	—	22	1975年，2003年	20	—	
牛深	13	12	—	35	23	—	13	1973年，1975年	16	—	
大分	3	1	—	4	0	—	10	1975年	8	—	
日田	6	6	—	27	8	—	42	1975年，2005年	23	—	
延岡	14	10	—	33	17	—	25	1975年，2001年，2018年	29	—	
宮崎	1	1	2000年	3	0	—	17	1975年，2000年	1	2000年	
都城	9	11	—	31	21	—	24	1975年	20	—	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気象データが空欄となっていた日数と観測方法変更年 (7/7)

	日最高気温	日最低気温	観測方法変更年	降水量の日合計	降水現象なし情報	観測方法変更年	日平均風速	観測方法変更年	日平均相対湿度	観測方法変更年	備考
油津	10	10	1972年	24	8	—	102	1972年，1975年，2009年	31	1972年	
鹿児島	2	3	1994年	0	0	—	23	1975年，1994年	0	1994年	
阿久根	8	6	—	5	1	—	17	1975年	21	—	
枕崎	9	6	—	17	6	—	22	1975年	13	—	
種子島	33	29	2004年	54	43	—	23	1975年，2004年	49	2004年	
屋久島	22	25	1975年	18	2	—	59	1975年，2002年，2008年	216	1975年	
名瀬	6	4	—	4	0	—	11	1975年	1	—	
沖永良部	36	42	—	26	8	—	50	1975年，1977年，1978年，2008年	95	—	
那覇	1	2	—	4	0	—	1	1975年，1987年	2	—	
名護	4	4	1987年	11	1	—	9	1975年，1987年	832	1987年	湿度は、1973年4月以降のデータのみ
久米島	2	2	—	7	2	—	9	1975年，2008年	15	—	
南大東島	1	0	—	6	0	—	4	1975年，1995年	11	—	
宮古島	2	3	—	1	0	—	2	1975年	3	—	
石垣島	3	2	—	1	0	—	16	1975年，2003年	1	—	
西表島	26	27	2003年	38	13	—	1494	1975年，2003年	53	2003年	風速は、1975年1月以降のデータのみ
与那国島	33	33	—	37	13	—	42	1975年，1981年	85	—	
計	2250	2110	—	2797	1180	—	6454	—	5720	—	

※ 「過去の気象データ・ダウンロード」「過去の気象データ検索」(気象庁HP) をもとに、筆者作成

潮位データが空欄となっていた月数と観測開始年月 (1/2)

	月平均潮位	観測開始年月
函館	3	1955年4月
小樽	304	1996年4月
稚内	6	1955年1月
網走	17	1955年12月
釧路	3	1946年11月
花咲	6	1924年12月
深浦	21	1972年4月
下北	305	1996年4月
宮古	49	1929年7月
布良	5	1930年2月
東京	6	1950年8月
岡田	2	1939年11月
父島	52	1933年7月
南鳥島	336	1996年4月
佐渡	310	1996年4月
富山	9	1967年5月
能登	308	1996年4月
石廊崎	311	1996年4月
御前崎	0	1951年8月
内浦	3	1934年1月
清水港	26	1951年5月
舞阪	2	1933年11月
名古屋	0	1949年1月
尾鷲	2	1953年4月
鳥羽	1	1925年12月
舞鶴	0	1969年1月
大阪	0	1927年2月
淡輪	7	1935年1月
神戸	0	1925年12月

 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


潮位データが空欄となっていた月数と観測開始年月（2/2）


	月平均潮位	観測開始年月
洲本	6	1937年1月
和歌山	1	1949年5月
白浜	19	1966年7月
串本	8	1924年12月
浦神	19	1938年4月
境	3	1924年12月
浜田	160	1984年4月
西郷	0	1958年7月
宇野	20	1950年8月
小松島	6	1950年11月
高松	17	1947年4月
松山	10	1950年3月
宇和島	1	1927年5月
室戸岬	16	1967年1月
高知	84	1949年10月
土佐清水	8	1931年1月
長崎	0	1961年1月
福江	11	1964年4月
大浦	6	1964年2月
口之津	17	1968年1月
油津	0	1930年2月
鹿児島	4	1948年1月
枕崎	3	1956年3月
種子島	309	1996年4月
奄美	318	1996年4月
那覇	3	1967年1月
石垣	3	1969年1月
与那国	304	1996年4月
計	3450	—


※　「歴史的潮位資料＋近年の潮位資料」（気象庁HP）をもとに、筆者作成

 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気候指数推移（地域区分別等）










 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気候指数推移（地域区分別等）










 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気候指数推移（地域区分別等）










 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気候指数推移（地域区分別等）







 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死因の分類について

本稿では、死因として、6 つの分類を設定している。人口動態統計の死因簡単分類は、1978 年以前、1979～94 年、1995 年以降で統計表の分類が変化している。そのため、以下のように、死因間の対応を設定して、死因分類を揃えることとした。

本稿での死因分類	1978 年以前	1979～94 年	1995 年以降
新生物	・悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） ・良性および性質不詳の新生物	・悪性新生物 ・良性及び性質不詳の新生物	・新生物 −悪性新生物 −その他の新生物
循環器系疾患	・活動性リウマチ熱 ・慢性リウマチ性心疾患 ・高血圧性疾患 ・虚血性心疾患 ・その他の心疾患 ・脳血管疾患	・急性リウマチ熱 ・慢性リウマチ性心疾患 ・高血圧性疾患 ・虚血性心疾患 ・肺循環疾患及びその他の型の心疾患 ・脳血管疾患 ・循環系のその他の疾患	・循環器系の疾患 −高血圧性疾患 −心疾患（高血圧性を除く） −脳血管疾患 −大動脈瘤及び解離 −その他の循環器系の疾患
呼吸器系疾患	・インフルエンザ ・肺炎 ・気管支炎，肺気腫および喘息	・急性気管支炎 ・肺炎 ・インフルエンザ ・気管支炎、肺気腫及び喘息	・呼吸器系の疾患 −インフルエンザ −肺炎 −急性気管支炎 −慢性閉塞性肺疾患 −喘息 −その他の呼吸器系の疾患
異常無（老衰等）	・症状およびその他の診断名不明確の状態	・精神病の記載のない老衰	・症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの −老衰 −乳幼児突然死症候群 −その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
外因（熱中症含）	・自動車事故 ・その他の不慮の事故 ・自殺 ・その他の外因	・不慮の事故及び有害作用 ・自殺 ・他殺 ・その他の外因	・傷病及び死亡の外因 −不慮の事故 −自殺 −他殺 −その他の外因
その他	・コレラ ・腸チフス ・細菌性赤痢およびアメーバ症 ・腸炎およびその他の下痢性疾患 ・呼吸器系の結核 ・その他の結核（後遺症を含む） ・ペスト ・ジフテリア ・百日咳 ・レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 ・髄膜炎菌感染 ・急性灰白髄炎 ・痘瘡 ・麻疹 ・チフスおよびその他のリケッチア症 ・マラリア	・コレラ ・腸チフス ・細菌性赤痢及びアメーバ症 ・腸炎及びその他の下痢性疾患 ・呼吸系の結核 ・その他の結核 ・らい ・ジフテリア ・百日咳 ・猩紅熱 ・髄膜炎菌感染 ・破傷風（新生児破傷風を除く） ・敗血症（新生児敗血症を除く） ・急性灰白髄炎 ・痘瘡 ・麻疹 ・日本脳炎 ・ウイルス肝炎Ｂ	・感染症及び寄生虫症 −腸管感染症 −結核 −敗血症 −ウイルス肝炎 −ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 −その他の感染症及び寄生虫症 ・血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 −貧血 −その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 ・内分泌、栄養及び代謝疾患 −糖尿病 −その他の内分泌、栄養及び代謝疾患

その他 （つづき）	・梅毒および続発症 ・その他の伝染病および寄生虫病 ・糖尿病 ・ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 ・貧血 ・髄膜炎 ・消化性潰瘍 ・虫垂炎 ・腸閉塞およびヘルニア ・肝硬変 ・腎炎およびネフローゼ ・前立腺肥大症 ・流産 ・その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩 ・先天異常 ・出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 ・その他の周産期の死因 ・その他のすべての疾患	・その他のウイルス肝炎 ・発疹チフス及びその他のリケッチア症 ・マラリア ・梅毒 ・カンジダ症（新生児カンジダ症を除く） ・日本住血吸虫症 ・フィラリア症 ・その他の感染症及び寄生虫症 ・糖尿病 ・栄養欠乏症 ・貧血 ・精神障害 ・髄膜炎 ・中枢神経系の非炎症性疾患 ・胃及び十二指腸潰瘍 ・虫垂炎 ・腹腔ヘルニア及び腸閉塞 ・胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 ・慢性肝疾患及び肝硬変 ・肝疾患（肝硬変を除く） ・腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ ・前立腺肥大症 ・直接産科的死亡 ・間接産科的死亡 ・先天異常 ・出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 ・その他の周産期の死因 ・その他のすべての疾患	・精神および行動の障害経系の疾患 −血管性及び詳細不明の痴呆 −その他の精神及び行動の障害 ・神経系の疾患 −髄膜炎 −脊椎性筋萎縮症及び関連症候群 −パーキンソン病 −アルツハイマー病 −その他の神経系の疾患 ・眼及び付属器の疾患 ・耳及び乳様突起の疾患 ・消化器系の疾患 −胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 −ヘルニア及び腸閉塞 −肝疾患 −その他の消化器系の疾患 ・皮膚及び皮下組織の疾患 ・筋骨格系及び結合組織の疾患 ・尿路性器系の疾患 −糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 −腎不全 −その他の尿路性器系の疾患 ・妊娠、分娩及び産じょく ・周産期に発生した病態 −妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 −出産外傷 −周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 −周産期に特異的な感染症 −胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 −その他の周産期に発生した病態 ・先天奇形、変形及び染色体異常 −神経系の先天奇形 −循環器系の先天奇形 −消化器系の先天奇形 −その他の先天奇形及び変形 −染色体異常、他に分類されないもの ・特殊目的用コード −重症急性呼吸器症候群[SARS] −その他の特殊目的用コード

※ 人口動態統計「死因分類表」（厚生労働省）をもとに、筆者作成

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《暑熱期（5～9月）》　［1/14］　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
男性	0－4歳	新生物	550	87.1%	0.1449	-0.9728	1.4653	-6.7504	0.0160	0.0342	-0.0395	-0.1472	-0.0309	-0.4513	0.9809	0.9199	0.6076	0.8159	0.5553	0.6903	0.6827	0.8483	0.6808	0.6960	-0.0186	-0.0543	0.0040	0.0303	1.95%
					(68.7%)	(57.8%)	(38.3%)	(37.5%)	(85.3%)	(64.9%)	(66.8%)	(11.9%)	(0.0%)	(95.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.9%)	(0.0%)	(78.5%)	(4.0%)	
男性	0－4歳	循環器系疾患	550	85.1%	-1.1430	5.7254	-4.7833	21.5469	-0.0832	0.1836	0.4360	0.4581	-0.0734	-41.9909	0.8628	0.9855	0.5692	0.8152	0.5113	0.5844	0.6624	0.9176	0.5302	0.7283	0.1092	-0.0109	0.0090	0.0287	3.64%
					(1.8%)	(1.5%)	(3.4%)	(3.5%)	(47.1%)	(6.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(58.4%)	(64.9%)	(14.5%)	
男性	0－4歳	呼吸器系疾患	550	64.6%	-2.6680	12.9782	4.6807	-21.6953	0.0208	0.0702	-0.2548	0.4988	-0.0693	0.7313	0.7986	0.8218	0.4803	0.7676	0.4913	0.6015	0.7223	0.9169	0.7141	0.7827	0.0230	-0.0782	-0.0561	-0.0147	0.67%
					(0.1%)	(0.1%)	(21.3%)	(20.2%)	(91.4%)	(67.6%)	(21.6%)	(1.8%)	(0.0%)	(97.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(53.1%)	(1.9%)	(8.9%)	(65.5%)	
男性	0－4歳	異常無(老衰等)	550	91.8%	1.4442	-7.0247	0.0398	-0.2479	0.0699	-0.0677	-0.0543	-0.2774	-0.0008	-0.7627	0.8319	1.1864	0.8361	1.0751	1.1646	0.4889	0.9449	1.1144	0.8473	0.7817	-0.0178	-0.0877	0.0739	0.1041	1.15%
					(0.0%)	(0.0%)	(98.0%)	(97.3%)	(39.5%)	(34.5%)	(53.6%)	(0.2%)	(62.7%)	(92.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	0－4歳	外因(熱中症含)	550	91.3%	0.8719	-4.1023	0.0812	-0.3472	0.1598	0.0992	0.1231	-0.0135	-0.0535	-3.5741	0.5013	0.6438	0.2343	0.5979	0.2512	0.2898	0.4095	0.6353	0.3839	0.4985	0.0932	-0.0173	0.0615	0.0655	2.51%
					(0.1%)	(0.2%)	(94.8%)	(95.1%)	(1.3%)	(7.7%)	(7.4%)	(84.9%)	(0.0%)	(58.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.1%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	0－4歳	その他	550	59.8%	-0.1438	0.8640	2.6959	-11.7623	-0.1339	0.0069	-0.0442	0.0695	-0.0390	5.4166	0.2884	0.3123	0.1411	0.2550	0.0447	0.0835	0.1252	0.2141	0.1852	0.0650	-0.0069	0.0001	0.0478	-0.0198	4.27%
					(74.3%)	(68.6%)	(18.9%)	(20.6%)	(20.3%)	(94.0%)	(69.4%)	(54.6%)	(0.0%)	(61.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(73.0%)	(99.5%)	(0.8%)	(27.0%)	
男性	5－9歳	新生物	550	85.2%	-0.5755	2.6778	1.3519	-6.1919	-0.0263	0.0245	0.0197	0.1054	-0.0141	-7.0029	0.8971	0.8183	0.5735	0.7345	0.5036	0.6340	0.6385	0.7759	0.6411	0.6347	-0.0163	-0.0483	-0.0032	0.0218	0.27%
					(7.9%)	(9.3%)	(37.7%)	(37.1%)	(73.7%)	(72.0%)	(81.4%)	(22.0%)	(0.0%)	(38.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(27.7%)	(0.0%)	(81.3%)	(10.3%)	
男性	5－9歳	循環器系疾患	550	71.1%	-0.0519	-0.0380	8.1620	-36.4541	-0.3752	0.3645	-0.2671	0.4034	-0.0480	30.1420	0.7683	0.8568	0.5229	0.6643	0.3952	0.4768	0.5617	0.7922	0.4619	0.6444	0.0866	-0.0231	0.0395	0.0479	0.21%
					(93.3%)	(99.0%)	(0.5%)	(0.6%)	(1.2%)	(0.5%)	(9.2%)	(1.3%)	(0.0%)	(4.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(36.7%)	(11.9%)	(5.9%)	
男性	5－9歳	呼吸器系疾患	550	57.4%	-1.6672	7.3667	-1.0111	3.0256	-0.5127	-0.1672	-0.0235	0.2551	-0.0870	-17.3375	0.6951	0.6915	0.4361	0.6498	0.4099	0.5128	0.6374	0.8390	0.6559	0.7144	0.0178	-0.1095	-0.0479	0.0276	7.53%
					(11.2%)	(14.8%)	(83.6%)	(89.1%)	(4.1%)	(44.4%)	(93.0%)	(35.3%)	(0.0%)	(49.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(71.0%)	(1.2%)	(26.3%)	(51.8%)	
男性	5－9歳	異常無(老衰等)	550	35.9%	-2.0543	10.7271	13.8395	-62.8621	2.0796	-0.1607	-1.1659	-1.7738	0.0577	43.5609	0.8360	1.1465	0.8451	0.9774	1.0606	0.4350	0.9037	1.0278	0.8392	0.8036	-0.1117	-0.1067	0.0243	0.0295	0.13%
					(21.8%)	(18.6%)	(7.6%)	(7.5%)	(0.0%)	(64.4%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(28.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.3%)	(12.3%)	(72.2%)	(66.4%)	
男性	5－9歳	外因(熱中症含)	550	86.8%	0.1914	-0.8474	-3.7549	17.4418	0.0228	0.3259	0.1136	-0.0547	-0.0743	-27.8696	0.4104	0.5258	0.1834	0.4934	0.1783	0.2185	0.3426	0.5525	0.3273	0.4369	0.0910	-0.0193	0.0616	0.0625	4.04%
					(62.4%)	(65.6%)	(4.0%)	(3.5%)	(80.8%)	(0.0%)	(25.6%)	(59.4%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(23.4%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	5－9歳	その他	550	60.7%	1.1422	-5.9911	-2.4019	9.8938	-0.3084	-0.3970	0.0900	0.0608	0.0319	-13.4927	0.4194	0.3824	0.2313	0.3829	0.1442	0.2248	0.2718	0.4174	0.3049	0.3062	0.0560	-0.0449	0.0158	0.0344	11.30%
					(1.3%)	(0.8%)	(26.4%)	(30.9%)	(0.5%)	(0.0%)	(44.5%)	(61.5%)	(0.0%)	(23.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(1.9%)	(40.1%)	(6.8%)	
男性	10－14歳	新生物	550	81.0%	0.3056	-1.4132	-1.0715	5.2091	-0.0710	-0.0379	0.1506	-0.1856	0.0037	-15.7704	0.8329	0.7292	0.5402	0.6665	0.4684	0.5783	0.5997	0.7130	0.6037	0.6198	-0.0047	-0.0358	0.0058	0.0206	0.40%
					(37.0%)	(39.4%)	(50.1%)	(47.0%)	(38.4%)	(59.4%)	(8.4%)	(3.8%)	(2.6%)	(5.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(76.0%)	(1.1%)	(67.6%)	(14.0%)	
男性	10－14歳	循環器系疾患	550	64.6%	-0.9854	5.2553	3.2785	-13.7981	0.3165	0.0862	-0.4475	-0.5664	-0.0119	-2.9504	0.7564	0.8132	0.5191	0.6288	0.3621	0.4486	0.5479	0.7415	0.4453	0.6760	0.0800	-0.0065	0.0213	0.0057	2.80%
					(8.7%)	(6.1%)	(22.2%)	(25.7%)	(2.2%)	(47.3%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(83.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(78.4%)	(36.4%)	(80.7%)	
男性	10－14歳	呼吸器系疾患	550	63.6%	-0.4431	1.1650	2.4294	-13.8315	-0.7002	-0.6170	0.1972	0.8357	-0.1268	11.9101	0.6073	0.5980	0.4158	0.5952	0.3940	0.4561	0.6140	0.7776	0.6378	0.6608	0.0383	-0.1126	-0.0466	0.0529	10.31%
					(69.5%)	(83.2%)	(64.5%)	(56.2%)	(1.0%)	(0.9%)	(49.5%)	(0.5%)	(0.0%)	(66.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(45.8%)	(1.6%)	(31.3%)	(25.2%)	
男性	10－14歳	異常無(老衰等)	550	45.3%	0.1567	-0.1834	20.0175	-88.1017	0.6700	0.1902	-1.6163	-2.0209	0.0956	84.5477	0.7549	1.0141	0.7778	0.8427	0.9659	0.3271	0.7996	0.9025	0.7433	0.7546	-0.1156	-0.0882	0.0891	0.0507	1.44%
					(91.5%)	(98.0%)	(0.4%)	(0.5%)	(5.7%)	(53.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.6%)	(14.7%)	(13.9%)	(39.8%)	
男性	10－14歳	外因(熱中症含)	550	65.3%	0.7477	-3.4068	2.6818	-11.9082	0.5613	0.0874	-0.1804	-0.4081	-0.0181	7.2658	0.3592	0.4527	0.1694	0.4234	0.1327	0.1607	0.3097	0.4800	0.3068	0.4223	0.0850	-0.0183	0.0603	0.0548	3.34%
					(7.4%)	(9.4%)	(16.9%)	(17.7%)	(0.0%)	(31.6%)	(9.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(47.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(29.0%)	(0.0%)	(0.1%)	
男性	10－14歳	その他	550	33.0%	0.8978	-4.1548	2.5155	-10.7753	0.1773	-0.0912	-0.3516	-0.2916	0.0025	6.2067	0.4165	0.3860	0.2456	0.3928	0.1333	0.2085	0.3019	0.3751	0.3119	0.3512	0.0453	-0.0277	0.0198	-0.0056	0.86%
					(12.2%)	(14.1%)	(35.3%)	(37.9%)	(20.1%)	(45.1%)	(1.8%)	(5.6%)	(38.4%)	(66.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.8%)	(24.9%)	(40.3%)	(81.2%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《暑熱期（5～9月）》　[2/14]　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
男性	15－19歳	新生物	550	84.5%	0.1122	-0.6861	0.7759	-3.5045	0.0721	0.0580	-0.0798	-0.0432	-0.0431	-4.0784	0.7325	0.6306	0.4480	0.5775	0.4042	0.4911	0.5273	0.6371	0.5433	0.5813	-0.0069	-0.0445	0.0049	0.0251	0.74%
					(74.0%)	(67.7%)	(62.4%)	(62.5%)	(37.4%)	(41.2%)	(35.7%)	(62.7%)	(0.0%)	(62.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(65.6%)	(0.2%)	(72.2%)	(7.0%)	
男性	15－19歳	循環器系疾患	550	86.2%	0.7889	-4.1685	7.1381	-32.4958	-0.2840	-0.0822	-0.2453	0.2961	-0.0617	34.1843	0.6143	0.6877	0.4203	0.5336	0.3128	0.3475	0.4687	0.6674	0.3797	0.5943	0.1038	-0.0232	0.0388	0.0568	3.64%
					(3.9%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(30.2%)	(1.2%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.2%)	(1.3%)	(0.0%)	
男性	15－19歳	呼吸器系疾患	550	70.2%	-1.4355	7.7409	0.2309	-0.3313	0.5594	0.1815	0.0221	-0.3179	-0.0623	-21.5176	0.5763	0.5538	0.3263	0.5351	0.3504	0.4208	0.5741	0.7328	0.5786	0.7212	0.0439	-0.0422	-0.0472	-0.0406	7.42%
					(2.4%)	(1.2%)	(93.8%)	(98.0%)	(0.0%)	(17.0%)	(89.2%)	(5.6%)	(0.0%)	(16.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.9%)	(10.8%)	(6.9%)	(11.7%)	
男性	15－19歳	異常無(老衰等)	550	57.3%	1.5797	-7.3568	-6.8299	31.5241	0.0056	0.2265	0.1444	0.0974	-0.0216	-41.0198	0.5720	0.8909	0.6635	0.8483	1.0303	0.3010	0.7975	0.9126	0.7059	0.6630	0.0219	-0.0587	0.0798	0.0936	4.03%
					(6.9%)	(8.1%)	(9.2%)	(8.5%)	(97.8%)	(21.0%)	(51.4%)	(66.8%)	(0.0%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(58.0%)	(10.2%)	(2.4%)	(0.8%)	
男性	15－19歳	外因(熱中症含)	550	88.0%	0.4913	-2.3614	1.1728	-5.4103	-0.1487	0.1161	-0.0435	0.1554	-0.0236	1.0851	0.2497	0.3428	0.0693	0.3444	0.0849	0.0755	0.2392	0.4105	0.2380	0.3760	0.0832	-0.0206	0.0643	0.0701	0.56%
					(1.5%)	(1.6%)	(21.3%)	(20.5%)	(0.2%)	(0.6%)	(39.9%)	(0.3%)	(0.0%)	(82.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.4%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	15－19歳	その他	550	46.8%	0.0406	-0.0935	-2.1423	9.6493	-0.3032	0.0277	0.0784	0.3439	0.0106	-22.5145	0.3249	0.2945	0.1490	0.3593	0.1205	0.1511	0.2600	0.3474	0.2722	0.3349	0.0426	-0.0313	0.0082	0.0067	2.64%
					(92.6%)	(96.5%)	(29.6%)	(29.9%)	(0.4%)	(76.3%)	(48.6%)	(0.3%)	(0.0%)	(3.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.4%)	(8.6%)	(64.6%)	(71.0%)	
男性	20－24歳	新生物	550	90.1%	0.2813	-1.2426	3.5546	-15.7439	0.1057	0.0977	-0.0962	-0.0711	-0.0179	8.9105	0.6275	0.6400	0.2112	0.5681	0.3048	0.3584	0.4741	0.6919	0.4837	0.7392	-0.0139	-0.0347	0.0067	0.0151	1.90%
					(26.8%)	(31.4%)	(0.3%)	(0.3%)	(8.2%)	(6.5%)	(13.9%)	(28.6%)	(0.0%)	(15.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(23.0%)	(0.1%)	(52.1%)	(14.6%)	
男性	20－24歳	循環器系疾患	550	79.6%	-0.7454	3.3706	-1.1972	4.7339	-0.4258	-0.1285	-0.0625	0.3324	-0.0467	-16.5227	0.5081	0.6941	0.1798	0.5422	0.2211	0.2223	0.4217	0.7335	0.3223	0.7527	0.0920	-0.0308	0.0176	0.0480	4.52%
					(12.9%)	(15.8%)	(60.1%)	(64.8%)	(0.0%)	(21.0%)	(61.8%)	(1.0%)	(0.0%)	(16.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.9%)	(38.0%)	(1.7%)	
男性	20－24歳	呼吸器系疾患	550	72.3%	-0.2393	0.9307	3.4054	-15.3308	0.3475	0.3151	-0.2518	-0.1518	-0.1038	8.2450	0.4191	0.5133	0.0633	0.4706	0.2070	0.2389	0.4717	0.7522	0.4948	0.8202	0.0437	-0.0781	-0.0296	0.0023	0.10%
					(78.7%)	(82.9%)	(41.0%)	(41.2%)	(10.1%)	(8.8%)	(26.6%)	(51.3%)	(0.0%)	(70.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(23.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(28.0%)	(3.3%)	(41.2%)	(95.0%)	
男性	20－24歳	異常無(老衰等)	550	75.7%	0.6301	-3.0220	0.8853	-4.3139	0.5788	0.0215	-0.0203	-0.2125	0.0307	-5.1876	0.4603	0.8945	0.4312	0.8171	0.9106	0.1486	0.7327	0.9592	0.6527	0.8106	-0.0188	-0.0923	0.0585	0.0929	0.79%
					(31.7%)	(32.4%)	(76.3%)	(74.6%)	(0.0%)	(87.0%)	(90.0%)	(19.8%)	(0.0%)	(73.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(51.2%)	(0.0%)	(2.3%)	(0.0%)	
男性	20－24歳	外因(熱中症含)	550	94.6%	0.4407	-2.0185	0.8234	-3.6624	0.0878	0.1579	-0.1352	-0.0725	-0.0312	-0.3676	0.1436	0.3509	-0.1688	0.3314	-0.0231	-0.0600	0.1808	0.4638	0.1772	0.5334	0.0792	-0.0209	0.0616	0.0620	2.16%
					(2.6%)	(3.6%)	(37.1%)	(37.9%)	(6.3%)	(0.0%)	(0.7%)	(16.1%)	(0.0%)	(93.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	20－24歳	その他	550	74.6%	-1.1229	5.5703	1.2432	-5.6465	-0.0498	0.0209	-0.2640	0.0333	0.0110	-10.7398	0.2236	0.3097	-0.0949	0.3293	-0.0061	0.0070	0.1918	0.3891	0.2039	0.4979	0.0135	-0.0464	-0.0060	0.0019	0.36%
					(0.2%)	(0.2%)	(47.1%)	(46.9%)	(57.3%)	(78.6%)	(0.5%)	(73.1%)	(0.0%)	(23.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(78.1%)	(75.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.3%)	(0.2%)	(69.1%)	(90.0%)	
男性	25－29歳	新生物	550	89.7%	-0.2446	1.3516	4.0739	-18.2835	0.2877	0.0014	-0.1662	-0.1438	-0.0087	8.8039	0.6548	0.6318	0.1826	0.5839	0.2624	0.4122	0.4903	0.6728	0.5266	0.6965	-0.0225	-0.0408	-0.0034	0.0082	1.49%
					(33.6%)	(27.4%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(97.8%)	(1.1%)	(3.1%)	(0.0%)	(15.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.3%)	(0.0%)	(74.0%)	(43.0%)	
男性	25－29歳	循環器系疾患	550	95.1%	-0.0862	0.6388	1.3142	-5.5437	0.1529	0.1500	-0.0929	-0.0306	-0.0478	-3.9312	0.5377	0.6886	0.1429	0.5481	0.1801	0.2810	0.4372	0.7185	0.3608	0.7269	0.0996	-0.0096	0.0237	0.0251	3.49%
					(69.4%)	(54.9%)	(20.0%)	(23.2%)	(0.4%)	(0.1%)	(9.8%)	(59.5%)	(0.0%)	(46.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(29.0%)	(0.8%)	(0.5%)	
男性	25－29歳	呼吸器系疾患	550	74.9%	-1.7149	8.2796	0.8797	-4.5812	0.1553	0.0360	-0.1443	0.6022	-0.1027	-12.8736	0.4425	0.5134	0.0433	0.5272	0.1983	0.3147	0.5179	0.7442	0.5513	0.7595	0.0544	-0.0736	-0.0521	-0.0079	1.64%
					(2.6%)	(2.8%)	(80.7%)	(77.9%)	(40.0%)	(82.3%)	(46.4%)	(0.3%)	(0.0%)	(49.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.3%)	(2.1%)	(9.8%)	(80.2%)	
男性	25－29歳	異常無(老衰等)	550	92.1%	0.9248	-4.5196	-0.3623	1.4847	0.0315	0.1175	-0.1063	0.1239	0.0242	-8.9451	0.4742	0.8685	0.3889	0.8256	0.8642	0.1942	0.7366	0.9285	0.6808	0.7519	-0.0163	-0.0879	0.0695	0.1011	0.26%
					(0.3%)	(0.3%)	(80.2%)	(82.1%)	(67.1%)	(7.0%)	(18.0%)	(12.8%)	(0.0%)	(23.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	25－29歳	外因(熱中症含)	550	94.0%	0.4631	-2.1958	1.1114	-5.1215	0.0824	0.0949	-0.1601	-0.0050	-0.0436	2.3512	0.1614	0.3348	-0.2022	0.3429	-0.0656	-0.0104	0.1923	0.4421	0.2155	0.4813	0.0794	-0.0254	0.0596	0.0643	0.49%
					(3.5%)	(3.9%)	(27.7%)	(26.8%)	(11.6%)	(3.8%)	(0.4%)	(93.0%)	(0.0%)	(66.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	25－29歳	その他	550	88.0%	-0.0097	0.1529	-3.4541	15.9066	-0.0558	0.1080	0.1150	0.1245	-0.0018	-29.3695	0.1931	0.2521	-0.1675	0.3017	-0.0691	0.0321	0.1659	0.3624	0.2044	0.4141	0.0489	-0.0370	0.0022	0.0121	6.46%
					(96.5%)	(88.8%)	(0.1%)	(0.1%)	(29.9%)	(2.1%)	(4.5%)	(3.4%)	(11.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(81.0%)	(18.6%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　　**《暑熱期（5～9月）》**　　**[3/14]**　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
男性	30－34歳	新生物	550	93.4%	0.5431	-2.8878	2.8220	-13.1039	-0.0868	-0.1469	-0.0799	-0.0478	-0.0246	11.0666	0.6286	0.5919	0.1893	0.5446	0.2606	0.4288	0.4714	0.6077	0.5031	0.6118	-0.0177	-0.0540	0.0046	0.0330	4.40%
					(0.6%)	(0.3%)	(0.2%)	(0.2%)	(6.5%)	(0.0%)	(11.2%)	(35.4%)	(0.0%)	(2.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.9%)	(0.0%)	(56.7%)	(0.0%)	
男性	30－34歳	循環器系疾患	550	91.9%	0.4602	-2.1808	-0.5830	2.6629	0.1277	-0.0767	0.0673	-0.1580	-0.0316	-8.7824	0.5242	0.6640	0.1588	0.5220	0.1881	0.3103	0.4314	0.6655	0.3464	0.6583	0.1065	-0.0172	0.0232	0.0365	0.07%
					(6.0%)	(6.7%)	(60.9%)	(60.6%)	(2.9%)	(13.3%)	(28.1%)	(1.4%)	(0.0%)	(14.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.0%)	(2.0%)	(0.0%)	
男性	30－34歳	呼吸器系疾患	550	75.4%	-0.0028	-0.2231	16.2973	-74.1969	0.1651	-0.1502	-0.6961	0.0468	-0.0684	77.9530	0.4486	0.4907	0.0672	0.4556	0.1612	0.3143	0.4818	0.6546	0.5278	0.7005	0.0165	-0.0845	-0.0284	0.0052	5.43%
					(99.6%)	(94.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(26.8%)	(24.8%)	(0.0%)	(77.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(56.0%)	(0.1%)	(26.4%)	(83.8%)	
男性	30－34歳	異常無(老衰等)	550	89.4%	0.7625	-3.8198	0.8889	-4.2028	-0.2464	-0.0263	-0.1234	0.0029	0.0108	-1.0660	0.4679	0.8409	0.4009	0.7899	0.8606	0.2158	0.7225	0.8628	0.6588	0.6854	-0.0331	-0.0962	0.0700	0.1059	2.39%
					(2.3%)	(1.9%)	(57.0%)	(55.3%)	(0.2%)	(70.7%)	(15.0%)	(97.4%)	(0.0%)	(89.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	30－34歳	外因(熱中症含)	550	93.6%	0.3290	-1.4857	0.3025	-1.2682	0.0084	0.1444	-0.0499	0.0373	-0.0327	-3.9153	0.1469	0.3057	-0.1966	0.3137	-0.0573	0.0195	0.1870	0.3839	0.1965	0.4123	0.0796	-0.0229	0.0589	0.0620	3.22%
					(9.0%)	(11.5%)	(73.8%)	(75.7%)	(85.6%)	(0.0%)	(31.3%)	(46.2%)	(0.0%)	(40.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	30－34歳	その他	550	81.6%	-0.8085	4.1254	0.1988	-0.6223	0.0197	0.0410	-0.0290	0.0458	-0.0119	-14.3332	0.1729	0.2143	-0.1762	0.2229	-0.1021	0.0465	0.1273	0.2907	0.1597	0.3380	0.0290	-0.0491	-0.0121	0.0035	6.30%
					(0.2%)	(0.1%)	(86.9%)	(90.9%)	(75.0%)	(44.6%)	(66.0%)	(49.8%)	(0.0%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.4%)	(0.0%)	(25.2%)	(74.1%)	
男性	35－39歳	新生物	550	95.1%	-0.1660	0.6657	0.3270	-1.7691	-0.1203	-0.0725	0.0320	0.0441	-0.0280	-6.0575	0.5671	0.5528	0.1427	0.4803	0.2285	0.3706	0.4269	0.5446	0.4771	0.5912	-0.0182	-0.0506	-0.0019	0.0263	2.59%
					(30.0%)	(39.3%)	(66.2%)	(60.1%)	(0.2%)	(3.0%)	(43.5%)	(29.4%)	(0.0%)	(12.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(0.0%)	(76.6%)	(0.0%)	
男性	35－39歳	循環器系疾患	550	95.3%	-0.1208	0.6998	-2.0931	9.6441	0.0615	0.0855	0.1339	-0.0632	-0.0382	-20.0167	0.4588	0.6191	0.1072	0.4488	0.1501	0.2463	0.3804	0.5973	0.3162	0.6347	0.1033	-0.0146	0.0206	0.0319	2.50%
					(51.2%)	(43.4%)	(1.5%)	(1.3%)	(16.3%)	(2.6%)	(0.5%)	(19.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.5%)	(0.6%)	(0.0%)	
男性	35－39歳	呼吸器系疾患	550	73.8%	-1.3733	6.5606	8.4946	-39.0341	-0.0162	-0.1118	-0.4412	0.3003	-0.0618	29.2686	0.3860	0.4523	0.0197	0.4069	0.1402	0.2648	0.4458	0.5993	0.5038	0.6781	0.0228	-0.0811	-0.0434	-0.0032	3.45%
					(2.0%)	(2.2%)	(0.2%)	(0.2%)	(90.8%)	(36.4%)	(0.4%)	(5.3%)	(0.0%)	(4.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(57.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(39.7%)	(0.1%)	(7.2%)	(89.3%)	
男性	35－39歳	異常無(老衰等)	550	94.7%	0.4249	-1.9138	-0.9092	4.1085	0.2325	0.0497	-0.0355	-0.1925	0.0031	-13.6612	0.4143	0.8137	0.3615	0.7289	0.8310	0.1650	0.6848	0.8071	0.6407	0.6776	-0.0257	-0.0876	0.0614	0.0900	1.00%
					(5.8%)	(7.9%)	(38.4%)	(38.5%)	(0.0%)	(28.7%)	(53.5%)	(0.1%)	(0.6%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	35－39歳	外因(熱中症含)	550	94.4%	0.5065	-2.3518	-0.6377	2.9595	-0.0181	0.1171	0.0248	-0.0162	-0.0484	-6.7555	0.0857	0.2673	-0.2388	0.2432	-0.0949	-0.0434	0.1367	0.3189	0.1696	0.3922	0.0830	-0.0214	0.0606	0.0645	2.59%
					(1.2%)	(1.6%)	(49.6%)	(48.6%)	(70.6%)	(0.5%)	(62.9%)	(75.9%)	(0.0%)	(16.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	35－39歳	その他	550	86.9%	-0.0249	0.2967	-2.4626	11.4981	0.0739	0.0039	0.1285	-0.1736	-0.0207	-22.3985	0.0678	0.1315	-0.2575	0.0765	-0.1894	-0.0478	0.0193	0.2006	0.0859	0.2897	0.0487	-0.0458	-0.0054	0.0120	6.29%
					(91.1%)	(78.4%)	(1.8%)	(1.5%)	(16.6%)	(93.3%)	(2.5%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(55.3%)	(18.8%)	
男性	40－44歳	新生物	550	96.7%	0.1868	-0.9408	0.9351	-4.2234	0.0307	0.0001	0.0404	-0.0448	-0.0372	-1.0301	0.5263	0.5381	0.0921	0.4364	0.1779	0.2968	0.3962	0.5147	0.4685	0.6049	-0.0053	-0.0385	0.0052	0.0239	0.23%
					(19.1%)	(17.5%)	(16.1%)	(16.2%)	(36.9%)	(99.8%)	(26.9%)	(23.1%)	(0.0%)	(76.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(41.7%)	(0.0%)	(37.1%)	(0.0%)	
男性	40－44歳	循環器系疾患	550	97.5%	0.2872	-1.4237	-0.1641	0.7885	-0.0242	0.0330	0.0678	0.0259	-0.0342	-6.3158	0.4120	0.5987	0.0581	0.4013	0.0943	0.1648	0.3443	0.5598	0.3061	0.6350	0.1127	-0.0125	0.0293	0.0420	0.44%
					(3.1%)	(2.7%)	(79.1%)	(77.8%)	(44.6%)	(23.4%)	(4.6%)	(45.5%)	(0.0%)	(5.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	40－44歳	呼吸器系疾患	550	86.5%	-0.8540	4.2857	4.6672	-21.3444	0.1313	-0.0785	-0.1354	0.2287	-0.0783	11.5524	0.3436	0.4415	-0.0305	0.3784	0.1075	0.2034	0.4265	0.5855	0.4986	0.6974	0.0520	-0.0604	-0.0386	-0.0077	1.41%
					(5.5%)	(4.7%)	(2.5%)	(2.3%)	(21.7%)	(39.7%)	(23.3%)	(5.0%)	(0.0%)	(28.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.1%)	(3.3%)	(66.9%)	
男性	40－44歳	異常無(老衰等)	550	87.5%	-0.4566	2.5963	-3.4836	15.9623	0.2982	0.1348	0.0839	-0.1444	-0.0017	-33.0353	0.3764	0.8008	0.3090	0.6978	0.7901	0.0991	0.6634	0.7833	0.6346	0.6938	-0.0201	-0.0763	0.0551	0.0778	4.14%
					(20.7%)	(14.1%)	(4.0%)	(3.7%)	(0.1%)	(7.5%)	(36.5%)	(12.9%)	(34.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(22.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	40－44歳	外因(熱中症含)	550	96.4%	0.5716	-2.6635	0.2512	-1.0872	-0.0239	0.1147	0.0221	0.0537	-0.0621	-1.1706	0.0425	0.2503	-0.2884	0.2011	-0.1451	-0.1191	0.1062	0.2867	0.1619	0.3991	0.0910	-0.0150	0.0647	0.0667	2.90%
					(0.2%)	(0.3%)	(77.0%)	(78.0%)	(58.8%)	(0.3%)	(63.9%)	(26.8%)	(0.0%)	(79.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.9%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	40－44歳	その他	550	91.8%	0.3188	-1.5963	0.4557	-2.1426	-0.1746	-0.0643	0.1124	0.1433	-0.0303	-2.7731	-0.0173	0.0756	-0.3317	-0.0202	-0.2774	-0.1510	-0.0494	0.1435	0.0457	0.2620	0.0556	-0.0492	-0.0023	0.0277	1.64%
					(10.7%)	(9.7%)	(62.1%)	(60.8%)	(0.0%)	(11.9%)	(2.6%)	(0.6%)	(0.0%)	(56.5%)	(15.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(77.9%)	(0.1%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　　**《暑熱期（5～9月）》**　　[4/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
男性	45－49歳	新生物	550	96.1%	-0.2041	0.9969	0.9989	-4.5099	-0.0430	0.0478	-0.0585	0.1175	-0.0300	-2.8228	0.5090	0.4982	0.0919	0.4373	0.1825	0.2954	0.4166	0.5116	0.4685	0.5538	-0.0006	-0.0319	0.0068	0.0219	0.62%
					(14.4%)	(14.2%)	(12.6%)	(12.7%)	(19.8%)	(10.1%)	(10.2%)	(0.1%)	(0.0%)	(40.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(92.1%)	(0.0%)	(23.6%)	(0.0%)	
男性	45－49歳	循環器系疾患	550	95.5%	-0.0185	0.1136	0.9115	-3.9939	-0.0937	0.1263	-0.0606	0.1977	-0.0159	-3.3450	0.3940	0.5574	0.0565	0.3988	0.0970	0.1616	0.3630	0.5545	0.3050	0.5834	0.1159	-0.0045	0.0329	0.0396	2.05%
					(90.5%)	(88.1%)	(21.0%)	(22.6%)	(1.2%)	(0.0%)	(12.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(38.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(48.7%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	45－49歳	呼吸器系疾患	550	86.9%	-0.2688	1.1581	3.3141	-15.4830	-0.0394	-0.0187	-0.2130	0.3440	-0.0380	8.3091	0.3129	0.3890	-0.0367	0.3653	0.1027	0.1907	0.4332	0.5783	0.4921	0.6366	0.0657	-0.0618	-0.0269	0.0092	2.04%
					(41.4%)	(46.9%)	(3.1%)	(2.6%)	(61.7%)	(78.6%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(30.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.6%)	(49.4%)	
男性	45－49歳	異常無(老衰等)	550	91.0%	-0.0610	0.6749	0.9101	-3.7175	0.3308	0.1962	-0.2269	-0.1520	0.0394	-9.4985	0.3626	0.7620	0.3119	0.6855	0.7816	0.0898	0.6747	0.7706	0.6322	0.6442	-0.0177	-0.0687	0.0672	0.0789	3.73%
					(85.2%)	(67.1%)	(55.0%)	(59.0%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.7%)	(7.6%)	(0.0%)	(23.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(23.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	45－49歳	外因(熱中症含)	550	95.5%	0.5397	-2.5312	0.9489	-4.2513	-0.0381	0.1510	-0.1303	0.0797	-0.0571	2.4727	0.0261	0.2100	-0.2877	0.1960	-0.1467	-0.1243	0.1216	0.2813	0.1606	0.3499	0.0950	-0.0107	0.0697	0.0681	2.15%
					(0.6%)	(0.8%)	(29.7%)	(30.2%)	(41.3%)	(0.0%)	(0.9%)	(11.9%)	(0.0%)	(60.3%)	(2.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(18.5%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	45－49歳	その他	550	91.3%	-0.1253	0.6711	-0.2890	1.4647	-0.0450	0.1021	0.0178	0.1507	-0.0224	-10.2293	-0.0488	0.0160	-0.3511	-0.0512	-0.2933	-0.1638	-0.0501	0.1313	0.0266	0.2048	0.0637	-0.0407	-0.0017	0.0214	5.94%
					(49.6%)	(45.3%)	(73.7%)	(70.6%)	(30.7%)	(0.8%)	(70.6%)	(0.2%)	(0.0%)	(2.3%)	(0.0%)	(15.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(82.4%)	(0.5%)	
男性	50－54歳	新生物	550	94.0%	-0.3868	1.8978	0.0503	-0.1827	-0.0928	0.1024	-0.0460	0.2189	-0.0365	-8.1692	0.5113	0.4406	0.1974	0.4559	0.2724	0.3913	0.4503	0.5014	0.4580	0.4466	-0.0054	-0.0355	0.0025	0.0191	1.57%
					(1.7%)	(1.6%)	(94.7%)	(95.7%)	(1.6%)	(0.2%)	(26.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(46.0%)	(0.0%)	(70.2%)	(0.4%)	
男性	50－54歳	循環器系疾患	550	89.5%	-0.0947	0.4766	-0.1707	0.8696	-0.1173	0.1249	-0.0314	0.2559	-0.0049	-9.4717	0.3970	0.5015	0.1643	0.4186	0.1875	0.2581	0.3972	0.5459	0.2956	0.4770	0.1127	-0.0093	0.0284	0.0382	2.30%
					(62.6%)	(61.4%)	(85.1%)	(83.2%)	(1.2%)	(0.2%)	(52.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(24.9%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	50－54歳	呼吸器系疾患	550	83.1%	-0.7582	3.7115	1.3418	-6.1611	0.0924	0.0707	-0.2191	0.1711	-0.0280	-5.8808	0.3251	0.3381	0.0699	0.3850	0.1906	0.2904	0.4678	0.5709	0.4810	0.5425	0.0573	-0.0624	-0.0344	-0.0047	1.18%
					(1.4%)	(1.4%)	(35.3%)	(34.6%)	(21.2%)	(27.3%)	(0.6%)	(3.5%)	(0.0%)	(43.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.7%)	(71.2%)	
男性	50－54歳	異常無(老衰等)	550	92.5%	0.1565	-0.4660	-1.9997	9.3182	0.2141	0.1823	-0.1103	-0.1006	0.0548	-22.9698	0.3615	0.7024	0.4174	0.7045	0.8731	0.1852	0.7066	0.7644	0.6209	0.5366	-0.0164	-0.0747	0.0651	0.0837	2.94%
					(60.9%)	(75.4%)	(16.2%)	(15.0%)	(0.4%)	(0.4%)	(15.9%)	(21.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(24.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	50－54歳	外因(熱中症含)	550	90.5%	0.3117	-1.3564	-0.4036	1.9848	-0.0460	0.2211	-0.0853	0.1966	-0.0465	-7.0857	0.0282	0.1537	-0.1823	0.2174	-0.0535	-0.0257	0.1580	0.2733	0.1510	0.2433	0.0935	-0.0116	0.0646	0.0625	6.79%
					(16.3%)	(21.2%)	(69.9%)	(67.4%)	(39.0%)	(0.0%)	(13.5%)	(0.1%)	(0.0%)	(19.4%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(20.9%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	50－54歳	その他	550	75.7%	-0.1863	0.9923	-0.5098	2.5558	-0.0881	0.1074	-0.0288	0.1942	-0.0042	-12.2525	-0.0342	-0.0327	-0.2382	-0.0290	-0.1975	-0.0608	-0.0098	0.1271	0.0238	0.1057	0.0581	-0.0444	-0.0048	0.0172	10.66%
					(38.6%)	(34.2%)	(61.1%)	(57.4%)	(8.7%)	(1.7%)	(60.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(2.0%)	(0.9%)	(1.2%)	(0.0%)	(2.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(44.7%)	(0.0%)	(6.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(58.4%)	(5.0%)	
男性	55－59歳	新生物	550	97.5%	-0.2568	1.2230	0.7598	-3.4537	-0.0759	0.0434	-0.0229	0.1056	-0.0404	-2.4086	0.5014	0.3914	0.3146	0.4457	0.3514	0.4715	0.4411	0.4592	0.4178	0.3608	-0.0172	-0.0448	-0.0011	0.0197	0.13%
					(1.1%)	(1.3%)	(10.8%)	(10.6%)	(0.2%)	(4.0%)	(37.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(32.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(78.6%)	(0.0%)	
男性	55－59歳	循環器系疾患	550	87.4%	-0.1318	0.7236	-1.2274	5.6459	-0.0293	0.0848	0.0630	0.0990	-0.0182	-14.2765	0.3903	0.4560	0.2821	0.4147	0.2719	0.3441	0.3933	0.5097	0.2576	0.3976	0.1032	-0.0149	0.0214	0.0334	2.43%
					(48.8%)	(43.3%)	(16.7%)	(16.0%)	(51.9%)	(3.3%)	(19.5%)	(4.7%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.8%)	(0.6%)	(0.0%)	
男性	55－59歳	呼吸器系疾患	550	88.9%	-0.6719	3.2988	0.9494	-4.4035	0.0465	0.0482	-0.1154	0.1716	-0.0400	-6.2569	0.3122	0.2876	0.1848	0.3791	0.2755	0.3737	0.4621	0.5317	0.4409	0.4551	0.0502	-0.0678	-0.0383	-0.0050	1.17%
					(0.4%)	(0.3%)	(37.8%)	(36.6%)	(39.9%)	(31.6%)	(5.1%)	(0.5%)	(0.0%)	(26.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(59.5%)	
男性	55－59歳	異常無(老衰等)	550	91.6%	-0.2159	1.4180	-0.8635	4.3012	0.2037	0.2140	-0.0598	-0.0299	0.0520	-19.6930	0.3494	0.6520	0.5309	0.6982	0.9577	0.2685	0.7024	0.7221	0.5808	0.4474	-0.0289	-0.0790	0.0582	0.0770	4.07%
					(49.7%)	(35.9%)	(56.1%)	(52.2%)	(0.8%)	(0.1%)	(46.2%)	(72.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	55－59歳	外因(熱中症含)	550	86.1%	0.6420	-2.9978	0.2559	-1.0640	-0.0702	0.1450	-0.0188	0.1482	-0.0493	-1.1721	0.0162	0.1043	-0.0648	0.2095	0.0289	0.0558	0.1506	0.2327	0.1112	0.1555	0.0866	-0.0184	0.0627	0.0649	5.46%
					(1.0%)	(1.3%)	(82.4%)	(83.9%)	(23.5%)	(0.5%)	(76.7%)	(2.3%)	(0.0%)	(84.6%)	(27.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.2%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	55－59歳	その他	550	55.0%	0.0416	-0.1038	-1.6896	7.8401	-0.0401	0.0442	0.0922	0.0802	-0.0071	-16.3660	-0.0316	-0.0727	-0.1146	-0.0231	-0.0989	0.0339	-0.0035	0.1027	-0.0029	0.0328	0.0546	-0.0484	-0.0078	0.0184	12.59%
					(84.9%)	(92.2%)	(9.9%)	(9.1%)	(44.4%)	(33.3%)	(10.0%)	(16.3%)	(0.0%)	(0.2%)	(1.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.9%)	(0.0%)	(1.0%)	(78.7%)	(0.0%)	(82.3%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(38.6%)	(4.0%)	

回帰計算結果　　《暑熱期（5～9月）》　　[5/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
男性	60－64歳	新生物	550	88.8%	-0.1988	0.8946	-0.2281	1.0139	0.1073	-0.0103	0.0276	-0.2056	-0.0382	-6.0601	0.3737	0.2907	0.2299	0.2961	0.2400	0.3312	0.2899	0.2952	0.2768	0.2477	-0.0170	-0.0488	-0.0022	0.0205	1.65%
					(30.2%)	(33.9%)	(80.0%)	(80.3%)	(2.0%)	(79.7%)	(57.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(19.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.4%)	(0.0%)	(77.6%)	(0.9%)	
男性	60－64歳	循環器系疾患	550	80.3%	0.0162	-0.0683	-0.6934	3.2731	0.1319	0.0311	0.0696	-0.2032	-0.0252	-9.3300	0.2616	0.3539	0.1970	0.2610	0.1574	0.2006	0.2392	0.3421	0.1152	0.2822	0.1012	-0.0195	0.0224	0.0355	0.77%
					(94.4%)	(95.1%)	(51.7%)	(50.0%)	(1.7%)	(51.6%)	(23.6%)	(0.1%)	(0.0%)	(9.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.0%)	(1.7%)	(0.0%)	
男性	60－64歳	呼吸器系疾患	550	67.4%	-0.7367	3.4815	1.1841	-5.5709	0.1135	-0.0220	-0.1361	-0.0819	-0.0303	-3.7542	0.1832	0.1835	0.0993	0.2249	0.1589	0.2282	0.3064	0.3619	0.2978	0.3374	0.0436	-0.0761	-0.0387	-0.0008	3.07%
					(3.7%)	(4.3%)	(47.2%)	(45.5%)	(17.9%)	(76.5%)	(13.2%)	(37.6%)	(0.0%)	(66.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.7%)	(95.4%)	
男性	60－64歳	異常無(老衰等)	550	92.3%	-0.4468	2.4888	-4.0282	18.5295	0.3468	0.1773	0.0220	-0.3054	0.0652	-36.8474	0.2212	0.5505	0.4446	0.5522	0.8482	0.1301	0.5526	0.5600	0.4399	0.3346	-0.0283	-0.0840	0.0538	0.0771	3.81%
					(14.7%)	(9.6%)	(0.5%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.6%)	(78.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	60－64歳	外因(熱中症含)	550	83.7%	0.5219	-2.4121	-1.2825	5.9725	0.0926	0.1252	0.0637	-0.1456	-0.0556	-9.3221	-0.1115	0.0031	-0.1513	0.0610	-0.0808	-0.0833	0.0004	0.0697	-0.0304	0.0436	0.0858	-0.0207	0.0603	0.0631	5.89%
					(8.0%)	(9.6%)	(35.6%)	(34.3%)	(19.4%)	(4.4%)	(40.3%)	(6.3%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(86.2%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(98.2%)	(0.0%)	(8.5%)	(1.5%)	(0.0%)	(9.3%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	60－64歳	その他	550	55.0%	0.0405	-0.2186	-1.0226	4.7364	0.0548	-0.0265	0.0792	-0.1703	-0.0102	-11.2920	-0.1327	-0.1526	-0.1850	-0.1504	-0.1885	-0.0926	-0.1326	-0.0429	-0.1212	-0.0663	0.0492	-0.0549	-0.0068	0.0228	1.09%
					(86.0%)	(84.5%)	(34.0%)	(32.9%)	(31.8%)	(58.0%)	(17.8%)	(0.5%)	(0.0%)	(4.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(46.6%)	(1.5%)	
男性	65－69歳	新生物	550	76.6%	0.1540	-0.7660	0.7751	-3.6259	0.0800	-0.1148	0.0712	-0.1906	-0.0276	1.6601	0.1872	0.1574	-0.0031	0.0880	-0.0044	0.0499	0.0589	0.0780	0.1032	0.1331	-0.0019	-0.0358	0.0058	0.0252	5.84%
					(46.6%)	(45.5%)	(43.2%)	(41.6%)	(11.4%)	(0.9%)	(18.8%)	(0.1%)	(0.0%)	(74.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(80.8%)	(0.0%)	(72.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(84.1%)	(0.0%)	(50.4%)	(0.4%)	
男性	65－69歳	循環器系疾患	550	83.5%	0.3023	-1.3767	-0.9716	4.4593	0.1125	-0.0514	0.1430	-0.2034	-0.0248	-8.4304	0.0756	0.2210	-0.0366	0.0551	-0.0852	-0.0785	0.0096	0.1272	-0.0584	0.1695	0.1180	-0.0054	0.0295	0.0388	1.88%
					(14.0%)	(16.7%)	(31.0%)	(30.3%)	(2.2%)	(22.9%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(43.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(52.4%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	65－69歳	呼吸器系疾患	550	76.6%	-0.0346	0.1908	1.0371	-4.8778	0.1024	-0.1037	0.0003	-0.1201	-0.0334	0.3459	-0.0033	0.0511	-0.1340	0.0190	-0.0809	-0.0496	0.0774	0.1501	0.1243	0.2273	0.0651	-0.0580	-0.0279	0.0037	3.66%
					(90.4%)	(89.1%)	(44.0%)	(42.2%)	(13.7%)	(8.4%)	(99.7%)	(11.2%)	(0.0%)	(96.1%)	(85.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(28.5%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.8%)	(75.3%)	
男性	65－69歳	異常無(老衰等)	550	92.4%	0.0950	-0.0627	-1.2905	6.1575	0.3576	0.0702	0.0029	-0.3537	0.0869	-20.0302	0.0376	0.4190	0.2138	0.3411	0.6010	-0.1523	0.3202	0.3406	0.2661	0.2219	-0.0153	-0.0696	0.0646	0.0809	4.71%
					(77.8%)	(96.9%)	(41.1%)	(38.7%)	(0.0%)	(31.7%)	(97.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.5%)	(6.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(31.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	65－69歳	外因(熱中症含)	550	87.9%	0.6906	-3.1803	-1.2106	5.5758	0.0967	0.0472	0.0850	-0.2189	-0.0500	-7.5079	-0.2960	-0.1304	-0.3852	-0.1486	-0.3280	-0.3650	-0.2324	-0.1478	-0.2053	-0.0680	0.0976	-0.0097	0.0667	0.0660	2.08%
					(0.9%)	(1.3%)	(32.2%)	(31.4%)	(12.3%)	(38.8%)	(20.4%)	(0.2%)	(0.0%)	(24.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(37.1%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	65－69歳	その他	550	76.2%	0.3855	-1.7921	-1.3922	6.3731	0.0079	-0.1045	0.1933	-0.1512	-0.0091	-10.7979	-0.2916	-0.2652	-0.4048	-0.3310	-0.4043	-0.3523	-0.3358	-0.2336	-0.2709	-0.1585	0.0662	-0.0382	0.0023	0.0267	0.26%
					(9.9%)	(11.4%)	(20.1%)	(19.6%)	(88.8%)	(3.2%)	(0.1%)	(1.4%)	(0.0%)	(5.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(80.8%)	(0.5%)	
男性	70－74歳	新生物	550	73.7%	0.2273	-1.1083	2.0043	-9.0758	-0.0174	0.0095	-0.0863	0.0892	-0.0113	7.5136	0.1317	0.1226	-0.0901	0.0447	-0.0912	-0.0491	0.0047	0.0325	0.0751	0.0896	0.0031	-0.0303	0.0108	0.0248	0.08%
					(18.5%)	(18.3%)	(1.2%)	(1.2%)	(67.1%)	(79.1%)	(4.9%)	(4.7%)	(0.0%)	(7.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(64.7%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(68.8%)	(0.0%)	(12.3%)	(0.0%)	
男性	70－74歳	循環器系疾患	550	85.4%	0.2741	-1.2306	0.2094	-0.7794	0.0305	0.0751	-0.0263	0.0592	-0.0214	-2.7583	0.0204	0.1861	-0.1236	0.0113	-0.1728	-0.1779	-0.0450	0.0813	-0.0868	0.1263	0.1216	-0.0009	0.0335	0.0377	6.22%
					(16.0%)	(19.5%)	(81.8%)	(85.0%)	(51.3%)	(6.6%)	(59.7%)	(24.8%)	(0.0%)	(56.3%)	(8.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(34.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(91.4%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	70－74歳	呼吸器系疾患	550	81.0%	-0.0189	0.0914	3.3909	-15.4673	0.0429	0.0166	-0.2345	0.1373	-0.0294	12.9176	-0.0581	0.0161	-0.2200	-0.0276	-0.1718	-0.1511	0.0212	0.1012	0.0963	0.1829	0.0662	-0.0552	-0.0232	0.0034	0.85%
					(94.1%)	(94.2%)	(0.5%)	(0.4%)	(48.4%)	(75.6%)	(0.0%)	(4.1%)	(0.0%)	(3.9%)	(0.0%)	(30.1%)	(0.0%)	(8.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(16.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.7%)	(74.5%)	
男性	70－74歳	異常無(老衰等)	550	94.0%	0.0892	-0.0075	0.5444	-2.0072	0.3183	0.2118	-0.1764	-0.0948	0.1007	-11.7474	-0.0176	0.3844	0.1270	0.2965	0.5135	-0.2515	0.2660	0.2944	0.2383	0.1789	-0.0123	-0.0644	0.0687	0.0786	7.09%
					(78.8%)	(99.6%)	(72.6%)	(77.5%)	(0.0%)	(0.2%)	(3.8%)	(27.7%)	(0.0%)	(14.8%)	(38.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(41.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	70－74歳	外因(熱中症含)	550	89.2%	0.7762	-3.6440	1.1273	-4.9299	0.0242	0.1783	-0.1567	0.0130	-0.0275	4.1469	-0.3515	-0.1669	-0.4721	-0.1977	-0.4208	-0.4682	-0.2909	-0.1978	-0.2347	-0.1127	0.0981	-0.0077	0.0726	0.0670	2.57%
					(0.0%)	(0.0%)	(24.7%)	(26.4%)	(62.8%)	(0.0%)	(0.3%)	(81.2%)	(0.0%)	(41.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(37.2%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	70－74歳	その他	550	87.8%	0.3480	-1.5893	0.0455	0.0411	-0.0335	0.0341	-0.0124	0.0599	-0.0013	-4.1814	-0.3130	-0.2732	-0.4740	-0.3446	-0.4646	-0.4308	-0.3617	-0.2556	-0.2725	-0.1778	0.0678	-0.0336	0.0064	0.0233	2.43%
					(4.5%)	(6.0%)	(95.5%)	(99.1%)	(41.9%)	(34.6%)	(77.9%)	(18.8%)	(12.1%)	(32.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(36.9%)	(0.1%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《暑熱期（5～9月）》　[6/14]　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
男性	75－79歳	新生物	550	76.9%	-0.1709	0.8115	0.2348	-1.0122	-0.0661	0.0733	0.0058	0.1294	-0.0166	-3.7915	0.1819	0.1411	0.0305	0.1204	0.0220	0.0672	0.0933	0.0929	0.1342	0.0843	0.0005	-0.0333	0.0066	0.0232	3.31%
					(22.5%)	(23.6%)	(72.1%)	(73.4%)	(5.0%)	(1.3%)	(87.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(27.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(94.4%)	(0.0%)	(25.3%)	(0.0%)	
男性	75－79歳	循環器系疾患	550	86.9%	0.0049	0.0168	-0.1934	1.0641	0.0055	0.1250	-0.0102	0.0774	-0.0292	-5.6201	0.0706	0.2046	-0.0022	0.0829	-0.0645	-0.0651	0.0405	0.1379	-0.0284	0.1196	0.1171	-0.0058	0.0311	0.0379	6.64%
					(97.7%)	(98.4%)	(81.1%)	(77.2%)	(89.5%)	(0.1%)	(81.9%)	(9.0%)	(0.0%)	(18.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(83.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	75－79歳	呼吸器系疾患	550	87.6%	-0.4833	2.3371	1.9058	-8.6595	-0.0112	0.0886	-0.1626	0.1890	-0.0333	2.9973	-0.0083	0.0342	-0.1004	0.0472	-0.0600	-0.0358	0.1091	0.1602	0.1547	0.1771	0.0627	-0.0582	-0.0276	0.0011	2.31%
					(0.8%)	(0.9%)	(2.6%)	(2.5%)	(79.9%)	(2.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(50.2%)	(45.5%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(88.5%)	
男性	75－79歳	異常無(老衰等)	550	95.9%	0.0691	-0.2240	-1.2004	5.5098	0.0580	0.1992	-0.0812	0.0728	0.0868	-18.1076	0.0211	0.3926	0.2444	0.3641	0.6208	-0.1452	0.3456	0.3491	0.2934	0.1601	-0.0138	-0.0776	0.0685	0.0933	2.94%
					(78.0%)	(85.2%)	(29.9%)	(29.2%)	(32.7%)	(0.0%)	(20.0%)	(26.2%)	(0.0%)	(0.3%)	(16.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(22.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	75－79歳	外因(熱中症含)	550	83.5%	0.2985	-1.3456	-0.7682	3.5622	0.0320	0.2168	-0.0721	0.0829	-0.0199	-8.6235	-0.3016	-0.1469	-0.3503	-0.1197	-0.3065	-0.3509	-0.2003	-0.1368	-0.1734	-0.1187	0.0964	-0.0117	0.0659	0.0651	4.43%
					(13.5%)	(16.5%)	(40.9%)	(39.8%)	(50.2%)	(0.0%)	(15.8%)	(11.3%)	(0.0%)	(7.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.5%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	75－79歳	その他	550	71.5%	-0.1024	0.5735	-1.3574	6.4093	-0.0429	0.0907	0.0312	0.0680	0.0055	-14.0613	-0.2289	-0.2255	-0.3346	-0.2368	-0.3263	-0.2952	-0.2443	-0.1735	-0.1858	-0.1610	0.0613	-0.0391	0.0009	0.0195	4.01%
					(62.2%)	(57.0%)	(16.2%)	(14.5%)	(38.8%)	(3.7%)	(55.7%)	(21.2%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(91.1%)	(2.2%)	
男性	80－84歳	新生物	550	78.0%	-0.2263	1.0844	0.0698	-0.2589	0.0006	0.0309	-0.0323	-0.0222	-0.0162	-4.2110	0.1249	0.0374	0.0749	0.0282	0.0343	0.1088	0.0059	-0.0277	0.0556	-0.0448	0.0006	-0.0331	0.0070	0.0227	0.08%
					(9.6%)	(10.0%)	(91.2%)	(92.8%)	(98.6%)	(27.5%)	(35.2%)	(53.3%)	(0.0%)	(20.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(47.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(92.8%)	(0.0%)	(20.4%)	(0.0%)	
男性	80－84歳	循環器系疾患	550	90.2%	-0.1926	1.0053	-0.9970	4.7359	0.0711	0.1004	-0.0298	-0.0685	-0.0311	-10.0012	0.0137	0.1016	0.0411	-0.0077	-0.0513	-0.0230	-0.0458	0.0189	-0.1074	-0.0081	0.1175	-0.0049	0.0302	0.0357	7.42%
					(16.1%)	(13.3%)	(12.0%)	(10.3%)	(3.1%)	(0.0%)	(39.6%)	(5.8%)	(0.0%)	(0.3%)	(10.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(36.5%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(2.1%)	(0.0%)	(32.4%)	(0.0%)	(39.2%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	80－84歳	呼吸器系疾患	550	85.0%	-0.5150	2.5176	0.8890	-4.0311	0.0776	0.0454	-0.1651	0.0138	-0.0403	-1.0511	-0.0654	-0.0684	-0.0566	-0.0428	-0.0461	0.0071	0.0235	0.0428	0.0770	0.0506	0.0656	-0.0569	-0.0277	-0.0003	0.88%
					(1.2%)	(1.2%)	(35.4%)	(35.4%)	(11.5%)	(29.0%)	(0.2%)	(79.9%)	(0.0%)	(83.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(56.5%)	(5.6%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(97.4%)	
男性	80－84歳	異常無(老衰等)	550	95.0%	-0.0670	0.4016	-1.1761	5.3820	0.0855	0.1736	-0.1544	-0.0632	0.0760	-16.6856	-0.0367	0.2877	0.2871	0.2700	0.6305	-0.1068	0.2565	0.2269	0.2139	0.0303	-0.0166	-0.0793	0.0692	0.0939	1.64%
					(78.7%)	(73.9%)	(31.0%)	(30.5%)	(15.1%)	(0.1%)	(1.5%)	(33.2%)	(0.0%)	(0.6%)	(1.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.1%)	(14.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	80－84歳	外因(熱中症含)	550	73.7%	0.5338	-2.4818	-0.4555	2.2116	0.1041	0.1611	-0.0863	-0.1022	-0.0141	-5.1404	-0.3593	-0.2500	-0.3061	-0.2127	-0.2942	-0.3105	-0.2879	-0.2558	-0.2522	-0.2463	0.0990	-0.0099	0.0692	0.0661	2.55%
					(1.9%)	(2.5%)	(66.7%)	(64.4%)	(5.5%)	(0.1%)	(13.7%)	(8.6%)	(0.0%)	(35.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(29.3%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	80－84歳	その他	550	71.2%	-0.1679	0.9055	-1.4386	6.7734	0.0107	0.0374	-0.0098	-0.0887	0.0155	-14.2534	-0.2557	-0.3014	-0.2770	-0.3034	-0.2939	-0.2398	-0.3091	-0.2739	-0.2451	-0.2734	0.0593	-0.0392	0.0001	0.0174	1.91%
					(44.0%)	(39.1%)	(15.7%)	(14.1%)	(83.7%)	(41.0%)	(86.0%)	(12.0%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(99.0%)	(5.0%)	
男性	85－89歳	新生物	550	88.8%	-0.2038	0.9883	0.8792	-3.9631	0.0438	0.0093	-0.0478	-0.0200	-0.0076	0.0553	0.0846	0.0082	0.1105	-0.0611	0.0711	0.1724	-0.0935	-0.1461	-0.0102	-0.1120	0.0094	-0.0260	0.0112	0.0245	0.00%
					(9.3%)	(9.4%)	(12.0%)	(12.2%)	(13.1%)	(71.4%)	(12.3%)	(52.9%)	(0.0%)	(98.5%)	(0.0%)	(26.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.4%)	(0.0%)	(9.1%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	
男性	85－89歳	循環器系疾患	550	93.5%	-0.0337	0.2240	-0.6321	3.0315	0.0931	0.0772	-0.0162	-0.0860	-0.0282	-6.5440	-0.0282	0.0717	0.0759	-0.0980	-0.0150	0.0391	-0.1465	-0.0984	-0.1747	-0.0750	0.1283	0.0019	0.0357	0.0396	4.47%
					(77.6%)	(69.7%)	(25.3%)	(22.6%)	(0.1%)	(0.2%)	(59.2%)	(0.6%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(69.3%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	85－89歳	呼吸器系疾患	550	77.9%	-0.4107	2.0072	2.1446	-9.7337	0.1281	0.0268	-0.2042	-0.0244	-0.0347	6.6678	-0.1063	-0.0988	-0.0220	-0.1351	-0.0123	0.0683	-0.0778	-0.0766	0.0107	-0.0156	0.0735	-0.0509	-0.0225	0.0022	0.60%
					(8.9%)	(8.7%)	(5.7%)	(5.6%)	(2.7%)	(59.4%)	(0.1%)	(69.9%)	(0.0%)	(25.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(13.1%)	(0.0%)	(39.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(45.5%)	(27.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.3%)	(82.2%)	
男性	85－89歳	異常無(老衰等)	550	93.7%	-0.1609	0.8760	-0.1829	0.8006	0.1543	0.1417	-0.2046	-0.0845	0.0758	-10.8503	-0.0749	0.2606	0.3238	0.1824	0.6669	-0.0448	0.1588	0.1096	0.1499	-0.0344	-0.0108	-0.0736	0.0720	0.0945	1.40%
					(57.0%)	(52.5%)	(89.0%)	(89.4%)	(2.3%)	(1.7%)	(0.5%)	(25.6%)	(0.0%)	(11.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.2%)	(40.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	85－89歳	外因(熱中症含)	550	78.5%	0.6384	-2.9397	-0.8141	3.8780	0.1090	0.1349	-0.0769	-0.1750	-0.0066	-6.2372	-0.3970	-0.2778	-0.2712	-0.2997	-0.2581	-0.2471	-0.3867	-0.3710	-0.3186	-0.3082	0.1085	-0.0010	0.0745	0.0673	2.34%
					(0.3%)	(0.4%)	(40.8%)	(38.4%)	(3.1%)	(0.2%)	(15.4%)	(0.2%)	(0.0%)	(22.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(91.2%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	85－89歳	その他	550	90.3%	-0.0047	0.1136	-1.6336	7.6028	0.0228	0.0158	0.0367	-0.0807	0.0228	-14.0387	-0.2756	-0.3113	-0.2357	-0.3766	-0.2432	-0.1688	-0.3946	-0.3749	-0.3000	-0.3318	0.0711	-0.0325	0.0033	0.0195	1.76%
					(97.5%)	(87.6%)	(2.0%)	(1.7%)	(52.5%)	(61.3%)	(33.9%)	(4.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(58.8%)	(0.2%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　　《暑熱期（5～9月）》　　[7/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
男性	90－94歳	新生物	550	85.0%	0.2294	-1.0960	1.1031	-5.0168	-0.0206	-0.0043	0.0189	0.0960	0.0037	3.2322	0.0980	0.0328	0.1317	-0.0482	0.1037	0.2047	-0.0838	-0.1307	0.0056	-0.1019	0.0203	-0.0187	0.0168	0.0288	2.30%
					(12.3%)	(12.9%)	(11.2%)	(11.0%)	(56.2%)	(88.9%)	(61.8%)	(1.4%)	(0.0%)	(37.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(52.2%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.3%)	(0.6%)	(0.0%)	
男性	90－94歳	循環器系疾患	550	81.2%	0.3341	-1.4901	-0.1278	0.7639	0.0955	0.0577	0.0130	-0.0214	-0.0181	-2.0947	-0.0113	0.1008	0.0999	-0.0842	0.0170	0.0732	-0.1363	-0.0833	-0.1589	-0.0618	0.1396	0.0107	0.0407	0.0409	7.76%
					(7.5%)	(10.2%)	(88.4%)	(84.7%)	(3.4%)	(14.0%)	(78.6%)	(66.3%)	(0.0%)	(64.7%)	(31.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(13.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(17.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	90－94歳	呼吸器系疾患	550	80.6%	0.0172	-0.0180	2.5333	-11.4657	0.0854	0.0184	-0.1589	0.0778	-0.0246	10.9112	-0.0925	-0.0735	-0.0005	-0.1226	0.0202	0.1021	-0.0679	-0.0617	0.0271	-0.0040	0.0859	-0.0424	-0.0169	0.0048	3.64%
					(92.4%)	(98.4%)	(0.3%)	(0.3%)	(4.8%)	(62.3%)	(0.1%)	(10.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(96.6%)	(0.0%)	(6.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.1%)	(71.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.2%)	(51.7%)	
男性	90－94歳	異常無(老衰等)	550	95.2%	0.2553	-1.1139	0.1100	-0.5324	0.1140	0.1213	-0.1512	0.0179	0.0668	-5.6803	-0.0615	0.2874	0.3470	0.1971	0.7036	-0.0132	0.1701	0.1257	0.1666	-0.0240	0.0008	-0.0662	0.0778	0.0984	2.41%
					(28.0%)	(33.2%)	(92.0%)	(91.5%)	(4.4%)	(1.4%)	(1.3%)	(77.3%)	(0.0%)	(32.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.9%)	(94.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	90－94歳	外因(熱中症含)	550	71.1%	1.0344	-4.8766	0.4919	-2.2234	0.0438	0.0859	-0.0498	-0.0001	-0.0022	3.2320	-0.3847	-0.2533	-0.2489	-0.2869	-0.2268	-0.2170	-0.3765	-0.3575	-0.3014	-0.3008	0.1174	0.0045	0.0792	0.0729	2.16%
					(0.0%)	(0.0%)	(66.8%)	(66.9%)	(45.7%)	(9.5%)	(42.9%)	(99.9%)	(6.8%)	(59.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(66.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	90－94歳	その他	550	84.8%	0.4604	-2.1078	0.0249	0.1275	0.0318	-0.0073	0.0162	-0.0328	0.0283	-2.7875	-0.2390	-0.2616	-0.2057	-0.3509	-0.2042	-0.1327	-0.3756	-0.3496	-0.2756	-0.3136	0.0794	-0.0264	0.0074	0.0207	2.49%
					(2.6%)	(3.5%)	(97.9%)	(97.7%)	(51.8%)	(86.6%)	(75.9%)	(54.3%)	(0.0%)	(57.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(37.8%)	(1.4%)	
男性	95－99歳	新生物	550	83.4%	-0.0936	0.4855	-0.5410	2.4269	-0.0211	0.0122	-0.0009	0.0604	-0.0060	-6.5345	0.1454	0.0901	0.1799	-0.0032	0.1561	0.2585	-0.0459	-0.0837	0.0554	-0.0591	0.0155	-0.0223	0.0122	0.0254	1.95%
					(57.2%)	(54.6%)	(48.4%)	(48.8%)	(59.4%)	(72.4%)	(98.3%)	(16.5%)	(0.0%)	(10.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(75.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.1%)	(0.1%)	(7.2%)	(0.0%)	
男性	95－99歳	循環器系疾患	550	86.2%	0.1990	-0.9125	-0.8883	4.1297	0.0324	0.0792	0.0010	0.0178	-0.0242	-5.6833	0.0307	0.1557	0.1479	-0.0441	0.0689	0.1244	-0.1027	-0.0389	-0.1121	-0.0252	0.1371	0.0048	0.0391	0.0433	4.85%
					(25.5%)	(28.3%)	(27.6%)	(26.4%)	(43.9%)	(3.0%)	(98.2%)	(69.8%)	(0.0%)	(18.3%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(50.9%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	95－99歳	呼吸器系疾患	550	79.6%	-0.1963	1.0288	2.3095	-10.4575	0.1437	0.0289	-0.2276	-0.0121	-0.0333	9.5548	-0.0442	-0.0151	0.0499	-0.0816	0.0709	0.1566	-0.0317	-0.0161	0.0789	0.0414	0.0792	-0.0475	-0.0209	0.0013	1.86%
					(39.1%)	(35.5%)	(3.1%)	(3.1%)	(0.9%)	(54.5%)	(0.0%)	(83.9%)	(0.0%)	(8.7%)	(0.2%)	(27.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.1%)	(23.8%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.6%)	(88.7%)	
男性	95－99歳	異常無(老衰等)	550	90.6%	0.1440	-0.6177	0.8559	-4.0125	0.1543	0.1098	-0.2336	-0.0272	0.0512	-0.3065	-0.0158	0.3480	0.4016	0.2397	0.7643	0.0359	0.2076	0.1710	0.2191	0.0165	-0.0078	-0.0735	0.0761	0.0994	0.71%
					(64.0%)	(68.0%)	(55.2%)	(53.8%)	(3.7%)	(8.8%)	(0.3%)	(73.7%)	(0.0%)	(96.8%)	(39.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(36.9%)	(58.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	95－99歳	外因(熱中症含)	550	64.4%	0.7070	-3.1915	-0.3085	1.7255	0.1259	0.1881	-0.1548	-0.1766	0.0006	-3.3571	-0.3341	-0.1961	-0.2035	-0.2481	-0.1816	-0.1662	-0.3429	-0.3147	-0.2554	-0.2531	0.1090	0.0038	0.0771	0.0640	4.58%
					(1.0%)	(1.6%)	(80.9%)	(76.5%)	(5.4%)	(0.1%)	(2.7%)	(1.4%)	(65.1%)	(61.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(73.6%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	95－99歳	その他	550	79.2%	0.2344	-1.0833	-0.8269	3.8481	-0.0212	0.0045	-0.0065	-0.0378	0.0152	-6.8964	-0.1800	-0.1877	-0.1517	-0.2932	-0.1439	-0.0788	-0.3328	-0.2955	-0.2184	-0.2696	0.0711	-0.0342	0.0028	0.0210	0.78%
					(23.2%)	(25.6%)	(36.6%)	(35.3%)	(65.2%)	(91.2%)	(89.6%)	(46.2%)	(0.0%)	(15.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(73.1%)	(0.9%)	
男性	100歳－	新生物	550	60.4%	0.4536	-2.1619	0.7098	-3.3433	0.0394	-0.0571	0.0150	0.0741	-0.0104	3.2440	0.2121	0.1928	0.2588	0.0785	0.2381	0.3388	0.0187	-0.0082	0.1376	0.0291	0.0234	-0.0182	0.0160	0.0286	0.74%
					(16.1%)	(16.9%)	(63.8%)	(62.5%)	(61.0%)	(39.8%)	(85.6%)	(38.2%)	(0.0%)	(68.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(67.1%)	(0.0%)	(13.2%)	(11.4%)	(17.4%)	(22.6%)	(3.0%)	
男性	100歳－	循環器系疾患	550	64.6%	0.0342	0.0449	0.2096	-0.6147	0.1178	0.1001	-0.1382	0.0160	-0.0200	-1.7959	0.1082	0.2680	0.2307	0.0416	0.1504	0.2115	-0.0365	0.0327	-0.0304	0.0689	0.1406	0.0125	0.0400	0.0353	8.73%
					(91.6%)	(97.7%)	(89.0%)	(92.9%)	(13.0%)	(14.0%)	(9.7%)	(85.1%)	(0.0%)	(82.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.1%)	(9.1%)	(11.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.1%)	(0.3%)	(0.8%)	
男性	100歳－	呼吸器系疾患	550	75.1%	-0.0093	0.1734	4.3236	-19.5188	0.1235	0.0076	-0.3049	0.0633	-0.0480	21.6960	0.0268	0.0910	0.1309	0.0008	0.1541	0.2414	0.0332	0.0563	0.1628	0.1316	0.0833	-0.0428	-0.0174	0.0008	2.30%
					(97.8%)	(91.7%)	(0.7%)	(0.7%)	(13.1%)	(91.5%)	(0.1%)	(47.9%)	(0.0%)	(0.9%)	(19.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(97.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(10.5%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(21.1%)	(95.2%)	
男性	100歳－	異常無(老衰等)	550	84.4%	0.4624	-2.1576	1.2755	-5.8714	0.1955	0.1096	-0.2775	-0.0430	0.0434	4.8676	0.0519	0.4625	0.4923	0.3276	0.8757	0.1169	0.2759	0.2491	0.3059	0.1060	-0.0018	-0.0727	0.0827	0.1045	0.68%
					(26.6%)	(28.6%)	(51.1%)	(50.4%)	(5.0%)	(20.7%)	(0.9%)	(69.3%)	(0.0%)	(63.2%)	(4.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(92.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	100歳－	外因(熱中症含)	550	35.2%	0.9484	-4.2645	-3.0800	14.2434	0.0551	0.1404	0.0118	-0.0934	0.0063	-16.7239	-0.2680	-0.0942	-0.1277	-0.1572	-0.0909	-0.0791	-0.2736	-0.2330	-0.1746	-0.1636	0.1230	0.0125	0.0779	0.0644	8.62%
					(3.8%)	(5.5%)	(14.9%)	(14.1%)	(61.4%)	(14.1%)	(92.0%)	(43.6%)	(0.5%)	(13.4%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(50.9%)	(0.0%)	(0.1%)	
男性	100歳－	その他	550	45.1%	0.4880	-2.1582	-1.4240	6.6731	0.1090	-0.0209	0.0491	-0.0317	0.0026	-8.8380	-0.1066	-0.0739	-0.0776	-0.2005	-0.0589	0.0010	-0.2658	-0.2192	-0.1386	-0.1818	0.0821	-0.0267	0.0012	0.0151	8.29%
					(16.3%)	(20.4%)	(38.3%)	(36.6%)	(19.3%)	(77.4%)	(58.3%)	(73.0%)	(13.5%)	(30.1%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(96.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.5%)	(93.5%)	(29.1%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《暑熱期（5～9月）》　[8/14]　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
女性	0－4歳	新生物	550	85.9%	0.7536	-3.7053	-6.7027	30.5979	0.0563	0.0734	0.4486	-0.2461	-0.0317	-41.0699	1.0136	0.9504	0.5738	0.8664	0.5458	0.6902	0.7121	0.9100	0.7650	0.7768	0.0077	-0.0364	0.0117	0.0266	0.99%
					(6.0%)	(5.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(55.7%)	(38.0%)	(0.0%)	(2.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(67.4%)	(2.8%)	(47.4%)	(10.5%)	
女性	0－4歳	循環器系疾患	550	84.8%	-0.3961	1.8866	-4.4217	20.0423	-0.1729	0.1400	0.4560	0.2688	-0.0428	-36.3247	0.9558	1.1189	0.5836	0.9923	0.5926	0.6746	0.8508	1.1202	0.7747	0.9897	0.1068	-0.0161	0.0116	0.0342	1.69%
					(41.6%)	(42.5%)	(5.2%)	(5.2%)	(13.8%)	(16.8%)	(0.0%)	(3.6%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.3%)	(56.1%)	(8.6%)	
女性	0－4歳	呼吸器系疾患	550	80.8%	-0.9680	4.3352	5.8383	-27.4128	-0.0800	-0.2582	-0.2854	0.0563	-0.0817	21.1927	0.6781	0.7484	0.3806	0.6642	0.3256	0.5340	0.6497	0.9678	0.7677	0.8890	0.0334	-0.0856	-0.0415	0.0258	5.16%
					(12.1%)	(15.4%)	(4.6%)	(3.8%)	(59.2%)	(4.8%)	(7.4%)	(73.1%)	(0.0%)	(16.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(24.2%)	(0.1%)	(10.4%)	(31.2%)	
女性	0－4歳	異常無(老衰等)	550	89.6%	-0.6887	3.4023	-3.3890	15.0910	-0.1315	0.0811	0.1007	0.2308	0.0025	-32.4119	0.7269	1.1916	0.7042	1.1371	0.9774	0.6252	1.0218	1.1730	0.7963	0.8561	-0.0396	-0.1040	-0.0396	0.0074	0.69%
					(6.9%)	(6.5%)	(5.6%)	(6.0%)	(14.7%)	(30.5%)	(29.9%)	(2.0%)	(18.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.2%)	(0.0%)	(1.1%)	(63.4%)	
女性	0－4歳	外因(熱中症含)	550	87.5%	0.9441	-4.5769	6.7018	-30.1048	0.0072	0.1268	-0.2416	-0.1531	-0.0318	30.2957	0.9021	1.0654	0.6260	1.0293	0.6604	0.7035	0.8345	1.0835	0.8212	0.8809	0.0870	-0.0135	0.1162	0.1006	0.39%
					(2.1%)	(2.2%)	(0.0%)	(0.1%)	(94.1%)	(13.8%)	(2.1%)	(15.4%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.3%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	0－4歳	その他	550	49.6%	-0.3102	1.6363	-2.9550	13.4674	0.1871	0.1575	0.1840	-0.1941	-0.0256	-25.1602	0.2399	0.2776	0.0335	0.1541	0.0100	0.0393	0.0713	0.2247	0.1378	0.2122	-0.0071	-0.1043	-0.0548	-0.0646	6.48%
					(49.7%)	(46.1%)	(16.6%)	(16.3%)	(8.7%)	(9.8%)	(11.5%)	(10.5%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(22.3%)	(0.0%)	(71.4%)	(15.1%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(73.4%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.1%)	
女性	5－9歳	新生物	550	85.0%	-1.7363	8.5566	-3.8813	18.2375	-0.1716	0.3390	0.1326	0.1093	-0.0597	-41.6411	0.9266	0.8349	0.5232	0.7606	0.4672	0.6183	0.6527	0.8010	0.7098	0.7099	-0.0250	-0.0381	-0.0014	0.0048	3.27%
					(0.0%)	(0.0%)	(6.0%)	(5.1%)	(10.4%)	(0.0%)	(24.0%)	(34.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(21.4%)	(3.7%)	(93.8%)	(78.8%)	
女性	5－9歳	循環器系疾患	550	57.5%	-0.2209	0.5834	3.9566	-18.1615	-0.9458	-0.1102	0.0820	0.4477	-0.0360	10.5279	0.8624	0.9963	0.5465	0.8655	0.4954	0.5795	0.7672	0.9997	0.7120	0.9095	0.0768	-0.0348	0.0257	0.0582	4.14%
					(80.8%)	(89.5%)	(35.3%)	(34.6%)	(0.0%)	(56.2%)	(72.5%)	(6.1%)	(0.0%)	(63.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.5%)	(35.7%)	(49.0%)	(11.8%)	
女性	5－9歳	呼吸器系疾患	550	69.2%	2.4589	-12.6085	8.3383	-39.5914	0.0549	-0.5046	0.2392	0.6590	-0.1062	53.9890	0.5468	0.6326	0.3479	0.5738	0.2931	0.4748	0.6087	0.9009	0.7350	0.7988	0.0996	-0.0725	-0.0208	0.0629	5.39%
					(0.8%)	(0.5%)	(5.3%)	(4.2%)	(80.3%)	(0.9%)	(31.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.8%)	(5.7%)	(57.9%)	(9.4%)	
女性	5－9歳	異常無(老衰等)	495	37.0%	1.6000	-6.7664	-6.1330	31.4452	-0.1394	1.1598	0.7627	-0.4199	0.0771	-53.1991	0.6099	1.0442	0.6115	0.9977	0.9187	0.5749	0.9519	1.1259	0.7213	0.8553	-0.0011	-0.0546	-0.0016	-0.0332	11.58%
					(39.7%)	(46.2%)	(48.2%)	(42.7%)	(75.8%)	(0.4%)	(11.5%)	(38.2%)	(0.0%)	(24.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(99.0%)	(48.9%)	(98.3%)	(66.9%)	
女性	5－9歳	外因(熱中症含)	550	82.5%	0.4478	-2.0590	-6.9198	30.7812	0.2923	0.0621	0.5445	0.2341	-0.0798	-43.0135	0.7901	0.9593	0.5837	0.9721	0.6439	0.6695	0.8137	1.0382	0.7912	0.8185	0.1343	-0.0057	0.0930	0.0986	2.54%
					(42.7%)	(45.2%)	(0.9%)	(1.0%)	(3.1%)	(59.8%)	(0.0%)	(11.4%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(80.5%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	5－9歳	その他	550	57.2%	-0.0336	0.1265	3.3745	-15.3560	0.1139	0.0600	-0.0370	-0.1607	0.0179	5.5597	0.4512	0.4800	0.1855	0.4563	0.1177	0.2202	0.3412	0.4813	0.3827	0.4100	-0.0087	-0.0873	-0.0189	-0.0066	1.05%
					(94.5%)	(95.8%)	(14.1%)	(13.9%)	(33.2%)	(55.8%)	(76.8%)	(21.2%)	(0.0%)	(64.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(69.7%)	(0.0%)	(34.5%)	(74.3%)	
女性	10－14歳	新生物	550	69.1%	0.7315	-3.4733	0.2757	-1.1209	0.2474	0.1102	0.3492	0.1382	-0.0107	-7.7158	0.8377	0.7374	0.4919	0.6855	0.4379	0.5534	0.6199	0.7400	0.6831	0.6642	0.0080	-0.0288	0.0105	0.0209	3.65%
					(14.7%)	(15.7%)	(90.7%)	(91.6%)	(4.1%)	(29.5%)	(0.7%)	(29.6%)	(0.0%)	(53.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(72.9%)	(16.8%)	(61.1%)	(31.0%)	
女性	10－14歳	循環器系疾患	550	65.6%	0.3393	-1.3990	-11.5293	52.3664	0.3781	0.0899	0.8820	-0.1601	-0.0401	-71.8062	0.7891	0.9176	0.5030	0.8285	0.4998	0.5571	0.7656	0.9847	0.6932	0.9119	0.1373	-0.0022	0.0068	0.0252	4.61%
					(64.3%)	(69.4%)	(0.1%)	(0.1%)	(3.1%)	(55.7%)	(0.0%)	(40.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(94.1%)	(82.1%)	(39.9%)	
女性	10－14歳	呼吸器系疾患	550	51.6%	-2.3484	11.3798	-1.8154	6.7404	-0.0155	-0.1553	0.4291	1.5015	-0.1065	-32.0014	0.4706	0.5320	0.2876	0.5424	0.2837	0.4364	0.6040	0.8365	0.7001	0.7493	0.0934	-0.0588	-0.0672	0.0120	3.72%
					(5.4%)	(5.5%)	(74.9%)	(79.3%)	(95.8%)	(54.1%)	(16.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(28.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.3%)	(24.3%)	(17.7%)	(80.9%)	
女性	10－14歳	異常無(老衰等)	495	26.8%	-4.0783	21.6315	-11.1246	51.7958	0.3443	1.2113	0.8868	1.2943	-0.0472	#######	0.5520	0.9817	0.5878	1.0292	0.9515	0.5786	1.0187	1.0838	0.7498	0.8037	-0.0464	-0.0406	-0.0885	-0.0986	17.19%
					(4.3%)	(2.7%)	(23.2%)	(21.9%)	(47.5%)	(0.5%)	(8.5%)	(1.2%)	(0.0%)	(2.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(62.4%)	(62.9%)	(28.5%)	(23.3%)	
女性	10－14歳	外因(熱中症含)	550	83.8%	0.8246	-3.9559	-3.2780	15.1867	-0.0427	0.2550	0.1987	-0.0992	0.0286	-26.3670	0.7162	0.8409	0.5266	0.8578	0.5628	0.5747	0.7382	0.9352	0.7257	0.7782	0.1129	-0.0067	0.1122	0.1011	1.70%
					(3.7%)	(4.0%)	(7.6%)	(6.9%)	(65.1%)	(0.2%)	(5.0%)	(33.9%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(68.1%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	10－14歳	その他	550	66.8%	-1.4375	7.0074	-2.0147	8.6661	-0.0718	0.0442	-0.1139	0.0638	-0.0033	-28.8685	0.4435	0.4511	0.1957	0.4817	0.1317	0.2191	0.3799	0.4656	0.4013	0.4240	-0.0108	-0.0889	-0.0246	-0.0086	1.61%
					(0.0%)	(0.0%)	(25.8%)	(28.2%)	(43.1%)	(57.8%)	(24.3%)	(52.4%)	(7.8%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(53.4%)	(0.0%)	(11.5%)	(58.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《暑熱期（5～9月）》　[9/14]　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
女性	15－19歳	新生物	550	55.5%	-0.1430	0.5217	8.0005	-36.0856	-0.1280	0.0195	-0.2208	-0.2813	0.0059	30.1034	0.7717	0.6531	0.4213	0.5906	0.3531	0.4488	0.5307	0.6544	0.6066	0.6248	-0.0521	-0.0534	0.0138	0.0248	3.54%
					(81.6%)	(86.1%)	(0.5%)	(0.6%)	(38.3%)	(87.9%)	(15.9%)	(8.1%)	(5.2%)	(4.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.3%)	(3.6%)	(58.1%)	(32.2%)	
女性	15－19歳	循環器系疾患	550	78.8%	1.9796	-9.8675	3.4500	-15.4576	-0.1007	0.0653	-0.0505	-0.2217	-0.0492	20.1031	0.7093	0.8265	0.4357	0.7179	0.4027	0.4403	0.6653	0.8794	0.6157	0.8484	0.1041	-0.0164	0.0419	0.0523	2.24%
					(0.0%)	(0.0%)	(17.3%)	(17.8%)	(43.8%)	(56.4%)	(71.6%)	(12.0%)	(0.0%)	(13.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(46.5%)	(5.9%)	(1.9%)	
女性	15－19歳	呼吸器系疾患	550	68.3%	-0.8481	3.7707	15.6898	-71.7593	-0.0055	0.1102	-0.9330	0.3215	-0.1312	71.9671	0.4212	0.4462	0.2166	0.3948	0.1438	0.3033	0.4758	0.7171	0.6115	0.7297	0.0158	-0.0797	-0.0277	0.0210	5.10%
					(44.1%)	(48.1%)	(0.2%)	(0.2%)	(98.3%)	(63.1%)	(0.1%)	(26.6%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(3.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(75.3%)	(8.0%)	(53.8%)	(64.0%)	
女性	15－19歳	異常無(老衰等)	550	45.7%	-0.7069	4.3673	-14.3414	67.4322	-0.2745	0.5648	0.2315	-0.7570	-0.0659	-95.4114	0.5028	0.9073	0.5294	0.8946	0.8167	0.4265	0.8536	0.9640	0.6167	0.7635	-0.0311	-0.0613	-0.0217	-0.0309	7.32%
					(61.4%)	(52.2%)	(2.9%)	(2.3%)	(41.3%)	(5.4%)	(51.9%)	(4.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(62.7%)	(29.1%)	(70.5%)	(59.0%)	
女性	15－19歳	外因(熱中症含)	550	75.2%	0.2484	-0.8325	-7.8159	35.5187	0.1424	0.2856	0.5569	0.1858	-0.0301	-51.3450	0.6291	0.7711	0.4561	0.8273	0.5564	0.5235	0.7090	0.9071	0.6791	0.7383	0.1293	0.0073	0.0982	0.0880	5.63%
					(61.4%)	(72.8%)	(0.1%)	(0.1%)	(22.8%)	(0.6%)	(0.0%)	(15.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(72.1%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	15－19歳	その他	550	60.0%	0.7946	-3.7923	4.7810	-21.6262	0.1693	-0.1686	-0.0055	-0.1355	-0.0051	18.3065	0.4413	0.4875	0.2042	0.5426	0.1714	0.2273	0.4267	0.5063	0.4316	0.4566	0.0123	-0.0768	-0.0167	-0.0016	0.62%
					(9.1%)	(9.7%)	(3.0%)	(3.0%)	(13.2%)	(8.6%)	(96.4%)	(27.2%)	(2.8%)	(11.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(56.8%)	(0.0%)	(38.3%)	(93.5%)	
女性	20－24歳	新生物	550	93.3%	-0.6390	3.0475	-0.6780	3.0251	-0.0645	0.0176	-0.0369	0.0215	-0.0276	-16.5977	0.6616	0.7067	0.2146	0.6656	0.3073	0.3156	0.5039	0.7388	0.5398	0.7018	-0.0229	-0.0460	0.0023	0.0178	0.64%
					(0.5%)	(0.6%)	(52.6%)	(53.2%)	(23.9%)	(71.3%)	(52.8%)	(72.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.9%)	(0.0%)	(80.9%)	(5.7%)	
女性	20－24歳	循環器系疾患	550	85.3%	-0.4757	2.2867	1.0168	-5.3079	-0.1010	0.0005	0.0664	0.4558	-0.0435	-6.8219	0.6061	0.8831	0.2336	0.7982	0.3626	0.3074	0.6496	0.9607	0.5600	0.9242	0.0909	-0.0197	0.0080	0.0330	0.08%
					(30.4%)	(30.9%)	(63.8%)	(58.7%)	(36.1%)	(99.5%)	(57.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(54.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(30.4%)	(67.1%)	(8.1%)	
女性	20－24歳	呼吸器系疾患	550	50.1%	-4.0920	20.5205	-9.4028	41.8444	0.5042	0.1827	0.7419	1.2652	-0.1064	-86.2124	0.2915	0.5120	-0.0016	0.5481	0.1984	0.2333	0.5222	0.8780	0.5698	0.8161	0.0913	-0.0416	-0.0906	-0.0288	12.54%
					(0.3%)	(0.2%)	(14.5%)	(15.2%)	(12.7%)	(52.6%)	(3.6%)	(0.1%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(98.5%)	(0.0%)	(1.7%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.8%)	(46.6%)	(10.9%)	(60.9%)	
女性	20－24歳	異常無(老衰等)	550	85.9%	1.5420	-7.7529	5.4589	-25.1726	0.0511	-0.1424	-0.0308	-0.2913	0.0446	25.1737	0.3618	0.9399	0.3456	0.9041	0.7298	0.2346	0.7913	1.0135	0.5639	0.7927	-0.0498	-0.1168	-0.0204	0.0299	3.88%
					(0.1%)	(0.1%)	(1.4%)	(1.3%)	(65.4%)	(15.2%)	(80.1%)	(2.0%)	(0.0%)	(3.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.2%)	(0.0%)	(29.5%)	(12.4%)	
女性	20－24歳	外因(熱中症含)	550	92.1%	-0.2281	1.3177	-4.7282	21.5308	-0.0012	0.3198	0.1465	0.1171	-0.0313	-35.8159	0.5295	0.8138	0.2473	0.8549	0.4621	0.3546	0.6451	0.9544	0.5963	0.8161	0.1044	-0.0059	0.0993	0.0888	3.49%
					(44.3%)	(36.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(98.7%)	(0.0%)	(5.4%)	(13.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(62.8%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	20－24歳	その他	550	88.2%	-0.7681	3.7722	-2.0944	9.3303	-0.1836	0.0912	-0.0162	0.3503	-0.0243	-25.3184	0.3135	0.5206	-0.0303	0.5746	0.0983	0.0690	0.3651	0.5573	0.3265	0.5130	0.0073	-0.0741	-0.0237	-0.0009	1.95%
					(0.8%)	(0.8%)	(12.3%)	(12.9%)	(0.9%)	(13.3%)	(82.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(58.4%)	(0.0%)	(4.6%)	(93.6%)	
女性	25－29歳	新生物	550	88.3%	-0.0039	-0.3077	6.4636	-29.7636	-0.1901	-0.1010	-0.2100	0.2903	-0.0258	26.3083	0.6769	0.7011	0.2277	0.6739	0.3222	0.3726	0.5348	0.7102	0.5828	0.6540	-0.0313	-0.0565	0.0083	0.0326	3.93%
					(99.0%)	(83.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.9%)	(11.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(50.4%)	(0.8%)	
女性	25－29歳	循環器系疾患	550	94.5%	-0.5998	2.8388	-1.3367	5.8840	0.0002	0.0854	-0.0948	0.0194	-0.0293	-19.9862	0.6368	0.8824	0.2380	0.8061	0.3672	0.3701	0.6734	0.9374	0.5909	0.9028	0.0854	-0.0262	0.0100	0.0286	0.55%
					(1.8%)	(2.1%)	(25.7%)	(27.0%)	(99.8%)	(10.5%)	(14.2%)	(77.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(33.2%)	(0.6%)	
女性	25－29歳	呼吸器系疾患	550	74.8%	-2.5453	12.3426	-1.9875	8.8960	-0.3693	0.2813	0.1071	0.8620	-0.0854	-35.4562	0.3113	0.4810	-0.0082	0.5019	0.1542	0.2498	0.4958	0.8108	0.5719	0.7719	0.0546	-0.0648	-0.0514	0.0053	4.21%
					(0.0%)	(0.0%)	(55.7%)	(56.1%)	(3.3%)	(6.3%)	(56.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(85.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.9%)	(3.1%)	(8.3%)	(85.8%)	
女性	25－29歳	異常無(老衰等)	550	87.6%	0.0325	0.1312	-5.2077	23.6488	0.1481	0.1458	0.2404	-0.1279	0.0239	-41.5668	0.3943	0.9505	0.3474	0.9584	0.7808	0.3337	0.8550	1.0196	0.6114	0.7807	-0.0361	-0.0961	-0.0379	-0.0004	2.77%
					(93.7%)	(94.8%)	(0.7%)	(0.7%)	(13.5%)	(9.2%)	(2.4%)	(23.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.7%)	(0.0%)	(2.5%)	(97.9%)	
女性	25－29歳	外因(熱中症含)	550	93.1%	0.6587	-3.2279	-3.2084	14.4178	-0.0610	0.1869	0.1475	0.0322	-0.0447	-20.4796	0.5481	0.8102	0.2586	0.8659	0.4786	0.4159	0.6743	0.9360	0.6356	0.7810	0.1054	-0.0152	0.1057	0.1031	0.65%
					(2.2%)	(2.1%)	(1.7%)	(1.7%)	(37.3%)	(0.2%)	(4.4%)	(66.8%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(19.8%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	25－29歳	その他	550	72.1%	0.7657	-3.9272	3.3838	-15.6584	-0.1914	-0.0739	-0.0178	0.2635	0.0003	12.5370	0.2770	0.4808	-0.0506	0.5375	0.0907	0.0880	0.3497	0.4731	0.3053	0.4530	-0.0004	-0.0790	-0.0089	0.0184	3.96%
					(7.8%)	(6.3%)	(9.6%)	(8.9%)	(6.6%)	(41.5%)	(87.3%)	(2.1%)	(87.6%)	(23.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.4%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(98.6%)	(0.0%)	(61.5%)	(30.1%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《暑熱期（5～9月）》　[10/14]　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
女性	30－34歳	新生物	550	93.2%	-0.1943	0.8504	4.8257	-21.9383	0.0202	-0.0478	-0.1707	-0.0300	-0.0077	15.2992	0.6744	0.6785	0.2409	0.6417	0.3240	0.4075	0.5332	0.6587	0.5742	0.6333	-0.0341	-0.0505	0.0052	0.0198	1.88%
					(32.4%)	(37.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(66.8%)	(24.6%)	(0.1%)	(56.1%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(51.5%)	(1.4%)	
女性	30－34歳	循環器系疾患	550	89.3%	-0.5034	2.5480	-5.6719	26.2475	-0.0601	0.2061	0.1938	-0.2060	-0.0314	-43.3828	0.6207	0.8478	0.2397	0.7707	0.3745	0.4025	0.6672	0.8892	0.5726	0.8739	0.0937	-0.0168	0.0130	0.0225	2.19%
					(15.0%)	(13.4%)	(0.1%)	(0.0%)	(47.3%)	(0.5%)	(3.1%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(24.7%)	(36.2%)	(11.6%)	
女性	30－34歳	呼吸器系疾患	550	87.8%	-0.7551	3.5118	3.7314	-16.8525	-0.2372	0.0666	-0.1152	0.3186	-0.0619	5.6239	0.3088	0.4576	0.0167	0.4483	0.1346	0.2666	0.4755	0.7444	0.5602	0.7441	0.0518	-0.0682	-0.0333	0.0176	0.59%
					(6.1%)	(7.3%)	(4.8%)	(4.8%)	(1.4%)	(42.8%)	(26.4%)	(0.3%)	(0.0%)	(56.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(49.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(4.3%)	(28.5%)	
女性	30－34歳	異常無(老衰等)	550	88.3%	0.1703	-0.9221	1.3785	-6.6905	-0.2413	-0.0507	-0.0190	0.0787	0.0139	-2.9009	0.3752	0.9105	0.3629	0.9070	0.7638	0.3428	0.8354	0.9410	0.5976	0.7223	-0.0559	-0.1136	-0.0322	0.0182	2.26%
					(64.7%)	(61.0%)	(42.7%)	(39.5%)	(0.7%)	(51.3%)	(84.2%)	(42.0%)	(0.0%)	(74.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(3.5%)	(23.1%)	
女性	30－34歳	外因(熱中症含)	550	93.9%	0.1294	-0.4842	-1.2551	5.9047	0.1725	0.2471	0.0196	-0.2186	-0.0552	-14.0954	0.5459	0.7860	0.2723	0.8268	0.4726	0.4446	0.6691	0.8752	0.6269	0.7547	0.0911	-0.0146	0.1010	0.0894	1.87%
					(63.6%)	(71.6%)	(32.6%)	(30.8%)	(0.9%)	(0.0%)	(78.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(3.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(19.8%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	30－34歳	その他	550	69.2%	-0.7937	4.0133	-4.1729	18.8507	-0.0440	0.0141	0.1551	0.1386	-0.0112	-36.7088	0.2942	0.4595	-0.0407	0.4923	0.1017	0.1439	0.3433	0.4353	0.2994	0.4331	0.0076	-0.0642	-0.0153	0.0009	3.72%
					(5.7%)	(4.8%)	(3.2%)	(3.2%)	(65.9%)	(87.1%)	(14.5%)	(20.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(10.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(69.0%)	(0.0%)	(36.8%)	(95.8%)	
女性	35－39歳	新生物	550	95.7%	-0.5218	2.5152	0.0744	-0.5216	-0.0012	-0.0600	0.0781	-0.0179	-0.0206	-10.2139	0.5924	0.6276	0.1808	0.5643	0.2688	0.3359	0.4734	0.5864	0.5364	0.6151	-0.0257	-0.0471	-0.0008	0.0177	0.77%
					(0.1%)	(0.1%)	(91.7%)	(87.1%)	(97.3%)	(6.0%)	(4.5%)	(65.4%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(90.0%)	(0.5%)	
女性	35－39歳	循環器系疾患	550	92.2%	0.0698	-0.2421	-2.8108	12.6012	0.1261	0.0054	0.3266	0.1002	-0.0412	-23.6921	0.5351	0.8042	0.1940	0.6969	0.3256	0.3317	0.6168	0.8151	0.5492	0.8437	0.1089	-0.0130	0.0101	0.0287	2.33%
					(80.9%)	(86.3%)	(3.8%)	(4.0%)	(6.9%)	(92.9%)	(0.0%)	(18.7%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(27.9%)	(39.3%)	(1.6%)	
女性	35－39歳	呼吸器系疾患	550	94.3%	0.1710	-0.8826	-1.1845	5.5354	0.0280	-0.0073	0.1003	0.0575	-0.0968	-13.1202	0.2307	0.4155	-0.0359	0.3720	0.0788	0.1989	0.4165	0.6762	0.5251	0.7326	0.0811	-0.0575	-0.0296	0.0180	1.03%
					(60.6%)	(58.3%)	(44.4%)	(42.9%)	(72.4%)	(91.6%)	(23.6%)	(50.8%)	(0.0%)	(10.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.9%)	(18.3%)	
女性	35－39歳	異常無(老衰等)	550	85.7%	0.5461	-2.8121	7.1518	-32.4044	-0.0098	-0.0516	-0.4229	-0.4618	0.0267	29.5605	0.3090	0.8626	0.3094	0.7932	0.6657	0.2470	0.7482	0.8380	0.5506	0.7099	-0.0737	-0.1196	-0.0226	0.0165	4.56%
					(18.2%)	(15.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(92.0%)	(54.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(17.6%)	(32.4%)	
女性	35－39歳	外因(熱中症含)	550	92.5%	-0.3623	1.9173	-1.4478	6.5467	0.1354	0.1841	0.0232	-0.0366	-0.0598	-17.4147	0.4659	0.7371	0.2175	0.7469	0.4107	0.3686	0.6085	0.7915	0.5915	0.7275	0.0925	-0.0143	0.0955	0.0878	2.03%
					(22.5%)	(18.7%)	(29.9%)	(30.0%)	(5.8%)	(0.3%)	(76.1%)	(64.0%)	(0.0%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(24.7%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	35－39歳	その他	550	85.2%	0.2876	-1.4384	-0.3353	1.5639	-0.0157	0.0444	0.0058	-0.1014	-0.0173	-8.9397	0.1920	0.3635	-0.1370	0.3384	-0.0149	0.0272	0.2368	0.3587	0.2372	0.4017	0.0110	-0.0701	-0.0044	0.0105	1.15%
					(28.2%)	(26.8%)	(78.8%)	(78.2%)	(80.6%)	(42.6%)	(93.3%)	(14.8%)	(0.0%)	(17.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.2%)	(9.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(36.5%)	(0.0%)	(68.7%)	(33.4%)	
女性	40－44歳	新生物	550	97.6%	0.1750	-0.8662	0.2721	-1.2494	0.0406	-0.0447	0.0734	-0.1009	-0.0184	-4.8543	0.5234	0.5863	0.1192	0.4918	0.1965	0.2480	0.4143	0.5226	0.5024	0.5996	-0.0105	-0.0378	0.0099	0.0224	0.58%
					(11.0%)	(10.3%)	(59.4%)	(58.8%)	(12.1%)	(5.0%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.6%)	(0.0%)	(2.6%)	(0.0%)	
女性	40－44歳	循環器系疾患	550	95.6%	-0.1579	0.6781	1.0801	-5.1254	-0.1783	0.0308	-0.0126	0.2834	-0.0235	-3.4646	0.4669	0.7554	0.1306	0.6143	0.2366	0.2306	0.5473	0.7303	0.5103	0.8145	0.0990	-0.0158	0.0190	0.0368	0.51%
					(42.9%)	(48.5%)	(24.7%)	(22.5%)	(0.0%)	(46.0%)	(80.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(47.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.6%)	(2.0%)	(0.0%)	
女性	40－44歳	呼吸器系疾患	550	79.2%	-1.0670	4.9400	4.3780	-20.5349	-0.4242	-0.1833	-0.1531	0.5483	-0.0566	10.1529	0.1652	0.3709	-0.0914	0.3029	0.0017	0.1028	0.3594	0.5965	0.4967	0.7003	0.0535	-0.0687	-0.0361	0.0256	5.42%
					(4.6%)	(5.8%)	(8.0%)	(7.0%)	(0.1%)	(10.1%)	(26.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(43.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(95.9%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.9%)	(0.2%)	(9.8%)	(24.1%)	
女性	40－44歳	異常無(老衰等)	550	82.7%	0.2383	-1.2976	7.9199	-36.0899	0.0041	0.0825	-0.4099	-0.1609	0.0273	31.3627	0.2329	0.8157	0.2424	0.7244	0.6002	0.1605	0.6959	0.7735	0.5212	0.6854	-0.0683	-0.1131	-0.0228	0.0164	3.37%
					(60.0%)	(55.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(97.0%)	(38.4%)	(0.0%)	(17.7%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(22.0%)	(37.6%)	
女性	40－44歳	外因(熱中症含)	550	94.1%	0.3544	-1.5653	-0.7423	3.6437	0.1362	0.2910	0.0251	-0.0942	-0.0555	-10.4206	0.3931	0.6906	0.1507	0.6683	0.3361	0.2772	0.5455	0.7252	0.5540	0.7102	0.1052	-0.0043	0.1085	0.0927	3.04%
					(16.6%)	(20.8%)	(53.4%)	(50.0%)	(2.6%)	(0.0%)	(70.1%)	(16.0%)	(0.0%)	(9.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(68.2%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	40－44歳	その他	550	92.6%	-0.0344	0.2103	0.8142	-3.7923	-0.0460	-0.0235	-0.0275	0.0881	-0.0072	-5.0161	0.1622	0.3434	-0.1779	0.2968	-0.0607	-0.0305	0.2086	0.3441	0.2537	0.4102	0.0218	-0.0583	-0.0146	0.0105	0.01%
					(85.2%)	(81.4%)	(34.3%)	(32.9%)	(29.6%)	(54.1%)	(55.9%)	(6.8%)	(0.0%)	(26.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(5.3%)	(16.2%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《暑熱期（5～9月）》　[11/14]　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
女性	45－49歳	新生物	550	96.1%	-0.2589	1.2164	0.5947	-2.7296	-0.0825	0.0313	0.0030	0.0959	-0.0086	-5.7150	0.4771	0.5227	0.1168	0.4714	0.1883	0.2371	0.4147	0.4960	0.4758	0.5377	-0.0082	-0.0339	0.0118	0.0231	0.15%
					(3.8%)	(4.5%)	(30.7%)	(30.0%)	(0.6%)	(22.9%)	(92.5%)	(0.3%)	(0.0%)	(6.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.1%)	(0.0%)	(2.1%)	(0.0%)	
女性	45－49歳	循環器系疾患	550	96.6%	-0.2536	1.2617	-1.5697	7.2595	-0.0771	0.1869	0.0997	0.2128	-0.0110	-19.4611	0.4211	0.6939	0.1249	0.5951	0.2338	0.2255	0.5497	0.7143	0.4824	0.7640	0.1126	-0.0047	0.0219	0.0317	2.83%
					(11.6%)	(10.7%)	(3.7%)	(3.3%)	(4.6%)	(0.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(48.1%)	(0.1%)	(0.0%)	
女性	45－49歳	呼吸器系疾患	550	71.9%	-1.6607	7.8125	1.1883	-5.9415	-0.4520	-0.0302	-0.1062	0.5277	-0.0465	-10.3834	0.1180	0.3045	-0.0998	0.2798	-0.0075	0.0922	0.3567	0.5750	0.4662	0.6453	0.0570	-0.0664	-0.0368	0.0236	4.36%
					(0.6%)	(0.7%)	(67.0%)	(63.8%)	(0.2%)	(80.8%)	(48.7%)	(0.1%)	(0.0%)	(47.7%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(83.5%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.7%)	(0.7%)	(13.1%)	(33.3%)	
女性	45－49歳	異常無(老衰等)	550	90.4%	0.6847	-3.1665	-2.2534	10.4611	0.2087	0.2128	0.2147	-0.0906	0.0602	-23.4738	0.1766	0.7584	0.2354	0.7315	0.6303	0.1767	0.7189	0.7847	0.5000	0.6357	-0.0148	-0.0860	-0.0223	0.0100	3.55%
					(6.4%)	(7.8%)	(19.2%)	(18.1%)	(1.9%)	(0.6%)	(2.3%)	(35.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(38.1%)	(0.0%)	(14.1%)	(50.5%)	
女性	45－49歳	外因(熱中症含)	550	89.9%	-0.1339	0.7896	-0.0188	0.2932	0.1557	0.3261	-0.0930	0.0050	-0.0358	-10.1525	0.3507	0.6312	0.1520	0.6488	0.3264	0.2674	0.5472	0.6990	0.5301	0.6514	0.1065	-0.0023	0.1079	0.0912	3.35%
					(64.6%)	(57.8%)	(98.9%)	(96.2%)	(2.6%)	(0.0%)	(21.3%)	(94.7%)	(0.0%)	(15.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(85.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	45－49歳	その他	550	86.3%	-0.5587	2.9201	-1.5510	7.2169	-0.0269	0.1100	-0.0235	0.1703	-0.0047	-21.5552	0.1334	0.2923	-0.1822	0.2883	-0.0620	-0.0256	0.2254	0.3440	0.2366	0.3740	0.0379	-0.0432	-0.0142	0.0049	7.05%
					(2.3%)	(1.5%)	(17.7%)	(16.6%)	(64.7%)	(3.2%)	(70.9%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(15.7%)	(62.3%)	
女性	50－54歳	新生物	550	91.5%	-0.4708	2.3085	-0.0097	0.0239	-0.0125	0.0508	-0.0062	0.1290	-0.0079	-10.0789	0.4604	0.4489	0.2101	0.4669	0.2491	0.3182	0.4294	0.4693	0.4535	0.4379	-0.0119	-0.0361	0.0060	0.0173	1.30%
					(0.2%)	(0.2%)	(98.9%)	(99.4%)	(73.1%)	(11.0%)	(87.3%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.8%)	(0.0%)	(33.6%)	(0.6%)	
女性	50－54歳	循環器系疾患	550	93.4%	-0.0531	0.2863	0.4973	-2.0704	-0.0654	0.1092	-0.0253	0.1448	-0.0137	-6.6567	0.4086	0.6220	0.2230	0.5848	0.2869	0.3014	0.5589	0.6818	0.4585	0.6647	0.1043	-0.0092	0.0217	0.0306	1.65%
					(78.5%)	(76.2%)	(58.3%)	(61.4%)	(16.0%)	(0.7%)	(61.1%)	(0.5%)	(0.0%)	(16.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(0.6%)	(0.0%)	
女性	50－54歳	呼吸器系疾患	550	72.5%	-1.6056	7.7885	5.2090	-23.8640	-0.0280	0.0486	-0.3312	0.4744	-0.0393	8.9806	0.1102	0.2408	0.0003	0.2738	0.0500	0.1760	0.3754	0.5443	0.4499	0.5517	0.0532	-0.0606	-0.0402	0.0075	0.90%
					(0.1%)	(0.1%)	(2.3%)	(2.2%)	(81.2%)	(63.5%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(45.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(99.3%)	(0.0%)	(9.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.8%)	(0.3%)	(4.6%)	(71.0%)	
女性	50－54歳	異常無(老衰等)	550	85.2%	-0.4950	2.7892	3.4373	-15.3942	0.3966	0.0995	-0.2543	-0.2622	0.0603	-0.1136	0.1891	0.7027	0.3454	0.7269	0.6753	0.2567	0.7346	0.7450	0.4848	0.5520	-0.0539	-0.0936	-0.0361	-0.0105	2.56%
					(27.0%)	(20.1%)	(10.1%)	(10.5%)	(0.0%)	(28.8%)	(2.7%)	(2.6%)	(0.0%)	(99.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.9%)	(0.0%)	(4.9%)	(56.5%)	
女性	50－54歳	外因(熱中症含)	550	89.4%	0.2377	-1.0300	-0.3838	1.8655	0.1648	0.2898	-0.0982	-0.0357	-0.0256	-9.7946	0.3337	0.5566	0.2470	0.6407	0.3843	0.3456	0.5578	0.6720	0.5067	0.5526	0.1047	-0.0056	0.1077	0.0927	2.76%
					(34.5%)	(40.0%)	(74.4%)	(72.6%)	(0.6%)	(0.0%)	(12.8%)	(58.8%)	(0.0%)	(11.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(58.9%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	50－54歳	その他	550	80.4%	-0.6508	3.2765	-2.8390	12.8411	-0.0771	0.0778	-0.0510	0.0669	0.0110	-27.8186	0.1126	0.1952	-0.1007	0.2595	-0.0171	0.0456	0.2274	0.3132	0.2097	0.2765	0.0276	-0.0520	-0.0175	0.0062	2.79%
					(0.6%)	(0.4%)	(1.0%)	(1.0%)	(17.0%)	(11.3%)	(39.5%)	(27.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(22.6%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(6.9%)	(51.8%)	
女性	55－59歳	新生物	550	93.6%	-0.1837	0.8670	0.6519	-2.9616	0.0055	-0.0254	0.0184	-0.0717	-0.0122	-3.7963	0.4330	0.3809	0.2856	0.4315	0.2856	0.3699	0.4037	0.4142	0.4028	0.3563	-0.0235	-0.0455	0.0042	0.0187	0.85%
					(10.7%)	(11.8%)	(22.1%)	(21.9%)	(84.0%)	(28.6%)	(52.7%)	(1.7%)	(0.0%)	(17.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(37.2%)	(0.0%)	
女性	55－59歳	循環器系疾患	550	93.9%	-0.5949	2.9372	-3.0369	13.8199	-0.0723	0.1100	0.1112	0.0903	-0.0232	-27.2244	0.3791	0.5529	0.2939	0.5597	0.3321	0.3601	0.5405	0.6328	0.4098	0.5829	0.0942	-0.0180	0.0102	0.0259	1.83%
					(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.9%)	(0.2%)	(0.9%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.9%)	(13.1%)	(0.0%)	
女性	55－59歳	呼吸器系疾患	550	82.9%	-1.5398	7.5271	-0.8563	3.5748	-0.0526	-0.0110	-0.0601	0.2691	-0.0498	-20.7472	0.0827	0.1749	0.0734	0.2533	0.1001	0.2392	0.3585	0.5034	0.4010	0.4773	0.0537	-0.0648	-0.0473	0.0057	0.89%
					(0.0%)	(0.0%)	(60.0%)	(62.9%)	(53.0%)	(88.0%)	(50.2%)	(0.4%)	(0.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.1%)	(68.8%)	
女性	55－59歳	異常無(老衰等)	550	93.5%	0.1051	-0.3182	-0.1598	1.0518	0.0394	0.2008	0.1095	-0.0202	0.0704	-15.9680	0.1331	0.6131	0.4016	0.6901	0.7243	0.3058	0.7063	0.6936	0.4241	0.4476	-0.0429	-0.0980	-0.0311	0.0031	3.13%
					(72.1%)	(82.4%)	(90.7%)	(86.6%)	(57.6%)	(0.1%)	(14.6%)	(79.4%)	(0.0%)	(2.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(1.0%)	(79.9%)	
女性	55－59歳	外因(熱中症含)	550	90.0%	0.0139	-0.0203	-1.4273	6.4174	0.0640	0.2298	-0.0493	0.0155	-0.0371	-15.2134	0.3014	0.4859	0.3202	0.6123	0.4262	0.3999	0.5366	0.6169	0.4572	0.4626	0.0958	-0.0158	0.1011	0.0940	1.56%
					(95.4%)	(98.6%)	(20.1%)	(20.4%)	(26.3%)	(0.0%)	(42.0%)	(80.5%)	(0.0%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(11.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	55－59歳	その他	550	66.5%	-0.4494	2.3335	-2.2682	10.3354	-0.0444	0.0681	0.0680	0.0551	-0.0062	-23.1205	0.0808	0.1211	-0.0332	0.2240	0.0238	0.1023	0.2096	0.2614	0.1648	0.1925	0.0230	-0.0553	-0.0206	0.0038	6.19%
					(5.8%)	(4.3%)	(4.0%)	(3.9%)	(43.3%)	(16.7%)	(26.1%)	(37.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.0%)	(0.0%)	(9.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.3%)	(0.0%)	(3.3%)	(69.4%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《暑熱期（5～9月）》　[12/14]　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
女性	60－64歳	新生物	550	72.8%	-0.4245	2.0162	0.3478	-1.5416	0.1362	-0.0293	0.0132	-0.2560	-0.0199	-5.8451	0.2713	0.2645	0.1566	0.2632	0.1416	0.2089	0.2362	0.2406	0.2544	0.2466	-0.0265	-0.0487	0.0017	0.0167	2.06%
					(5.8%)	(6.4%)	(73.9%)	(74.4%)	(1.1%)	(53.0%)	(81.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(28.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(85.2%)	(6.8%)	
女性	60－64歳	循環器系疾患	550	88.5%	-0.0208	0.0702	-1.7194	7.9256	0.0819	0.0506	0.1407	-0.1665	-0.0352	-15.6158	0.2145	0.4359	0.1669	0.3866	0.1873	0.1963	0.3700	0.4599	0.2607	0.4724	0.0974	-0.0201	0.0151	0.0308	0.73%
					(92.9%)	(95.0%)	(11.2%)	(10.6%)	(14.0%)	(29.5%)	(1.8%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.6%)	(11.0%)	(0.1%)	
女性	60－64歳	呼吸器系疾患	550	75.8%	-0.4434	2.0615	3.3323	-15.1339	0.2161	-0.1054	-0.2618	-0.2399	-0.0345	8.2915	-0.0751	0.0612	-0.0490	0.0694	-0.0596	0.0684	0.1788	0.3211	0.2494	0.3700	0.0538	-0.0691	-0.0349	0.0126	6.12%
					(23.9%)	(26.0%)	(5.8%)	(5.8%)	(1.7%)	(18.0%)	(0.7%)	(1.5%)	(0.0%)	(36.7%)	(0.1%)	(0.8%)	(3.1%)	(0.3%)	(0.9%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(2.3%)	(41.3%)	
女性	60－64歳	異常無(老衰等)	550	93.1%	-0.2302	1.2074	-0.6748	3.2862	0.2056	0.1987	0.0163	-0.3468	0.0703	-19.0260	-0.0257	0.4957	0.2726	0.5156	0.5716	0.1402	0.5329	0.5165	0.2743	0.3413	-0.0542	-0.1079	-0.0345	0.0028	1.61%
					(41.0%)	(37.4%)	(60.5%)	(57.8%)	(0.2%)	(0.1%)	(82.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(13.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(80.9%)	
女性	60－64歳	外因(熱中症含)	550	86.1%	0.2653	-1.1930	-0.2974	1.5692	0.2349	0.2126	-0.0393	-0.3236	-0.0566	-7.1217	0.1435	0.3721	0.1932	0.4406	0.2809	0.2384	0.3672	0.4445	0.3078	0.3596	0.0928	-0.0150	0.1039	0.0917	1.96%
					(41.4%)	(45.0%)	(84.5%)	(81.9%)	(0.3%)	(0.2%)	(63.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(37.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(26.6%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	60－64歳	その他	550	64.0%	-0.1007	0.5079	-1.3077	6.0699	0.1240	0.0177	-0.0163	-0.3083	-0.0115	-14.4085	-0.0811	-0.0010	-0.1660	0.0442	-0.1325	-0.0653	0.0348	0.0837	0.0164	0.0859	0.0205	-0.0617	-0.0168	0.0087	2.40%
					(68.5%)	(67.3%)	(25.9%)	(24.7%)	(3.7%)	(73.2%)	(79.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.8%)	(0.0%)	(94.5%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.9%)	(0.0%)	(26.4%)	(0.0%)	(7.0%)	(0.0%)	(9.7%)	(38.9%)	
女性	65－69歳	新生物	550	70.9%	0.0129	-0.0777	0.5905	-2.7784	0.0511	-0.0958	0.0792	-0.1403	-0.0123	-1.6504	0.0725	0.1282	-0.0825	0.0634	-0.0895	-0.0588	0.0076	0.0316	0.0772	0.1293	-0.0085	-0.0353	0.0105	0.0233	5.82%
					(94.6%)	(93.3%)	(50.4%)	(48.7%)	(26.0%)	(1.6%)	(10.2%)	(0.5%)	(0.0%)	(72.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(50.4%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(32.7%)	(0.0%)	(17.5%)	(0.3%)	
女性	65－69歳	循環器系疾患	550	93.0%	0.1624	-0.7385	-1.0668	4.8341	0.1030	-0.0090	0.1386	-0.1641	-0.0339	-10.3062	0.0220	0.3034	-0.0699	0.1865	-0.0469	-0.0707	0.1416	0.2505	0.0852	0.3615	0.1084	-0.0081	0.0208	0.0326	1.12%
					(35.5%)	(38.7%)	(19.3%)	(19.3%)	(1.5%)	(80.6%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.7%)	(3.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(26.5%)	(0.4%)	(0.0%)	
女性	65－69歳	呼吸器系疾患	550	85.5%	-0.5394	2.6665	0.8475	-3.9452	0.0397	-0.0598	0.0163	0.0048	-0.0416	-4.8807	-0.2789	-0.0799	-0.2958	-0.1252	-0.2802	-0.1944	-0.0448	0.1199	0.0712	0.2539	0.0710	-0.0521	-0.0317	0.0142	0.02%
					(7.9%)	(7.5%)	(55.5%)	(54.3%)	(58.9%)	(35.1%)	(83.5%)	(95.2%)	(0.0%)	(51.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(25.7%)	
女性	65－69歳	異常無(老衰等)	550	91.9%	0.1918	-0.6256	-1.6086	7.4994	0.2854	0.0607	0.2214	-0.2964	0.0675	-21.4963	-0.2189	0.3693	0.0395	0.3293	0.3533	-0.1158	0.3163	0.3192	0.1033	0.2322	-0.0274	-0.0871	-0.0301	0.0016	5.54%
					(51.4%)	(66.2%)	(24.1%)	(22.8%)	(0.0%)	(32.3%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.2%)	(0.0%)	(1.2%)	(89.1%)	
女性	65－69歳	外因(熱中症含)	550	86.4%	0.4289	-1.9025	-1.5038	6.7857	0.3400	0.0901	0.0438	-0.3570	-0.0602	-11.4060	-0.0489	0.2428	-0.0411	0.2471	0.0524	-0.0237	0.1438	0.2414	0.1353	0.2502	0.1103	-0.0034	0.1060	0.0931	3.15%
					(18.4%)	(22.5%)	(31.8%)	(32.0%)	(0.0%)	(18.1%)	(59.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.8%)	(1.3%)	(0.0%)	(3.5%)	(0.0%)	(0.7%)	(22.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(80.2%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	65－69歳	その他	550	79.7%	0.1973	-0.8285	-1.1100	5.1155	0.0375	-0.0496	0.0726	-0.2185	-0.0108	-11.1306	-0.2745	-0.1355	-0.4059	-0.1506	-0.3606	-0.3279	-0.1856	-0.1199	-0.1562	-0.0231	0.0365	-0.0450	-0.0086	0.0116	0.35%
					(40.0%)	(46.7%)	(31.0%)	(30.2%)	(50.4%)	(31.1%)	(22.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.9%)	(0.1%)	(0.0%)	(36.8%)	(22.6%)	
女性	70－74歳	新生物	550	74.2%	0.0070	-0.0184	1.5109	-6.8380	-0.0029	0.0147	-0.0609	0.0813	-0.0036	2.3951	0.0299	0.0656	-0.1424	0.0218	-0.1459	-0.1237	-0.0452	-0.0186	0.0340	0.0660	-0.0053	-0.0308	0.0135	0.0213	2.17%
					(96.5%)	(98.1%)	(4.3%)	(4.3%)	(93.9%)	(65.8%)	(13.5%)	(5.2%)	(0.0%)	(53.8%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(46.4%)	(0.0%)	(3.8%)	(0.1%)	
女性	70－74歳	循環器系疾患	550	91.2%	0.1101	-0.4834	-0.2490	1.1925	0.0036	0.1081	0.0141	0.1720	-0.0288	-6.6271	-0.0244	0.2388	-0.1311	0.1462	-0.1010	-0.1355	0.0900	0.2000	0.0420	0.2931	0.1145	-0.0036	0.0236	0.0320	5.44%
					(54.8%)	(58.7%)	(77.1%)	(75.8%)	(93.5%)	(0.5%)	(76.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(13.9%)	(2.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(63.9%)	(0.2%)	(0.0%)	
女性	70－74歳	呼吸器系疾患	550	84.4%	-0.6356	3.1147	3.9480	-17.9820	0.0705	0.0097	-0.2980	0.1938	-0.0431	11.5083	-0.3174	-0.1395	-0.3513	-0.1698	-0.3436	-0.2622	-0.0995	0.0634	0.0298	0.1895	0.0686	-0.0517	-0.0294	0.0118	0.35%
					(5.3%)	(5.1%)	(1.0%)	(1.0%)	(36.9%)	(88.7%)	(0.0%)	(2.5%)	(0.0%)	(15.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(12.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.9%)	(38.0%)	
女性	70－74歳	異常無(老衰等)	550	93.9%	-0.3548	1.9647	1.5896	-6.9061	0.0558	0.2605	-0.0593	0.1630	0.0774	-8.3511	-0.2671	0.2983	-0.0261	0.2799	0.2899	-0.1887	0.2578	0.2572	0.0559	0.1568	-0.0351	-0.0874	-0.0276	0.0007	7.42%
					(20.4%)	(14.8%)	(22.3%)	(24.2%)	(40.3%)	(0.0%)	(40.6%)	(2.6%)	(0.0%)	(22.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(1.6%)	(95.1%)	
女性	70－74歳	外因(熱中症含)	550	82.6%	0.0291	0.0582	-0.0699	0.4413	0.2072	0.3024	-0.1729	-0.0292	-0.0334	-7.9517	-0.0935	0.1754	-0.1058	0.2011	-0.0081	-0.0922	0.0879	0.1853	0.0893	0.1831	0.1065	-0.0001	0.1082	0.0893	8.44%
					(91.2%)	(96.4%)	(95.5%)	(93.7%)	(0.1%)	(0.0%)	(1.1%)	(67.3%)	(0.0%)	(21.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(61.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(99.2%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	70－74歳	その他	550	88.9%	0.2314	-1.0264	-0.1613	0.8293	-0.0091	0.0474	-0.0794	0.0088	-0.0107	-5.6278	-0.3126	-0.1972	-0.4688	-0.1906	-0.4202	-0.3930	-0.2361	-0.1698	-0.1964	-0.0870	0.0395	-0.0441	-0.0070	0.0104	1.59%
					(18.2%)	(22.3%)	(84.2%)	(82.1%)	(82.6%)	(19.0%)	(7.4%)	(84.7%)	(0.0%)	(18.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(32.3%)	(14.2%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《暑熱期（5～9月）》　[13/14]　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
女性	75－79歳	新生物	550	55.5%	-0.4276	2.0670	0.2083	-0.9158	-0.0234	0.0725	0.0093	0.1110	-0.0068	-6.7175	0.1209	0.0527	-0.0002	0.0682	-0.0191	0.0138	0.0313	0.0270	0.0802	0.0421	-0.0093	-0.0349	0.0088	0.0196	7.28%
					(0.3%)	(0.4%)	(75.9%)	(76.6%)	(50.2%)	(1.7%)	(80.3%)	(0.4%)	(0.0%)	(5.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(98.2%)	(0.0%)	(2.9%)	(11.6%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(16.0%)	(0.0%)	(14.0%)	(0.1%)	
女性	75－79歳	循環器系疾患	550	89.0%	-0.1973	0.9634	-0.4249	2.0181	0.0087	0.1297	0.0172	0.1075	-0.0338	-8.3383	0.0697	0.2278	0.0134	0.1895	0.0210	-0.0005	0.1638	0.2432	0.0879	0.2717	0.1071	-0.0094	0.0204	0.0312	4.55%
					(27.5%)	(27.3%)	(61.4%)	(59.7%)	(84.0%)	(0.1%)	(71.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(5.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(21.7%)	(0.0%)	(5.3%)	(96.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(20.9%)	(0.6%)	(0.0%)	
女性	75－79歳	呼吸器系疾患	550	86.8%	-0.6746	3.2423	2.6524	-12.0416	0.0385	0.0612	-0.2055	0.1716	-0.0381	4.9995	-0.2287	-0.1540	-0.2100	-0.1265	-0.2184	-0.1268	-0.0259	0.1091	0.0742	0.1655	0.0685	-0.0552	-0.0300	0.0138	0.82%
					(0.6%)	(0.6%)	(2.0%)	(2.0%)	(50.9%)	(23.0%)	(0.1%)	(0.7%)	(0.0%)	(40.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(16.7%)	
女性	75－79歳	異常無(老衰等)	550	95.6%	-0.3509	1.7375	2.2962	-10.2878	0.0153	0.2328	-0.0957	0.1516	0.0842	-2.9665	-0.1785	0.2832	0.1185	0.3184	0.4080	-0.0590	0.3271	0.2963	0.1008	0.1273	-0.0405	-0.0983	-0.0278	0.0082	3.34%
					(14.1%)	(13.4%)	(3.9%)	(4.2%)	(78.9%)	(0.0%)	(11.7%)	(1.6%)	(0.0%)	(61.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.4%)	(39.9%)	
女性	75－79歳	外因(熱中症含)	550	73.7%	0.0682	-0.1909	-0.6240	3.0807	0.1801	0.3410	-0.0790	-0.0662	-0.0247	-10.8891	-0.0048	0.1612	0.0360	0.2433	0.1170	0.0426	0.1610	0.2306	0.1334	0.1587	0.1062	-0.0033	0.1086	0.0914	8.93%
					(79.8%)	(88.3%)	(61.6%)	(58.5%)	(0.5%)	(0.0%)	(24.7%)	(34.4%)	(0.0%)	(9.5%)	(76.7%)	(0.0%)	(2.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(76.8%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	75－79歳	その他	550	67.4%	-0.1380	0.7101	-1.1256	5.2369	-0.0339	0.1014	-0.0471	-0.0095	-0.0020	-12.5947	-0.2129	-0.2019	-0.3259	-0.1390	-0.2943	-0.2549	-0.1562	-0.1225	-0.1475	-0.1087	0.0330	-0.0503	-0.0111	0.0090	2.04%
					(52.8%)	(50.4%)	(27.0%)	(25.7%)	(51.8%)	(2.7%)	(40.0%)	(86.8%)	(6.9%)	(1.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(21.3%)	(31.4%)	
女性	80－84歳	新生物	550	79.7%	-0.2900	1.3877	0.2291	-1.0740	-0.0155	0.0061	-0.0103	0.0328	-0.0067	-4.8745	0.1383	-0.0311	0.0722	-0.0098	0.0229	0.0803	-0.0348	-0.0667	0.0353	-0.0590	-0.0080	-0.0346	0.0102	0.0213	1.01%
					(1.1%)	(1.3%)	(66.7%)	(65.6%)	(57.0%)	(79.9%)	(72.4%)	(27.3%)	(0.0%)	(8.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(16.4%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.6%)	(0.0%)	(2.9%)	(0.0%)	
女性	80－84歳	循環器系疾患	550	90.4%	-0.2433	1.2120	-1.2201	5.6495	0.0036	0.1134	0.0117	0.0521	-0.0322	-11.8891	0.0866	0.1436	0.0834	0.1127	0.0640	0.0670	0.0987	0.1503	0.0420	0.1714	0.1091	-0.0075	0.0209	0.0304	4.89%
					(6.7%)	(6.0%)	(4.9%)	(4.4%)	(90.9%)	(0.0%)	(73.1%)	(13.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(17.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	80－84歳	呼吸器系疾患	550	85.7%	-0.6976	3.3897	1.9626	-8.9130	0.0570	0.0382	-0.1945	0.1088	-0.0454	2.5860	-0.2121	-0.2382	-0.1400	-0.2033	-0.1748	-0.0590	-0.0905	0.0172	0.0292	0.0659	0.0702	-0.0532	-0.0300	0.0127	0.76%
					(0.6%)	(0.6%)	(9.5%)	(9.4%)	(34.4%)	(46.7%)	(0.3%)	(10.0%)	(0.0%)	(67.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.2%)	(5.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.4%)	(21.6%)	
女性	80－84歳	異常無(老衰等)	550	95.5%	-0.5255	2.6376	0.6343	-2.8172	0.0778	0.2019	-0.0602	0.0776	0.0830	-11.1621	-0.1608	0.2010	0.1894	0.2452	0.4542	0.0112	0.2652	0.2070	0.0574	0.0293	-0.0381	-0.0968	-0.0308	0.0055	4.06%
					(2.4%)	(1.9%)	(55.7%)	(56.5%)	(16.1%)	(0.0%)	(30.9%)	(20.2%)	(0.0%)	(4.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(56.0%)	
女性	80－84歳	外因(熱中症含)	550	65.7%	0.2783	-1.2137	-1.5117	7.0240	0.1691	0.2697	-0.0435	-0.1134	-0.0173	-13.6646	0.0109	0.0777	0.1078	0.1684	0.1622	0.1108	0.0970	0.1398	0.0890	0.0576	0.1117	-0.0014	0.1101	0.0939	8.56%
					(25.5%)	(30.7%)	(18.5%)	(17.4%)	(0.4%)	(0.0%)	(48.7%)	(7.7%)	(0.0%)	(2.2%)	(46.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(89.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	80－84歳	その他	550	64.1%	-0.0692	0.3744	-1.5880	7.2713	-0.0262	0.0395	-0.0602	-0.0774	0.0072	-13.8154	-0.1835	-0.2688	-0.2515	-0.1999	-0.2472	-0.1842	-0.2137	-0.2116	-0.1887	-0.2085	0.0351	-0.0507	-0.0114	0.0086	0.07%
					(72.1%)	(69.1%)	(7.9%)	(7.6%)	(57.2%)	(32.8%)	(22.4%)	(12.8%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.0%)	(27.5%)	
女性	85－89歳	新生物	550	93.6%	-0.1308	0.6485	0.2950	-1.3536	0.0279	-0.0068	0.0172	-0.0008	-0.0090	-3.3725	0.2099	0.0479	0.1896	-0.0208	0.1279	0.1972	-0.0539	-0.0791	0.0514	-0.0747	0.0001	-0.0282	0.0138	0.0224	0.88%
					(18.5%)	(17.6%)	(52.1%)	(51.6%)	(23.7%)	(74.1%)	(49.4%)	(97.5%)	(0.0%)	(16.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(97.4%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	
女性	85－89歳	循環器系疾患	550	93.3%	-0.0424	0.2403	-0.4985	2.3990	0.0207	0.0949	0.0078	0.0223	-0.0322	-6.2610	0.1582	0.2227	0.2014	0.1000	0.1673	0.1823	0.0781	0.1366	0.0574	0.1550	0.1164	-0.0023	0.0258	0.0330	3.48%
					(71.6%)	(67.1%)	(36.0%)	(33.0%)	(45.7%)	(0.0%)	(79.4%)	(46.6%)	(0.0%)	(2.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(63.8%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	85－89歳	呼吸器系疾患	550	88.7%	-0.4652	2.2788	2.3626	-10.6994	0.0797	0.0096	-0.1765	0.0658	-0.0488	6.9142	-0.1415	-0.1601	-0.0230	-0.2157	-0.0715	0.0564	-0.1108	0.0042	0.0448	0.0500	0.0783	-0.0473	-0.0254	0.0149	0.78%
					(3.7%)	(3.6%)	(2.3%)	(2.3%)	(13.5%)	(83.6%)	(0.2%)	(26.0%)	(0.0%)	(20.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(75.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(10.1%)	
女性	85－89歳	異常無(老衰等)	550	95.5%	-0.3468	1.7106	1.5728	-7.1079	-0.0018	0.1817	-0.0978	0.0875	0.0725	-3.0959	-0.0920	0.2762	0.3052	0.2297	0.5543	0.1222	0.2415	0.1895	0.0705	0.0091	-0.0343	-0.0941	-0.0248	0.0110	2.00%
					(10.6%)	(10.1%)	(11.7%)	(11.7%)	(97.1%)	(0.0%)	(7.5%)	(12.0%)	(0.0%)	(55.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(47.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(21.1%)	
女性	85－89歳	外因(熱中症含)	550	74.3%	0.5846	-2.6894	-0.0166	0.1140	0.2411	0.1756	-0.0640	-0.1832	-0.0165	-3.3004	0.0852	0.1597	0.2294	0.1578	0.2653	0.2265	0.0786	0.1271	0.1078	0.0437	0.1168	0.0030	0.1139	0.0967	4.63%
					(1.2%)	(1.7%)	(98.8%)	(98.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(28.1%)	(0.3%)	(0.0%)	(56.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(75.4%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	85－89歳	その他	550	82.9%	0.0333	-0.0652	-1.3585	6.2638	0.0447	0.0280	-0.0307	-0.1077	0.0128	-12.0221	-0.0999	-0.1713	-0.1313	-0.1934	-0.1367	-0.0640	-0.2246	-0.2206	-0.1688	-0.2249	0.0422	-0.0452	-0.0103	0.0065	1.87%
					(79.9%)	(91.8%)	(2.6%)	(2.4%)	(15.3%)	(30.4%)	(35.8%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.4%)	(22.4%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　　《暑熱期（5～9月）》　　[14/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm5	Dm6	Dm7	Dm8	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm5	dm6	dm7	dm8	影響割合
女性	90－94歳	新生物	550	92.6%	-0.0544	0.2978	0.8598	-3.9064	0.0500	-0.0221	-0.0194	-0.0252	0.0008	-0.1383	0.2337	0.0810	0.2141	-0.0066	0.1488	0.2179	-0.0432	-0.0620	0.0667	-0.0597	0.0040	-0.0241	0.0168	0.0229	0.41%
					(61.2%)	(56.8%)	(8.7%)	(8.6%)	(5.2%)	(32.5%)	(48.1%)	(37.0%)	(11.3%)	(95.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(32.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(41.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	90－94歳	循環器系疾患	550	90.7%	-0.0534	0.3164	-0.6244	2.9279	0.0520	0.0782	-0.0116	0.0117	-0.0234	-6.6030	0.1832	0.2587	0.2278	0.1174	0.1913	0.2058	0.0912	0.1566	0.0740	0.1719	0.1224	0.0017	0.0275	0.0333	3.26%
					(66.3%)	(59.5%)	(27.5%)	(25.8%)	(7.6%)	(0.2%)	(71.1%)	(71.5%)	(0.0%)	(2.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(74.2%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	90－94歳	呼吸器系疾患	550	87.4%	-0.4347	2.1505	2.1987	-9.9630	0.0927	0.0064	-0.1918	0.0619	-0.0443	6.7778	-0.1198	-0.1285	0.0002	-0.2013	-0.0499	0.0778	-0.0998	0.0225	0.0601	0.0650	0.0842	-0.0432	-0.0232	0.0155	1.16%
					(5.0%)	(4.6%)	(3.3%)	(3.3%)	(8.0%)	(88.9%)	(0.1%)	(28.6%)	(0.0%)	(21.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(98.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(8.7%)	
女性	90－94歳	異常無(老衰等)	550	94.6%	-0.2943	1.4526	2.3365	-10.6040	0.0213	0.1573	-0.1580	0.0730	0.0697	2.7059	-0.0693	0.3107	0.3316	0.2449	0.5778	0.1422	0.2533	0.2067	0.0861	0.0231	-0.0311	-0.0918	-0.0223	0.0121	1.18%
					(20.9%)	(20.2%)	(3.3%)	(3.2%)	(70.4%)	(0.1%)	(0.9%)	(23.4%)	(0.0%)	(63.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.9%)	(0.4%)	(0.0%)	(2.0%)	(20.4%)	
女性	90－94歳	外因(熱中症含)	550	75.1%	0.4799	-2.1446	-0.1832	0.9077	0.2173	0.1947	-0.0916	-0.1480	-0.0066	-4.9314	0.1075	0.1913	0.2515	0.1735	0.2871	0.2475	0.0901	0.1441	0.1221	0.0574	0.1211	0.0081	0.1159	0.0959	5.41%
					(2.5%)	(3.9%)	(85.4%)	(84.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.3%)	(0.8%)	(0.0%)	(34.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(36.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	90－94歳	その他	550	87.8%	-0.0876	0.5330	-1.8204	8.3312	0.0259	0.0196	-0.0568	-0.1235	0.0238	-14.8296	-0.0630	-0.1154	-0.0977	-0.1536	-0.1040	-0.0368	-0.2032	-0.1978	-0.1482	-0.2106	0.0434	-0.0441	-0.0106	0.0052	1.19%
					(50.2%)	(40.1%)	(0.3%)	(0.3%)	(40.7%)	(47.2%)	(9.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.7%)	(32.5%)	
女性	95－99歳	新生物	550	86.2%	-0.1174	0.6697	-0.1514	0.7830	0.0568	0.0139	0.0035	-0.0326	-0.0007	-6.0541	0.2833	0.1417	0.2552	0.0315	0.1943	0.2572	-0.0112	-0.0241	0.1037	-0.0225	0.0083	-0.0193	0.0176	0.0204	4.19%
					(46.5%)	(39.1%)	(84.0%)	(81.7%)	(13.9%)	(67.8%)	(93.2%)	(43.9%)	(36.5%)	(12.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(24.4%)	(1.2%)	(0.0%)	(1.9%)	(25.8%)	(0.4%)	(0.8%)	(0.2%)	
女性	95－99歳	循環器系疾患	550	83.3%	-0.0435	0.3060	-1.1026	5.1805	0.0621	0.1093	-0.0028	0.0046	-0.0199	-8.9991	0.2351	0.3238	0.2728	0.1558	0.2389	0.2471	0.1237	0.1963	0.1124	0.2110	0.1282	0.0055	0.0295	0.0328	4.14%
					(80.5%)	(72.1%)	(18.1%)	(16.5%)	(14.1%)	(0.3%)	(95.1%)	(92.1%)	(0.0%)	(3.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(45.1%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	95－99歳	呼吸器系疾患	550	90.2%	-0.3641	1.8664	1.3782	-6.1186	0.1184	0.0314	-0.1736	0.0050	-0.0458	3.1884	-0.0706	-0.0679	0.0420	-0.1659	-0.0058	0.1175	-0.0695	0.0612	0.0978	0.1045	0.0897	-0.0388	-0.0214	0.0139	3.83%
					(6.4%)	(5.1%)	(13.3%)	(14.1%)	(1.2%)	(44.4%)	(0.1%)	(92.3%)	(0.0%)	(50.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(62.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(8.3%)	
女性	95－99歳	異常無(老衰等)	550	94.7%	-0.3497	1.7721	0.9289	-4.2246	0.0214	0.1804	-0.0948	0.0969	0.0621	-3.8993	-0.0222	0.3762	0.3778	0.2883	0.6361	0.1842	0.2904	0.2499	0.1253	0.0602	-0.0262	-0.0890	-0.0229	0.0112	2.43%
					(11.7%)	(10.2%)	(37.2%)	(37.0%)	(68.7%)	(0.0%)	(9.7%)	(9.8%)	(0.0%)	(47.4%)	(10.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(21.7%)	
女性	95－99歳	外因(熱中症含)	550	70.3%	0.4311	-1.8488	-1.9630	9.1326	0.1924	0.2638	-0.0336	-0.1489	-0.0007	-14.9217	0.1542	0.2493	0.2895	0.2104	0.3326	0.2860	0.1209	0.1825	0.1571	0.0937	0.1270	0.0134	0.1175	0.0941	7.22%
					(9.0%)	(13.4%)	(9.8%)	(8.9%)	(0.2%)	(0.0%)	(60.4%)	(2.6%)	(56.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(20.3%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	95－99歳	その他	550	80.1%	-0.0701	0.4687	-1.5076	6.9771	0.0281	0.0362	-0.0736	-0.1035	0.0249	-12.9696	-0.0023	-0.0300	-0.0403	-0.0886	-0.0432	0.0093	-0.1588	-0.1563	-0.1025	-0.1772	0.0444	-0.0432	-0.0106	0.0033	3.55%
					(69.3%)	(58.7%)	(7.0%)	(6.4%)	(50.9%)	(32.9%)	(10.6%)	(2.7%)	(0.0%)	(0.3%)	(82.8%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(38.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.5%)	(64.8%)	
女性	100歳－	新生物	550	70.9%	-0.1137	0.5226	-1.5194	6.7276	-0.0397	0.0269	-0.0279	0.1077	-0.0132	-11.8610	0.3483	0.2219	0.3231	0.1040	0.2759	0.3191	0.0435	0.0324	0.1612	0.0253	0.0174	-0.0189	0.0206	0.0276	0.34%
					(69.8%)	(71.3%)	(26.6%)	(27.7%)	(57.1%)	(65.9%)	(70.9%)	(16.1%)	(0.0%)	(9.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(6.3%)	(0.0%)	(14.7%)	(19.4%)	(11.8%)	(8.6%)	(2.1%)	
女性	100歳－	循環器系疾患	550	71.2%	0.0535	-0.1915	-1.0813	5.0368	0.0514	0.1313	-0.0657	0.0369	-0.0215	-7.7490	0.3109	0.4157	0.3490	0.2314	0.3256	0.3154	0.1820	0.2570	0.1735	0.2691	0.1368	0.0096	0.0343	0.0359	2.76%
					(85.4%)	(89.2%)	(42.6%)	(41.3%)	(46.0%)	(3.1%)	(37.8%)	(62.9%)	(0.0%)	(27.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.3%)	(0.4%)	(0.3%)	
女性	100歳－	呼吸器系疾患	550	83.0%	-0.4166	2.1480	1.3194	-5.8519	0.1261	0.0556	-0.2557	0.0286	-0.0569	3.4361	0.0038	0.0203	0.1155	-0.0920	0.0777	0.1855	-0.0118	0.1202	0.1592	0.1632	0.0963	-0.0337	-0.0187	0.0136	3.78%
					(18.6%)	(16.1%)	(37.0%)	(38.0%)	(9.5%)	(39.8%)	(0.2%)	(72.9%)	(0.0%)	(65.5%)	(84.4%)	(28.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(53.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(14.8%)	(29.0%)	
女性	100歳－	異常無(老衰等)	550	87.2%	-0.1985	1.0056	1.5729	-7.1316	0.0340	0.1927	-0.2053	0.0672	0.0559	1.7891	0.0514	0.4786	0.4653	0.3701	0.7443	0.2536	0.3552	0.3146	0.1879	0.1183	-0.0217	-0.0891	-0.0182	0.0143	1.21%
					(58.1%)	(56.5%)	(34.9%)	(34.8%)	(69.3%)	(1.0%)	(2.6%)	(47.6%)	(0.0%)	(83.9%)	(1.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(18.6%)	(0.0%)	(21.5%)	(33.0%)	
女性	100歳－	外因(熱中症含)	550	62.8%	0.6264	-2.8151	-0.9783	4.5892	0.3468	0.1929	-0.1630	-0.3277	0.0062	-7.9958	0.2323	0.3404	0.3665	0.2816	0.4097	0.3498	0.1761	0.2397	0.2180	0.1548	0.1304	0.0147	0.1205	0.0951	3.54%
					(6.7%)	(9.0%)	(54.0%)	(52.5%)	(0.0%)	(0.7%)	(6.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(33.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(29.9%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	100歳－	その他	550	54.0%	0.2004	-0.8939	-1.7506	7.9872	-0.0103	0.0188	-0.0818	-0.0548	0.0132	-11.5597	0.0783	0.0850	0.0538	0.0207	0.0658	0.0861	-0.0853	-0.0897	-0.0330	-0.1276	0.0524	-0.0409	-0.0066	0.0079	1.07%
					(47.0%)	(50.8%)	(17.7%)	(17.4%)	(87.7%)	(74.6%)	(25.0%)	(45.2%)	(0.0%)	(8.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(22.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(56.4%)	(48.4%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[1/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
男性	0－4歳	新生物	770	87.3%	1.0859	-5.5358	-0.1486	0.4486	0.0440	0.0875	0.2193	0.1605	-0.0326	-4.3733	0.9826	0.9215	0.6177	0.8366	0.5797	0.7045	0.7026	0.8695	0.6933	0.6941	-0.0034	-0.0958	-0.0083	-0.0584	0.0098	-0.0182	0.45%
					(0.1%)	(0.0%)	(87.4%)	(91.7%)	(56.6%)	(11.5%)	(0.4%)	(3.4%)	(0.0%)	(37.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(82.3%)	(0.0%)	(59.4%)	(0.0%)	(51.9%)	(22.9%)	
男性	0－4歳	循環器系疾患	770	87.5%	-0.6567	3.3893	4.4886	-20.4678	0.1092	0.0052	-0.2321	-0.2294	-0.0674	11.6263	0.8831	0.9998	0.5784	0.7896	0.4682	0.5651	0.6339	0.8789	0.5149	0.7429	0.1035	-0.0849	-0.1223	-0.2223	-0.2654	-0.1557	0.03%
					(10.6%)	(8.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(26.2%)	(94.1%)	(1.5%)	(1.7%)	(0.0%)	(6.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	0－4歳	呼吸器系疾患	770	64.9%	0.3377	-1.2790	4.0685	-18.8985	0.0765	-0.3210	0.1313	-0.1862	-0.0592	15.6086	0.8064	0.8423	0.4967	0.7697	0.5037	0.6115	0.7214	0.9407	0.7181	0.8095	0.1523	-0.0123	-0.0608	-0.1081	-0.1805	-0.0735	0.53%
					(63.4%)	(70.5%)	(5.0%)	(4.7%)	(65.3%)	(0.9%)	(42.9%)	(26.7%)	(0.0%)	(15.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(70.9%)	(7.8%)	(0.2%)	(0.0%)	(2.8%)	
男性	0－4歳	異常無(老衰等)	770	90.6%	-0.1923	0.5957	-0.3218	1.6603	0.0115	0.1375	0.0721	0.0231	-0.0038	-13.0542	0.8110	1.1662	0.8242	1.0717	1.1698	0.4865	0.9467	1.1156	0.8446	0.7608	0.0129	-0.1132	-0.0837	-0.2015	-0.0940	-0.0933	0.06%
					(56.5%)	(70.8%)	(74.2%)	(71.0%)	(88.6%)	(1.8%)	(35.6%)	(77.0%)	(1.2%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(41.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	0－4歳	外因(熱中症含)	770	92.5%	-0.4714	2.2606	1.5659	-7.0027	-0.0287	0.1005	-0.1043	-0.0233	-0.0487	-2.6099	0.5004	0.6393	0.2310	0.5920	0.2367	0.2799	0.3987	0.6172	0.3730	0.4919	0.0954	-0.0791	-0.0246	-0.1421	-0.1435	-0.1087	0.41%
					(3.4%)	(3.3%)	(1.6%)	(1.9%)	(59.0%)	(0.9%)	(4.5%)	(65.8%)	(0.0%)	(44.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	0－4歳	その他	770	55.8%	-0.8156	3.5072	0.2822	-1.7096	-0.0770	0.1485	0.1257	0.1078	-0.0316	-8.6268	0.2744	0.3023	0.1416	0.2570	0.0532	0.0868	0.1277	0.2371	0.1918	0.0720	0.0292	-0.1203	-0.0037	-0.0773	-0.0487	-0.0514	4.84%
					(4.2%)	(6.6%)	(81.0%)	(75.0%)	(42.3%)	(3.3%)	(18.1%)	(25.6%)	(0.0%)	(16.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(12.2%)	(0.0%)	(85.0%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.7%)	
男性	5－9歳	新生物	770	85.3%	-0.1638	0.7914	0.6110	-2.8798	0.0155	0.1005	0.1098	0.0145	-0.0125	-8.8486	0.9022	0.8238	0.5805	0.7417	0.5119	0.6404	0.6441	0.7878	0.6468	0.6459	-0.0111	-0.1177	-0.0505	-0.0881	-0.0184	-0.0310	0.66%
					(57.9%)	(57.3%)	(47.9%)	(46.6%)	(82.6%)	(4.9%)	(11.2%)	(83.5%)	(0.0%)	(5.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(19.0%)	(2.6%)	
男性	5－9歳	循環器系疾患	770	73.0%	0.6495	-3.3067	-2.6876	11.7441	-0.2180	0.2548	0.3589	0.4062	-0.0520	-20.6333	0.7899	0.8803	0.5546	0.7173	0.4464	0.5093	0.6028	0.8536	0.4960	0.6749	0.1018	-0.0662	-0.0813	-0.1974	-0.2574	-0.1400	0.50%
					(24.3%)	(21.2%)	(9.9%)	(11.5%)	(10.2%)	(0.8%)	(0.6%)	(0.2%)	(0.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	5－9歳	呼吸器系疾患	770	54.6%	1.7121	-8.7976	4.5593	-21.7818	0.2324	-0.4645	0.3369	-0.1459	-0.0800	28.4153	0.7077	0.7132	0.4606	0.6609	0.4413	0.5408	0.6640	0.8705	0.6789	0.7335	0.1656	0.0354	0.0344	-0.0473	-0.1295	-0.0561	5.35%
					(8.0%)	(5.9%)	(11.1%)	(9.6%)	(32.1%)	(0.6%)	(14.1%)	(52.7%)	(0.0%)	(5.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(43.5%)	(46.9%)	(31.6%)	(0.5%)	(22.4%)	
男性	5－9歳	異常無(老衰等)	770	36.9%	5.4040	-26.2383	4.0420	-18.4479	0.5083	-1.1257	0.5301	-0.0339	0.0498	37.1556	0.7393	1.0897	0.8266	0.9953	1.1304	0.4446	0.9180	1.0698	0.8309	0.6943	0.1613	0.0275	0.0585	0.0014	-0.0338	0.0094	2.53%
					(0.0%)	(0.0%)	(34.2%)	(34.3%)	(14.5%)	(0.0%)	(11.9%)	(92.1%)	(0.0%)	(9.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.8%)	(68.4%)	(40.8%)	(98.4%)	(62.5%)	(89.1%)	
男性	5－9歳	外因(熱中症含)	770	87.2%	1.0800	-5.3658	-1.2070	5.5360	0.0677	0.3287	0.2264	-0.0602	-0.0696	-8.6315	0.4147	0.5298	0.2027	0.5027	0.1925	0.2263	0.3562	0.5709	0.3419	0.4300	0.1008	-0.0627	-0.0055	-0.1337	-0.1312	-0.0839	1.37%
					(0.2%)	(0.1%)	(22.9%)	(22.8%)	(40.9%)	(0.0%)	(0.5%)	(45.7%)	(0.0%)	(10.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(74.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	5－9歳	その他	770	56.2%	-0.9451	4.0566	1.0928	-5.1545	-0.1432	-0.1377	-0.0051	0.1618	0.0308	-10.1600	0.4148	0.3739	0.2187	0.3731	0.1433	0.2248	0.2739	0.4147	0.3045	0.3155	0.0268	-0.1009	-0.0182	-0.1027	-0.1017	-0.0761	5.16%
					(4.0%)	(6.3%)	(41.6%)	(40.2%)	(19.3%)	(8.3%)	(96.2%)	(13.6%)	(0.0%)	(15.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(21.4%)	(0.0%)	(41.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	10－14歳	新生物	770	81.9%	-0.7175	3.3988	-0.5099	2.5876	0.0686	0.1078	-0.0229	-0.1608	0.0050	-18.6646	0.8242	0.7225	0.5354	0.6599	0.4606	0.5770	0.5976	0.7059	0.6050	0.6107	-0.0237	-0.1215	-0.0494	-0.0987	0.0030	-0.0319	0.63%
					(1.7%)	(1.7%)	(56.0%)	(51.8%)	(33.8%)	(3.8%)	(74.3%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.2%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(83.5%)	(2.4%)	
男性	10－14歳	循環器系疾患	770	68.9%	1.0401	-4.9166	-4.0778	19.2034	0.1239	-0.1753	0.3219	-0.2892	-0.0118	-28.3029	0.7163	0.7993	0.5225	0.6391	0.4004	0.4686	0.5683	0.7882	0.4680	0.6425	0.1241	-0.0357	-0.0637	-0.1724	-0.2039	-0.0924	1.43%
					(4.2%)	(4.3%)	(0.6%)	(0.5%)	(31.1%)	(4.7%)	(0.7%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(13.2%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	10－14歳	呼吸器系疾患	770	59.0%	-1.9090	8.8652	9.9333	-46.2561	-0.0308	-0.6498	-0.2115	-0.0079	-0.1171	38.0610	0.6311	0.6162	0.4064	0.5759	0.3696	0.4534	0.5975	0.7473	0.6185	0.7112	0.1455	-0.0060	-0.0132	-0.0853	-0.1685	-0.1123	6.07%
					(7.5%)	(8.2%)	(0.2%)	(0.1%)	(90.4%)	(0.0%)	(39.8%)	(97.5%)	(0.0%)	(2.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.4%)	(90.4%)	(80.0%)	(9.9%)	(0.1%)	(2.6%)	
男性	10－14歳	異常無(老衰等)	770	45.8%	3.9753	-19.7685	-12.5096	57.2689	0.1972	-0.3752	1.0477	-0.0783	0.0781	-60.3484	0.6496	0.9702	0.7842	0.9304	1.1246	0.4058	0.9007	1.0587	0.8203	0.6542	0.0661	-0.0232	0.0184	-0.0874	-0.0245	0.0052	0.93%
					(0.2%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(52.2%)	(9.2%)	(0.1%)	(79.6%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(27.3%)	(69.8%)	(76.9%)	(15.8%)	(68.9%)	(93.2%)	
男性	10－14歳	外因(熱中症含)	770	67.5%	0.9105	-4.4850	0.1107	-0.2349	0.0201	0.0566	0.1623	0.0855	-0.0158	-4.8546	0.3374	0.4350	0.1656	0.4315	0.1489	0.1604	0.3138	0.4909	0.3042	0.3954	0.1233	-0.0432	0.0184	-0.1028	-0.1146	-0.0754	2.10%
					(1.5%)	(1.1%)	(91.9%)	(96.2%)	(82.2%)	(37.9%)	(6.2%)	(33.1%)	(0.0%)	(39.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(31.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	10－14歳	その他	770	38.4%	-0.0077	-0.0948	-3.8106	17.8556	-0.1761	0.1200	0.2170	0.1724	-0.0009	-32.4248	0.3869	0.3613	0.2330	0.4006	0.1619	0.2155	0.3150	0.4113	0.3230	0.3361	0.0142	-0.1194	-0.0495	-0.1265	-0.1034	-0.0517	3.50%
					(98.8%)	(96.9%)	(1.2%)	(1.0%)	(15.8%)	(18.2%)	(7.5%)	(16.1%)	(69.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(56.1%)	(0.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.5%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[2/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
男性	15－19歳	新生物	770	85.1%	1.0816	-5.4107	-0.9759	4.4352	0.0066	0.1432	0.2423	0.1858	-0.0430	-8.6460	0.7316	0.6285	0.4566	0.5931	0.4272	0.5017	0.5429	0.6615	0.5538	0.5793	0.0030	-0.0912	-0.0085	-0.0589	0.0140	-0.0130	0.91%
					(0.0%)	(0.0%)	(26.2%)	(26.6%)	(92.7%)	(0.6%)	(0.1%)	(0.8%)	(0.0%)	(5.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(83.0%)	(0.0%)	(55.8%)	(0.0%)	(32.2%)	(35.6%)	
男性	15－19歳	循環器系疾患	770	86.4%	-1.0071	4.6625	-1.2939	5.8608	-0.2401	0.0709	0.1723	0.3126	-0.0631	-21.2863	0.6145	0.6891	0.4212	0.5568	0.3403	0.3641	0.4871	0.7014	0.3921	0.6157	0.1017	-0.0632	-0.0732	-0.1979	-0.2380	-0.1423	0.54%
					(0.5%)	(0.6%)	(21.6%)	(22.1%)	(0.5%)	(25.2%)	(4.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	15－19歳	呼吸器系疾患	770	69.4%	1.1130	-5.1013	3.6092	-16.1881	0.3150	-0.3554	-0.0941	-0.4122	-0.0533	15.2368	0.5538	0.5429	0.3258	0.5109	0.3273	0.4042	0.5499	0.7087	0.5650	0.6847	0.1656	0.0128	-0.0246	-0.0867	-0.1232	-0.0564	0.60%
					(4.8%)	(5.6%)	(2.8%)	(3.2%)	(1.9%)	(0.0%)	(47.4%)	(0.2%)	(0.0%)	(7.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(62.2%)	(36.8%)	(0.1%)	(0.0%)	(3.3%)	
男性	15－19歳	異常無(老衰等)	770	56.9%	0.0645	-0.3527	-3.2830	15.6914	-0.0731	0.5750	0.0647	0.0219	-0.0198	-31.5198	0.5649	0.8751	0.6612	0.8326	1.0199	0.2879	0.7895	0.9117	0.7026	0.6495	-0.0011	-0.1305	-0.1162	-0.2413	-0.0942	-0.0931	3.32%
					(93.5%)	(92.6%)	(15.7%)	(14.0%)	(70.0%)	(0.0%)	(72.7%)	(90.7%)	(0.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(97.6%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(1.3%)	(1.3%)	
男性	15－19歳	外因(熱中症含)	770	89.8%	0.0021	-0.0883	0.0614	-0.3486	-0.0626	-0.0639	0.0006	-0.0346	-0.0183	-6.7620	0.2514	0.3468	0.0747	0.3479	0.0882	0.0797	0.2427	0.4148	0.2407	0.3760	0.1051	-0.0651	-0.0086	-0.1204	-0.1419	-0.1038	2.51%
					(99.1%)	(91.5%)	(90.4%)	(88.1%)	(13.2%)	(3.3%)	(98.9%)	(39.7%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(30.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	15－19歳	その他	770	53.0%	-0.6954	3.3156	0.3613	-1.7245	-0.1302	-0.1203	-0.1703	0.0247	0.0133	-12.1846	0.3306	0.2983	0.1485	0.3456	0.1031	0.1423	0.2497	0.3341	0.2685	0.3437	0.0124	-0.1285	-0.0747	-0.1362	-0.1354	-0.0908	3.22%
					(6.9%)	(6.8%)	(74.6%)	(73.6%)	(15.5%)	(6.9%)	(5.7%)	(78.4%)	(0.0%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(49.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	20－24歳	新生物	770	89.8%	0.1587	-0.7982	-0.5367	2.4666	0.0161	0.0194	-0.0544	0.0490	-0.0173	-11.6684	0.6230	0.6350	0.2088	0.5740	0.3048	0.3574	0.4737	0.6902	0.4801	0.7314	-0.0166	-0.1187	-0.0438	-0.0813	-0.0019	-0.0368	0.00%
					(49.2%)	(46.8%)	(42.8%)	(42.6%)	(77.2%)	(62.8%)	(31.4%)	(36.9%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(86.5%)	(0.1%)	
男性	20－24歳	循環器系疾患	770	78.0%	-0.4799	2.1830	0.5377	-2.5183	0.0501	-0.2383	0.0117	-0.2202	-0.0415	-7.2867	0.5084	0.7009	0.1819	0.5325	0.2220	0.2306	0.4236	0.7420	0.3273	0.7670	0.1013	-0.0641	-0.0817	-0.1923	-0.2369	-0.1388	2.59%
					(32.2%)	(34.3%)	(70.4%)	(69.8%)	(66.6%)	(0.5%)	(91.8%)	(5.5%)	(0.0%)	(32.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	20－24歳	呼吸器系疾患	770	71.1%	3.5822	-17.8138	1.0812	-5.5326	0.1760	0.1892	0.5277	0.3943	-0.1021	18.5285	0.4215	0.5131	0.0901	0.5099	0.2588	0.2590	0.5054	0.8020	0.5149	0.8112	0.1681	0.0423	0.0503	-0.0531	-0.1002	-0.0362	0.68%
					(0.0%)	(0.0%)	(64.9%)	(61.0%)	(36.5%)	(17.8%)	(0.6%)	(4.0%)	(0.0%)	(13.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(26.1%)	(20.3%)	(17.5%)	(1.0%)	(34.5%)	
男性	20－24歳	異常無(老衰等)	770	76.4%	0.3730	-2.1312	4.0744	-18.6690	0.1627	0.2209	0.0715	0.1877	0.0289	9.9357	0.4433	0.8681	0.4181	0.8083	0.9047	0.1299	0.7180	0.9451	0.6310	0.7897	0.0385	-0.1008	-0.0715	-0.1850	-0.1030	-0.0891	0.54%
					(50.1%)	(41.9%)	(1.2%)	(1.2%)	(22.1%)	(2.1%)	(58.1%)	(15.2%)	(0.0%)	(24.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	
男性	20－24歳	外因(熱中症含)	770	94.6%	0.6942	-3.4829	-0.4307	1.9601	0.0415	-0.0376	0.0242	-0.0726	-0.0260	-4.4486	0.1361	0.3467	-0.1663	0.3342	-0.0166	-0.0576	0.1845	0.4691	0.1773	0.5198	0.1036	-0.0620	-0.0011	-0.1159	-0.1288	-0.0946	2.34%
					(0.0%)	(0.0%)	(40.9%)	(41.2%)	(33.1%)	(22.3%)	(56.2%)	(8.5%)	(0.0%)	(10.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(11.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(89.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	20－24歳	その他	770	79.3%	0.4502	-2.2682	-0.2927	1.2163	0.0638	-0.2377	0.0688	-0.1129	0.0136	-8.7084	0.2105	0.3075	-0.0933	0.3261	0.0053	0.0129	0.1955	0.4069	0.2094	0.4923	0.0306	-0.1065	-0.0586	-0.1187	-0.1317	-0.0689	4.22%
					(13.7%)	(11.5%)	(74.1%)	(76.4%)	(37.9%)	(0.0%)	(33.1%)	(11.5%)	(0.0%)	(6.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(76.7%)	(45.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	25－29歳	新生物	770	88.7%	0.1689	-0.7639	1.1253	-5.0304	0.0466	-0.1059	-0.0133	0.0188	-0.0079	-3.3151	0.6415	0.6226	0.1768	0.5841	0.2638	0.4093	0.4855	0.6709	0.5194	0.6851	-0.0083	-0.1141	-0.0426	-0.0733	-0.0022	-0.0269	0.36%
					(48.2%)	(50.4%)	(10.9%)	(11.8%)	(41.8%)	(1.1%)	(81.3%)	(74.0%)	(0.0%)	(36.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(46.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(84.6%)	(1.8%)	
男性	25－29歳	循環器系疾患	770	96.1%	0.5680	-2.7614	0.1587	-0.5133	0.0344	-0.0252	0.0431	0.0084	-0.0468	-4.4405	0.5285	0.6831	0.1463	0.5483	0.1824	0.2796	0.4361	0.7222	0.3607	0.7156	0.1072	-0.0602	-0.0768	-0.1903	-0.2219	-0.1269	0.58%
					(0.2%)	(0.2%)	(76.8%)	(83.5%)	(43.6%)	(42.8%)	(31.6%)	(84.6%)	(0.0%)	(11.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	25－29歳	呼吸器系疾患	770	72.9%	0.1784	-0.6061	4.0244	-18.3666	0.0264	0.0505	0.1683	0.0171	-0.0912	13.2018	0.4502	0.5212	0.0522	0.5188	0.2020	0.3121	0.5077	0.7607	0.5450	0.7881	0.1379	-0.0206	-0.0595	-0.1304	-0.1633	-0.0691	2.29%
					(80.2%)	(85.8%)	(5.3%)	(5.4%)	(87.7%)	(68.2%)	(31.2%)	(91.9%)	(0.0%)	(22.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(19.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(53.3%)	(8.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.0%)	
男性	25－29歳	異常無(老衰等)	770	89.6%	0.5063	-2.6842	0.3445	-1.5614	-0.0334	0.2344	0.1125	0.1780	0.0231	-8.1585	0.4686	0.8581	0.3883	0.8257	0.8714	0.1903	0.7376	0.9360	0.6770	0.7465	0.0122	-0.1205	-0.0947	-0.2051	-0.1080	-0.0959	0.55%
					(11.6%)	(8.0%)	(71.5%)	(71.7%)	(66.6%)	(0.0%)	(13.6%)	(2.0%)	(0.0%)	(10.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	25－29歳	外因(熱中症含)	770	94.0%	0.4673	-2.3602	0.2041	-0.8752	-0.0160	-0.0254	0.0664	-0.0062	-0.0386	-2.2596	0.1532	0.3303	-0.2005	0.3453	-0.0561	-0.0075	0.1960	0.4506	0.2156	0.4729	0.0995	-0.0669	-0.0061	-0.1213	-0.1315	-0.0927	0.98%
					(1.8%)	(1.2%)	(72.4%)	(74.1%)	(73.5%)	(45.7%)	(15.1%)	(89.4%)	(0.0%)	(45.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(50.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(52.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	25－29歳	その他	770	88.8%	-0.0414	0.0817	0.8325	-3.6821	-0.0205	0.1732	-0.0154	0.0551	0.0004	-6.3091	0.2006	0.2581	-0.1560	0.2997	-0.0706	0.0318	0.1665	0.3649	0.2102	0.4205	0.0158	-0.1264	-0.0714	-0.1506	-0.1284	-0.0841	1.33%
					(83.7%)	(93.2%)	(15.9%)	(17.3%)	(67.2%)	(0.0%)	(74.4%)	(24.8%)	(65.1%)	(4.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[3/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
男性	30－34歳	新生物	770	92.0%	-0.3032	1.2712	-0.2669	1.2187	-0.0511	-0.0084	0.0528	0.1004	-0.0246	-11.6161	0.6235	0.5880	0.1840	0.5527	0.2714	0.4361	0.4796	0.6158	0.5056	0.6138	-0.0271	-0.1213	-0.0371	-0.0837	0.0028	-0.0331	0.58%
					(12.0%)	(17.1%)	(64.0%)	(64.1%)	(27.4%)	(80.3%)	(24.7%)	(3.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(76.2%)	(0.0%)	
男性	30－34歳	循環器系疾患	770	93.3%	-0.3736	1.6645	0.6427	-2.5661	0.0425	0.0129	-0.0024	-0.0451	-0.0303	-7.4410	0.5099	0.6512	0.1502	0.5122	0.1807	0.3044	0.4247	0.6568	0.3410	0.6457	0.0954	-0.0665	-0.0770	-0.2031	-0.2140	-0.1297	0.61%
					(8.2%)	(10.3%)	(30.6%)	(37.2%)	(40.9%)	(72.8%)	(96.1%)	(37.3%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	30－34歳	呼吸器系疾患	770	72.8%	0.0983	-0.5571	1.1372	-5.5536	-0.1874	-0.3365	0.2374	0.3560	-0.0674	-1.0212	0.4335	0.4886	0.0640	0.4934	0.2105	0.3376	0.5052	0.7029	0.5367	0.7118	0.1405	-0.0031	-0.0166	-0.0861	-0.1455	-0.0731	1.44%
					(86.6%)	(84.1%)	(50.4%)	(47.6%)	(17.9%)	(0.1%)	(8.1%)	(1.0%)	(0.0%)	(90.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(90.8%)	(55.7%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.8%)	
男性	30－34歳	異常無(老衰等)	770	87.2%	-0.4898	2.0793	-0.6738	3.0506	-0.0166	0.0824	0.0888	-0.0396	0.0092	-17.2947	0.4557	0.8331	0.3963	0.7906	0.8719	0.2216	0.7302	0.8754	0.6638	0.6806	-0.0035	-0.1322	-0.1084	-0.2166	-0.1147	-0.1022	0.83%
					(14.3%)	(19.1%)	(49.0%)	(49.5%)	(83.6%)	(15.4%)	(25.6%)	(61.6%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(82.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	30－34歳	外因(熱中症含)	770	95.1%	-0.0153	0.0724	-0.3784	1.8517	-0.0291	0.0616	0.0230	-0.0870	-0.0272	-8.8525	0.1437	0.3063	-0.1931	0.3148	-0.0540	0.0216	0.1887	0.3888	0.1981	0.4083	0.0852	-0.0844	-0.0314	-0.1448	-0.1436	-0.1005	0.40%
					(92.0%)	(92.1%)	(39.8%)	(36.6%)	(42.7%)	(2.0%)	(52.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	30－34歳	その他	770	87.2%	-0.3583	1.8092	0.4240	-1.7883	0.0064	-0.0391	-0.0327	-0.1098	-0.0099	-9.1706	0.1654	0.2136	-0.1768	0.2135	-0.1084	0.0426	0.1196	0.2897	0.1581	0.3365	0.0197	-0.1251	-0.0907	-0.1616	-0.1447	-0.0868	0.57%
					(6.9%)	(5.3%)	(46.1%)	(49.7%)	(89.2%)	(25.0%)	(47.8%)	(1.8%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	35－39歳	新生物	770	94.5%	-0.0103	0.0460	0.7422	-3.4303	0.0114	-0.0478	0.0211	-0.0614	-0.0268	-3.9276	0.5702	0.5586	0.1448	0.4820	0.2311	0.3756	0.4305	0.5474	0.4801	0.5979	-0.0193	-0.1226	-0.0522	-0.0865	-0.0129	-0.0340	0.64%
					(94.7%)	(95.0%)	(9.9%)	(9.6%)	(75.6%)	(7.2%)	(55.6%)	(9.1%)	(0.0%)	(9.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.9%)	(0.0%)	
男性	35－39歳	循環器系疾患	770	96.1%	0.4918	-2.3995	1.0148	-4.4567	0.0834	0.0114	0.0358	-0.1044	-0.0372	0.6252	0.4568	0.6197	0.1128	0.4441	0.1451	0.2440	0.3782	0.5932	0.3177	0.6275	0.1058	-0.0624	-0.0818	-0.1973	-0.2272	-0.1283	0.30%
					(0.2%)	(0.2%)	(3.3%)	(4.0%)	(3.2%)	(68.6%)	(34.6%)	(0.7%)	(0.0%)	(80.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	35－39歳	呼吸器系疾患	770	73.7%	0.1019	-0.2689	2.2988	-10.7244	-0.0597	-0.3641	0.1720	-0.0385	-0.0554	4.7700	0.3824	0.4643	0.0252	0.4204	0.1684	0.2819	0.4561	0.6352	0.5118	0.7001	0.1416	-0.0130	-0.0499	-0.1052	-0.1663	-0.0731	1.12%
					(84.6%)	(91.4%)	(13.5%)	(12.8%)	(63.5%)	(0.0%)	(16.2%)	(75.6%)	(0.0%)	(55.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(39.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(59.4%)	(5.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	
男性	35－39歳	異常無(老衰等)	770	95.1%	0.4479	-2.2674	1.2436	-5.5498	0.0855	0.1172	0.0921	-0.0520	0.0013	-2.2727	0.3991	0.8009	0.3570	0.7222	0.8329	0.1587	0.6811	0.8072	0.6358	0.6600	0.0206	-0.1171	-0.1015	-0.2032	-0.1117	-0.0890	0.57%
					(2.0%)	(1.4%)	(2.8%)	(3.2%)	(6.4%)	(0.0%)	(4.1%)	(25.4%)	(12.4%)	(44.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	35－39歳	外因(熱中症含)	770	95.5%	0.0983	-0.4569	0.0766	-0.2451	-0.0175	0.0402	0.0050	-0.1312	-0.0437	-4.8320	0.0847	0.2702	-0.2348	0.2431	-0.0945	-0.0419	0.1383	0.3199	0.1718	0.3877	0.0902	-0.0807	-0.0296	-0.1417	-0.1451	-0.1011	0.24%
					(54.5%)	(55.4%)	(87.2%)	(91.0%)	(65.2%)	(15.2%)	(89.6%)	(0.1%)	(0.0%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	35－39歳	その他	770	88.6%	0.1075	-0.5378	0.3730	-1.3954	0.0353	0.0824	-0.0011	-0.1068	-0.0201	-6.2536	0.0592	0.1266	-0.2586	0.0664	-0.1976	-0.0533	0.0142	0.1943	0.0851	0.2789	0.0326	-0.1005	-0.0678	-0.1600	-0.1291	-0.0850	2.23%
					(58.2%)	(56.2%)	(51.4%)	(59.3%)	(45.0%)	(1.5%)	(98.0%)	(2.1%)	(0.0%)	(3.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(19.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	40－44歳	新生物	770	96.4%	0.4023	-2.0076	-0.4113	1.8807	-0.0066	0.0421	0.1060	0.0547	-0.0367	-7.0099	0.5262	0.5381	0.0955	0.4435	0.1850	0.3013	0.4026	0.5227	0.4737	0.6027	0.0024	-0.0982	-0.0243	-0.0665	0.0016	-0.0246	0.41%
					(0.3%)	(0.2%)	(29.4%)	(29.5%)	(83.7%)	(6.9%)	(0.1%)	(8.4%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(70.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(80.2%)	(0.0%)	
男性	40－44歳	循環器系疾患	770	97.0%	0.3302	-1.7365	-0.3324	1.6163	-0.0159	0.0549	0.1492	0.0525	-0.0337	-6.8234	0.4107	0.5981	0.0641	0.4061	0.1016	0.1692	0.3510	0.5712	0.3140	0.6335	0.1215	-0.0430	-0.0572	-0.1809	-0.2210	-0.1254	0.49%
					(2.1%)	(1.1%)	(42.7%)	(39.8%)	(64.2%)	(2.7%)	(0.0%)	(12.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	40－44歳	呼吸器系疾患	770	87.9%	-0.4431	2.3779	2.4679	-11.1988	-0.0129	-0.1863	0.0647	-0.0986	-0.0700	2.7845	0.3377	0.4431	-0.0320	0.3733	0.1084	0.2030	0.4188	0.5948	0.4953	0.7074	0.1509	-0.0048	-0.0438	-0.1117	-0.1544	-0.0742	0.70%
					(23.3%)	(17.8%)	(2.3%)	(2.4%)	(88.5%)	(0.4%)	(45.6%)	(26.1%)	(0.0%)	(62.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(78.1%)	(1.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	40－44歳	異常無(老衰等)	770	90.0%	0.5717	-2.7371	1.5374	-6.8395	0.1860	0.0763	0.0913	-0.2303	-0.0003	0.4188	0.3612	0.7893	0.3088	0.6794	0.7807	0.0875	0.6511	0.7770	0.6286	0.6714	0.0436	-0.1005	-0.0966	-0.1920	-0.1141	-0.0823	0.81%
					(4.6%)	(4.4%)	(6.6%)	(7.4%)	(0.7%)	(12.3%)	(17.2%)	(0.1%)	(82.8%)	(92.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	40－44歳	外因(熱中症含)	770	97.1%	0.0661	-0.3289	-0.4742	2.2214	-0.0582	0.0259	0.0486	-0.0670	-0.0570	-7.1199	0.0421	0.2524	-0.2836	0.2034	-0.1427	-0.1167	0.1091	0.2920	0.1657	0.3955	0.1098	-0.0617	-0.0104	-0.1242	-0.1417	-0.0987	0.33%
					(65.5%)	(64.0%)	(27.3%)	(26.2%)	(10.0%)	(31.1%)	(16.0%)	(5.5%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	40－44歳	その他	770	92.7%	-0.5646	2.6406	0.8804	-4.0005	-0.1055	0.0070	-0.0342	0.0433	-0.0299	-5.3555	-0.0154	0.0776	-0.3328	-0.0239	-0.2848	-0.1541	-0.0535	0.1390	0.0446	0.2688	0.0520	-0.0875	-0.0555	-0.1492	-0.1409	-0.1015	1.35%
					(0.1%)	(0.1%)	(8.4%)	(8.6%)	(1.2%)	(81.7%)	(40.1%)	(29.2%)	(0.0%)	(4.5%)	(11.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[4/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
男性	45－49歳	新生物	770	95.4%	0.1826	-0.9422	0.1419	-0.6808	0.0528	-0.0293	0.0237	-0.0041	-0.0272	-4.7226	0.5084	0.4968	0.0939	0.4366	0.1835	0.2967	0.4166	0.5153	0.4685	0.5536	0.0206	-0.0839	-0.0123	-0.0523	0.0031	-0.0271	0.47%
					(18.1%)	(14.7%)	(72.2%)	(70.9%)	(10.7%)	(21.4%)	(45.8%)	(89.9%)	(0.0%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(6.5%)	(0.0%)	(63.7%)	(0.0%)	
男性	45－49歳	循環器系疾患	770	95.9%	0.2766	-1.4724	-0.0071	0.0422	0.0201	-0.0139	0.0706	0.0446	-0.0138	-5.3181	0.3939	0.5570	0.0629	0.4007	0.1010	0.1642	0.3657	0.5639	0.3089	0.5842	0.1404	-0.0283	-0.0441	-0.1643	-0.2206	-0.1292	0.45%
					(6.3%)	(3.8%)	(98.7%)	(98.3%)	(57.3%)	(58.9%)	(4.3%)	(20.5%)	(0.0%)	(2.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	45－49歳	呼吸器系疾患	770	83.2%	0.5186	-2.6203	1.8941	-8.8116	0.0055	-0.1110	0.1546	0.1045	-0.0301	4.6419	0.3132	0.3894	-0.0324	0.3687	0.1162	0.1963	0.4368	0.5981	0.4934	0.6482	0.1732	0.0297	0.0117	-0.0748	-0.1265	-0.0660	1.05%
					(13.5%)	(11.2%)	(6.2%)	(5.8%)	(94.8%)	(6.4%)	(5.7%)	(20.2%)	(0.0%)	(38.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(10.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.5%)	(48.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	45－49歳	異常無(老衰等)	770	93.0%	0.8309	-4.0975	0.2877	-1.1909	0.1464	0.0359	0.1159	-0.0626	0.0394	-5.7585	0.3403	0.7438	0.3093	0.6787	0.7873	0.0837	0.6701	0.7783	0.6276	0.6175	0.0648	-0.0760	-0.0643	-0.1635	-0.0992	-0.0787	0.47%
					(0.1%)	(0.1%)	(69.7%)	(72.5%)	(1.6%)	(41.1%)	(5.0%)	(29.4%)	(0.0%)	(13.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	45－49歳	外因(熱中症含)	770	95.7%	0.3595	-1.8722	-0.4220	1.9080	0.0019	-0.0415	0.0394	-0.0372	-0.0513	-4.8028	0.0215	0.2071	-0.2841	0.1976	-0.1406	-0.1212	0.1253	0.2892	0.1625	0.3420	0.1335	-0.0354	0.0226	-0.0953	-0.1264	-0.0935	2.30%
					(3.6%)	(2.2%)	(40.0%)	(40.6%)	(96.4%)	(16.2%)	(32.6%)	(35.8%)	(0.0%)	(6.9%)	(2.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	45－49歳	その他	770	91.9%	0.2405	-1.2759	1.3408	-6.1328	0.0086	0.0215	-0.0198	0.0466	-0.0202	1.6708	-0.0464	0.0172	-0.3452	-0.0535	-0.2976	-0.1670	-0.0536	0.1296	0.0255	0.2059	0.0863	-0.0556	-0.0250	-0.1220	-0.1271	-0.0922	1.40%
					(14.9%)	(10.8%)	(0.6%)	(0.6%)	(83.0%)	(45.7%)	(61.1%)	(23.7%)	(0.0%)	(51.5%)	(0.0%)	(6.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	50－54歳	新生物	770	93.3%	0.1265	-0.6623	0.7745	-3.6068	0.0422	-0.0035	-0.0733	0.0295	-0.0337	-0.6008	0.5153	0.4409	0.2005	0.4515	0.2663	0.3880	0.4448	0.4957	0.4534	0.4497	-0.0003	-0.1054	-0.0313	-0.0692	-0.0023	-0.0369	0.69%
					(40.6%)	(36.1%)	(8.3%)	(7.7%)	(24.8%)	(89.3%)	(4.0%)	(41.3%)	(0.0%)	(79.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(96.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(74.9%)	(0.0%)	
男性	50－54歳	循環器系疾患	770	91.9%	-0.0019	-0.1447	0.9242	-4.2060	0.0188	0.0120	-0.0364	0.0695	-0.0028	-1.9962	0.3988	0.4996	0.1683	0.4139	0.1822	0.2544	0.3924	0.5428	0.2927	0.4796	0.1191	-0.0495	-0.0614	-0.1821	-0.2237	-0.1387	0.65%
					(99.1%)	(86.3%)	(7.4%)	(7.6%)	(65.8%)	(69.4%)	(37.8%)	(9.7%)	(0.0%)	(46.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	50－54歳	呼吸器系疾患	770	81.0%	0.8910	-4.4171	2.0592	-9.4660	0.1101	-0.0718	0.1305	0.0229	-0.0203	7.5547	0.3187	0.3334	0.0754	0.3825	0.2010	0.2920	0.4675	0.5851	0.4808	0.5420	0.1585	0.0177	0.0015	-0.0856	-0.1198	-0.0612	0.63%
					(0.4%)	(0.3%)	(2.2%)	(2.2%)	(13.5%)	(17.7%)	(6.9%)	(75.2%)	(0.0%)	(11.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(21.4%)	(92.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	50－54歳	異常無(老衰等)	770	93.6%	0.7082	-3.6293	1.1619	-5.2108	0.1591	0.0816	0.0017	-0.0385	0.0548	-1.7411	0.3437	0.6830	0.4133	0.6894	0.8669	0.1725	0.6955	0.7557	0.6103	0.5105	0.0414	-0.0944	-0.0724	-0.1785	-0.0942	-0.0882	0.25%
					(0.5%)	(0.2%)	(11.3%)	(12.1%)	(0.8%)	(6.0%)	(97.7%)	(51.5%)	(0.0%)	(65.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	50－54歳	外因(熱中症含)	770	90.9%	0.1283	-0.6941	0.3603	-1.6330	-0.0058	0.0319	-0.0780	-0.0178	-0.0403	-2.5722	0.0285	0.1517	-0.1785	0.2122	-0.0589	-0.0303	0.1524	0.2683	0.1459	0.2390	0.1105	-0.0613	-0.0040	-0.1197	-0.1348	-0.1046	1.66%
					(51.2%)	(45.6%)	(52.9%)	(53.3%)	(90.2%)	(34.6%)	(8.9%)	(70.0%)	(0.0%)	(39.3%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(67.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	50－54歳	その他	770	80.4%	-0.0203	-0.0048	1.1820	-5.3506	-0.0113	0.0445	-0.1007	0.0591	-0.0021	-1.0255	-0.0341	-0.0354	-0.2366	-0.0369	-0.2075	-0.0688	-0.0189	0.1183	0.0172	0.1066	0.0608	-0.0787	-0.0457	-0.1428	-0.1300	-0.1009	1.45%
					(91.5%)	(99.6%)	(3.3%)	(3.5%)	(80.3%)	(17.4%)	(2.3%)	(18.6%)	(1.4%)	(72.4%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.8%)	(0.0%)	(11.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	55－59歳	新生物	770	96.9%	-0.1132	0.5148	0.6474	-2.9635	0.0312	-0.0027	-0.0561	-0.0128	-0.0381	-1.9122	0.5026	0.3925	0.3150	0.4439	0.3472	0.4704	0.4380	0.4548	0.4144	0.3630	-0.0230	-0.1259	-0.0519	-0.0887	-0.0067	-0.0375	0.39%
					(26.1%)	(28.3%)	(2.8%)	(2.8%)	(19.7%)	(87.7%)	(1.8%)	(59.1%)	(0.0%)	(21.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(16.5%)	(0.0%)	
男性	55－59歳	循環器系疾患	770	92.5%	-0.0983	0.3912	1.2506	-5.5476	0.0616	-0.0153	-0.0685	-0.0576	-0.0156	-0.1018	0.3878	0.4534	0.2824	0.4046	0.2596	0.3373	0.3841	0.4981	0.2518	0.3935	0.0990	-0.0687	-0.0833	-0.2008	-0.2252	-0.1375	0.33%
					(52.4%)	(59.4%)	(0.6%)	(0.7%)	(9.6%)	(56.6%)	(5.8%)	(11.4%)	(0.0%)	(96.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	55－59歳	呼吸器系疾患	770	87.3%	0.3906	-1.9039	2.1072	-9.5846	0.0860	-0.0406	0.0765	-0.0587	-0.0318	5.9166	0.3081	0.2867	0.1882	0.3739	0.2784	0.3733	0.4584	0.5391	0.4389	0.4578	0.1300	-0.0120	-0.0332	-0.1167	-0.1315	-0.0689	0.06%
					(8.3%)	(7.6%)	(0.1%)	(0.2%)	(11.1%)	(29.7%)	(14.6%)	(27.0%)	(0.0%)	(8.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	55－59歳	異常無(老衰等)	770	94.3%	0.0034	-0.0109	1.4278	-6.3560	0.1292	0.1231	-0.0455	-0.1330	0.0528	-4.3878	0.3352	0.6397	0.5269	0.6827	0.9457	0.2545	0.6871	0.7108	0.5689	0.4294	0.0131	-0.1306	-0.1218	-0.2169	-0.1198	-0.0985	0.72%
					(98.8%)	(99.2%)	(3.4%)	(3.9%)	(1.9%)	(0.2%)	(39.6%)	(1.4%)	(0.0%)	(21.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(22.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	55－59歳	外因(熱中症含)	770	88.3%	-0.5546	2.6572	0.3138	-1.3042	-0.0519	0.0645	-0.1208	-0.0567	-0.0432	-6.7519	0.0154	0.1030	-0.0665	0.2035	0.0189	0.0501	0.1430	0.2226	0.1040	0.1535	0.0815	-0.0899	-0.0346	-0.1498	-0.1437	-0.1122	0.41%
					(0.6%)	(0.5%)	(59.2%)	(62.7%)	(27.9%)	(6.3%)	(1.0%)	(23.1%)	(0.0%)	(2.9%)	(17.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(10.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	55－59歳	その他	770	69.2%	-0.2966	1.3616	1.4026	-6.2065	0.0006	0.0759	-0.1310	-0.0168	-0.0047	-1.2788	-0.0340	-0.0764	-0.1179	-0.0363	-0.1167	0.0219	-0.0172	0.0852	-0.0128	0.0301	0.0367	-0.1008	-0.0681	-0.1656	-0.1329	-0.1027	0.49%
					(11.3%)	(12.6%)	(1.1%)	(1.3%)	(99.0%)	(1.9%)	(0.3%)	(70.3%)	(0.0%)	(65.7%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(3.8%)	(10.6%)	(0.0%)	(23.2%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[5/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
男性	60－64歳	新生物	770	88.0%	0.3193	-1.5047	0.7204	-3.1566	0.0036	-0.0055	0.0567	-0.0492	-0.0393	1.1750	0.3711	0.2945	0.2331	0.3025	0.2474	0.3362	0.2954	0.2986	0.2807	0.2444	-0.0103	-0.1132	-0.0434	-0.0811	-0.0036	-0.0256	0.77%
					(7.9%)	(8.2%)	(17.6%)	(19.5%)	(93.4%)	(86.2%)	(18.2%)	(25.2%)	(0.0%)	(67.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(22.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(67.8%)	(0.3%)	
男性	60－64歳	循環器系疾患	770	87.3%	0.1561	-0.7782	1.1289	-4.8963	0.0041	-0.0058	0.0556	-0.0517	-0.0267	1.2017	0.2554	0.3543	0.2000	0.2637	0.1606	0.2020	0.2416	0.3425	0.1183	0.2749	0.1097	-0.0583	-0.0770	-0.1954	-0.2257	-0.1281	0.94%
					(43.4%)	(41.2%)	(5.3%)	(6.7%)	(93.2%)	(86.7%)	(23.4%)	(27.3%)	(0.0%)	(69.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	60－64歳	呼吸器系疾患	770	68.2%	0.7992	-3.8311	1.8807	-8.5284	0.0338	-0.1041	0.2185	-0.0888	-0.0257	7.5964	0.1769	0.1893	0.1078	0.2333	0.1807	0.2399	0.3174	0.3855	0.3079	0.3397	0.1423	0.0010	-0.0240	-0.1055	-0.1327	-0.0585	0.16%
					(1.5%)	(1.5%)	(5.1%)	(5.3%)	(66.8%)	(6.8%)	(0.5%)	(25.4%)	(0.0%)	(13.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(94.7%)	(13.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	60－64歳	異常無(老衰等)	770	93.7%	0.8196	-3.8738	1.3962	-6.0626	0.1388	0.0990	0.0902	-0.2344	0.0639	-0.4291	0.2052	0.5435	0.4471	0.5415	0.8473	0.1230	0.5465	0.5576	0.4372	0.3110	0.0283	-0.1139	-0.1103	-0.2053	-0.1137	-0.0818	1.39%
					(0.1%)	(0.1%)	(5.0%)	(6.3%)	(1.7%)	(1.9%)	(11.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(90.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	60－64歳	外因(熱中症含)	770	85.7%	-0.1272	0.6979	0.5081	-2.0571	-0.0574	0.0533	-0.0309	-0.1443	-0.0524	-3.2071	-0.1148	0.0062	-0.1487	0.0611	-0.0827	-0.0841	-0.0003	0.0647	-0.0305	0.0359	0.0933	-0.0795	-0.0312	-0.1448	-0.1438	-0.1016	1.64%
					(61.0%)	(55.6%)	(48.6%)	(53.8%)	(33.6%)	(21.7%)	(59.6%)	(1.4%)	(0.0%)	(40.3%)	(0.0%)	(65.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(98.4%)	(0.0%)	(3.3%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	60－64歳	その他	770	66.1%	-0.0335	0.1610	1.1356	-4.9341	-0.0661	0.0343	0.0036	-0.0274	-0.0116	-0.6734	-0.1372	-0.1503	-0.1841	-0.1497	-0.1886	-0.0935	-0.1326	-0.0455	-0.1202	-0.0691	0.0458	-0.0915	-0.0639	-0.1576	-0.1367	-0.0935	1.56%
					(87.4%)	(87.2%)	(6.6%)	(8.1%)	(19.1%)	(34.7%)	(94.2%)	(58.3%)	(0.0%)	(83.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	65－69歳	新生物	770	74.3%	0.0716	-0.3858	-0.9605	4.4151	-0.0289	-0.0178	0.1249	-0.0210	-0.0276	-8.5255	0.1792	0.1535	-0.0062	0.0906	0.0012	0.0530	0.0629	0.0846	0.1074	0.1252	0.0158	-0.0863	-0.0171	-0.0592	-0.0015	-0.0249	0.09%
					(72.7%)	(69.3%)	(11.0%)	(10.8%)	(55.7%)	(61.5%)	(0.9%)	(66.6%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(59.4%)	(0.0%)	(91.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(10.1%)	(0.0%)	(8.7%)	(0.0%)	(87.7%)	(1.0%)	
男性	65－69歳	循環器系疾患	770	88.4%	0.1420	-0.7855	-0.6823	3.3038	-0.0037	-0.0101	0.1305	-0.0551	-0.0248	-7.5783	0.0640	0.2139	-0.0385	0.0518	-0.0851	-0.0797	0.0099	0.1297	-0.0547	0.1553	0.1370	-0.0292	-0.0485	-0.1721	-0.2201	-0.1245	0.50%
					(46.1%)	(39.1%)	(22.6%)	(20.0%)	(93.7%)	(76.2%)	(0.4%)	(22.6%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(36.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	65－69歳	呼吸器系疾患	770	75.7%	0.5332	-2.6439	0.2105	-0.9359	0.0120	-0.0820	0.2237	-0.0721	-0.0279	-1.3423	-0.0151	0.0467	-0.1337	0.0194	-0.0695	-0.0447	0.0824	0.1663	0.1312	0.2195	0.1652	0.0262	0.0028	-0.0868	-0.1251	-0.0603	1.12%
					(6.1%)	(5.1%)	(80.0%)	(80.6%)	(86.0%)	(9.5%)	(0.1%)	(28.3%)	(0.0%)	(75.9%)	(34.5%)	(0.4%)	(0.0%)	(23.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.7%)	(83.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	65－69歳	異常無(老衰等)	770	94.0%	0.4884	-2.3559	-0.6689	3.2748	0.0811	0.0783	0.1614	-0.1686	0.0856	-13.3773	0.0127	0.4020	0.2080	0.3307	0.6021	-0.1598	0.3147	0.3442	0.2644	0.1913	0.0539	-0.0870	-0.0830	-0.1824	-0.1106	-0.0815	1.40%
					(6.1%)	(5.8%)	(38.0%)	(34.8%)	(19.4%)	(8.3%)	(0.8%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.1%)	(38.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	65－69歳	外因(熱中症含)	770	89.1%	0.2261	-1.1393	-1.5027	6.9941	-0.0382	0.0244	0.1108	-0.1397	-0.0460	-11.2673	-0.3069	-0.1352	-0.3852	-0.1500	-0.3249	-0.3640	-0.2295	-0.1431	-0.2005	-0.0855	0.1257	-0.0425	0.0081	-0.1114	-0.1331	-0.0913	0.41%
					(31.8%)	(29.0%)	(2.3%)	(2.1%)	(48.0%)	(53.3%)	(3.6%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(45.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	65－69歳	その他	770	79.7%	-0.2188	0.9875	-0.4999	2.4538	-0.0755	0.0321	0.0454	-0.0420	-0.0088	-9.4951	-0.3002	-0.2699	-0.4092	-0.3378	-0.4114	-0.3575	-0.3399	-0.2381	-0.2705	-0.1677	0.0697	-0.0670	-0.0401	-0.1374	-0.1342	-0.0931	0.06%
					(30.5%)	(33.1%)	(42.3%)	(39.0%)	(14.0%)	(38.4%)	(36.3%)	(40.5%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	70－74歳	新生物	770	72.8%	0.3360	-1.6385	0.1653	-0.7884	0.0433	0.0090	0.0336	0.0176	-0.0090	-1.4951	0.1327	0.1222	-0.0898	0.0481	-0.0873	-0.0468	0.0069	0.0393	0.0757	0.0920	0.0243	-0.0828	-0.0133	-0.0521	0.0021	-0.0261	0.61%
					(3.8%)	(3.4%)	(72.7%)	(71.6%)	(26.5%)	(74.9%)	(37.6%)	(64.5%)	(0.0%)	(54.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(45.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(9.1%)	(0.0%)	(78.5%)	(0.1%)	
男性	70－74歳	循環器系疾患	770	89.2%	0.5201	-2.5946	0.4762	-2.0637	0.0826	0.0097	0.0610	-0.0220	-0.0192	0.8860	0.0172	0.1827	-0.1213	0.0095	-0.1726	-0.1789	-0.0454	0.0861	-0.0858	0.1218	0.1476	-0.0232	-0.0422	-0.1623	-0.2160	-0.1234	0.60%
					(0.5%)	(0.3%)	(37.8%)	(40.4%)	(6.2%)	(76.1%)	(15.8%)	(61.5%)	(0.0%)	(75.5%)	(9.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(36.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	70－74歳	呼吸器系疾患	770	78.5%	1.0505	-5.1397	1.1904	-5.5263	0.0743	-0.0793	0.1863	0.0163	-0.0222	7.3732	-0.0621	0.0152	-0.2152	-0.0210	-0.1543	-0.1434	0.0289	0.1252	0.1020	0.1855	0.1785	0.0355	0.0139	-0.0715	-0.1200	-0.0576	1.12%
					(0.0%)	(0.0%)	(12.5%)	(12.0%)	(24.3%)	(8.4%)	(0.3%)	(79.5%)	(0.0%)	(7.1%)	(0.0%)	(31.0%)	(0.0%)	(16.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.4%)	(28.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	70－74歳	異常無(老衰等)	770	95.2%	0.8827	-4.2318	0.6593	-2.8825	0.1598	0.1032	0.0866	-0.1051	0.1014	-4.6151	-0.0338	0.3706	0.1253	0.2890	0.5148	-0.2596	0.2592	0.2996	0.2328	0.1577	0.0656	-0.0810	-0.0770	-0.1718	-0.1076	-0.0811	1.67%
					(0.1%)	(0.1%)	(39.2%)	(41.3%)	(1.1%)	(2.3%)	(15.9%)	(9.1%)	(0.0%)	(25.4%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	70－74歳	外因(熱中症含)	770	89.5%	0.9285	-4.5730	-0.7420	3.3703	0.0274	0.0329	0.0985	-0.0327	-0.0223	-3.9026	-0.3544	-0.1680	-0.4661	-0.1902	-0.4083	-0.4625	-0.2823	-0.1826	-0.2290	-0.1210	0.1398	-0.0302	0.0249	-0.0922	-0.1246	-0.0867	0.74%
					(0.0%)	(0.0%)	(18.7%)	(19.0%)	(55.1%)	(32.2%)	(2.8%)	(47.1%)	(0.0%)	(18.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	70－74歳	その他	770	88.7%	0.3663	-1.8296	0.1391	-0.5338	0.0161	0.0640	0.0237	0.0057	0.0009	-2.9221	-0.3149	-0.2754	-0.4733	-0.3472	-0.4665	-0.4336	-0.3633	-0.2525	-0.2722	-0.1797	0.0791	-0.0607	-0.0320	-0.1236	-0.1265	-0.0868	0.47%
					(2.5%)	(1.9%)	(77.1%)	(80.7%)	(68.1%)	(2.3%)	(53.5%)	(88.2%)	(21.0%)	(24.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[6/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
男性	75－79歳	新生物	770	77.3%	-0.1913	0.8449	0.9051	-4.1312	0.0394	0.0103	-0.0695	0.0085	-0.0143	0.1637	0.1847	0.1412	0.0324	0.1176	0.0160	0.0653	0.0888	0.0863	0.1308	0.0867	0.0118	-0.0938	-0.0196	-0.0633	0.0019	-0.0355	1.61%
					(14.0%)	(17.1%)	(1.7%)	(1.7%)	(20.5%)	(64.5%)	(2.2%)	(78.1%)	(0.0%)	(93.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.2%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(75.4%)	(0.0%)	
男性	75－79歳	循環器系疾患	770	92.2%	0.1245	-0.7795	0.8785	-3.8978	0.0484	0.0059	0.0019	0.0392	-0.0278	1.8498	0.0679	0.2009	0.0018	0.0809	-0.0664	-0.0670	0.0380	0.1365	-0.0292	0.1155	0.1378	-0.0304	-0.0421	-0.1681	-0.2143	-0.1309	0.78%
					(40.7%)	(27.5%)	(4.6%)	(5.3%)	(17.9%)	(82.0%)	(95.7%)	(27.0%)	(0.0%)	(42.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(83.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	75－79歳	呼吸器系疾患	770	86.1%	0.5038	-2.5459	1.7685	-8.1305	0.0650	-0.0710	0.0960	0.0062	-0.0261	8.3914	-0.0105	0.0344	-0.0933	0.0488	-0.0504	-0.0313	0.1112	0.1736	0.1576	0.1810	0.1659	0.0237	0.0054	-0.0842	-0.1223	-0.0669	2.29%
					(0.7%)	(0.4%)	(0.1%)	(0.1%)	(14.7%)	(2.9%)	(2.9%)	(88.9%)	(0.0%)	(0.4%)	(31.8%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.7%)	(55.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	75－79歳	異常無(老衰等)	770	96.4%	0.3734	-2.0158	1.3781	-6.3328	0.0980	0.1185	0.0399	0.0049	0.0868	-1.8163	0.0139	0.3837	0.2468	0.3576	0.6207	-0.1511	0.3407	0.3487	0.2887	0.1495	0.0511	-0.0882	-0.0696	-0.1765	-0.1054	-0.0933	0.45%
					(7.2%)	(4.1%)	(2.3%)	(2.3%)	(4.9%)	(0.1%)	(41.0%)	(92.0%)	(0.0%)	(56.9%)	(23.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	75－79歳	外因(熱中症含)	770	86.2%	0.4496	-2.2933	0.4409	-1.9763	0.0192	0.0140	-0.0090	-0.0255	-0.0142	-0.3281	-0.3027	-0.1481	-0.3438	-0.1205	-0.3054	-0.3513	-0.2010	-0.1366	-0.1746	-0.1258	0.1310	-0.0391	0.0196	-0.1005	-0.1252	-0.0951	1.56%
					(1.1%)	(0.7%)	(39.4%)	(40.4%)	(65.0%)	(64.6%)	(82.7%)	(54.1%)	(0.0%)	(90.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	75－79歳	その他	770	78.4%	0.0504	-0.3705	0.6184	-2.6965	0.0119	0.0461	-0.0340	0.0156	0.0073	-1.8172	-0.2305	-0.2276	-0.3316	-0.2428	-0.3325	-0.2999	-0.2494	-0.1780	-0.1880	-0.1640	0.0675	-0.0702	-0.0352	-0.1284	-0.1235	-0.0905	0.25%
					(78.3%)	(67.1%)	(24.9%)	(27.2%)	(78.6%)	(14.6%)	(42.8%)	(71.9%)	(0.0%)	(51.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	80－84歳	新生物	770	78.9%	-0.0511	0.1926	0.2433	-1.0810	-0.0247	-0.0144	-0.0188	0.0354	-0.0161	-2.0785	0.1208	0.0344	0.0747	0.0266	0.0342	0.1079	0.0042	-0.0309	0.0536	-0.0486	0.0211	-0.0844	-0.0114	-0.0550	0.0035	-0.0326	1.65%
					(68.3%)	(74.6%)	(50.6%)	(51.8%)	(40.9%)	(50.6%)	(51.9%)	(23.1%)	(0.0%)	(28.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(55.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.1%)	(0.0%)	(56.1%)	(0.0%)	
男性	80－84歳	循環器系疾患	770	94.2%	0.3312	-1.7346	0.2701	-1.0823	0.0038	-0.0191	0.0519	0.0325	-0.0316	0.5896	0.0045	0.0955	0.0443	-0.0103	-0.0487	-0.0243	-0.0464	0.0199	-0.1067	-0.0190	0.1481	-0.0209	-0.0358	-0.1611	-0.2143	-0.1276	0.48%
					(0.8%)	(0.3%)	(45.8%)	(51.6%)	(89.8%)	(37.5%)	(7.5%)	(27.0%)	(0.0%)	(75.8%)	(52.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.5%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	80－84歳	呼吸器系疾患	770	83.5%	0.6607	-3.2809	1.1813	-5.3747	0.0189	-0.0780	0.1390	0.0118	-0.0351	7.2777	-0.0753	-0.0728	-0.0522	-0.0430	-0.0335	0.0107	0.0265	0.0565	0.0802	0.0461	0.1756	0.0337	0.0141	-0.0773	-0.1187	-0.0630	1.67%
					(0.2%)	(0.1%)	(5.3%)	(5.5%)	(70.5%)	(3.1%)	(0.4%)	(81.1%)	(0.0%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(36.1%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(16.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	80－84歳	異常無(老衰等)	770	95.3%	0.7525	-3.8462	0.4103	-1.9479	0.0316	0.0813	0.1307	0.0455	0.0735	-3.0517	-0.0495	0.2779	0.2905	0.2687	0.6420	-0.1080	0.2589	0.2361	0.2143	0.0149	0.0619	-0.0756	-0.0573	-0.1636	-0.1034	-0.0882	0.81%
					(0.0%)	(0.0%)	(50.8%)	(49.3%)	(53.4%)	(2.7%)	(0.9%)	(36.4%)	(0.0%)	(34.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(21.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	80－84歳	外因(熱中症含)	770	81.1%	0.3548	-1.8392	-0.1782	0.8965	-0.0581	0.0155	0.0122	0.0257	-0.0111	-3.8291	-0.3682	-0.2566	-0.3044	-0.2123	-0.2898	-0.3118	-0.2872	-0.2562	-0.2537	-0.2610	0.1371	-0.0320	0.0272	-0.0956	-0.1227	-0.0953	1.04%
					(6.5%)	(4.5%)	(75.2%)	(72.8%)	(20.8%)	(64.2%)	(78.7%)	(57.2%)	(0.0%)	(19.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	80－84歳	その他	770	78.2%	0.1558	-0.8436	-0.1371	0.7774	-0.0508	-0.0050	0.0095	0.0198	0.0149	-4.8453	-0.2648	-0.3066	-0.2767	-0.3089	-0.2946	-0.2433	-0.3116	-0.2755	-0.2456	-0.2832	0.0745	-0.0634	-0.0297	-0.1206	-0.1226	-0.0870	0.36%
					(41.3%)	(35.2%)	(80.6%)	(76.0%)	(26.6%)	(87.9%)	(83.1%)	(66.0%)	(0.0%)	(9.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	85－89歳	新生物	770	87.9%	0.1831	-0.9408	-0.0177	0.0688	0.0312	-0.0176	0.0093	0.0228	-0.0066	-2.2369	0.0830	0.0069	0.1105	-0.0599	0.0739	0.1741	-0.0934	-0.1446	-0.0103	-0.1145	0.0520	-0.0569	0.0134	-0.0308	0.0099	-0.0260	1.17%
					(11.9%)	(9.3%)	(95.9%)	(96.5%)	(26.8%)	(38.7%)	(73.6%)	(41.3%)	(0.0%)	(21.6%)	(0.0%)	(29.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.9%)	(0.0%)	(7.8%)	(0.0%)	
男性	85－89歳	循環器系疾患	770	94.9%	0.6331	-3.2424	0.0181	0.0086	0.0666	-0.0147	0.0781	0.0272	-0.0280	1.5447	-0.0345	0.0671	0.0796	-0.0982	-0.0103	0.0405	-0.1452	-0.0947	-0.1723	-0.0861	0.1799	0.0084	-0.0068	-0.1360	-0.2062	-0.1218	1.09%
					(0.0%)	(0.0%)	(96.0%)	(99.6%)	(2.6%)	(49.6%)	(0.7%)	(35.6%)	(0.0%)	(42.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(16.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.8%)	(25.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	85－89歳	呼吸器系疾患	770	77.4%	1.0403	-5.1561	0.7457	-3.4574	0.0752	-0.0850	0.1912	0.0238	-0.0292	7.7052	-0.1149	-0.1022	-0.0169	-0.1299	0.0068	0.0766	-0.0705	-0.0555	0.0174	-0.0205	0.2095	0.0651	0.0447	-0.0492	-0.1102	-0.0550	2.10%
					(0.0%)	(0.0%)	(30.4%)	(29.8%)	(20.5%)	(4.8%)	(0.1%)	(68.4%)	(0.0%)	(4.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(22.9%)	(0.0%)	(64.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(22.0%)	(13.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	85－89歳	異常無(老衰等)	770	94.2%	1.1438	-5.7327	0.1799	-0.9449	0.0974	0.0310	0.1723	0.0215	0.0742	-0.9358	-0.0868	0.2523	0.3275	0.1841	0.6835	-0.0423	0.1639	0.1253	0.1527	-0.0501	0.0961	-0.0445	-0.0291	-0.1340	-0.0957	-0.0790	1.24%
					(0.0%)	(0.0%)	(79.9%)	(77.0%)	(9.2%)	(45.7%)	(0.2%)	(70.6%)	(0.0%)	(80.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	85－89歳	外因(熱中症含)	770	85.9%	0.6732	-3.4053	-0.9767	4.5642	0.0247	-0.0082	0.0316	-0.0574	-0.0026	-6.0209	-0.4064	-0.2842	-0.2699	-0.2996	-0.2523	-0.2455	-0.3838	-0.3684	-0.3168	-0.3270	0.1656	-0.0030	0.0548	-0.0707	-0.1096	-0.0864	1.43%
					(0.0%)	(0.0%)	(5.7%)	(5.2%)	(55.7%)	(78.8%)	(44.2%)	(16.7%)	(0.1%)	(2.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(71.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	85－89歳	その他	770	91.6%	0.3426	-1.7731	-0.2155	1.0928	0.0170	0.0254	0.0227	-0.0059	0.0229	-4.0025	-0.2806	-0.3150	-0.2355	-0.3821	-0.2450	-0.1716	-0.3970	-0.3760	-0.2996	-0.3404	0.1025	-0.0382	-0.0053	-0.1000	-0.1159	-0.0808	0.34%
					(1.3%)	(0.7%)	(59.3%)	(55.3%)	(60.5%)	(28.7%)	(48.1%)	(85.7%)	(0.0%)	(5.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[7/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
男性	90－94歳	新生物	770	85.9%	-0.4624	2.1942	0.7732	-3.5535	0.0030	0.0071	-0.0923	0.0180	0.0057	-1.9760	0.0965	0.0274	0.1243	-0.0559	0.0912	0.1964	-0.0946	-0.1445	-0.0042	-0.1025	0.0550	-0.0584	0.0097	-0.0358	0.0041	-0.0365	1.33%
					(0.1%)	(0.1%)	(5.0%)	(4.9%)	(92.6%)	(76.0%)	(0.3%)	(57.1%)	(0.0%)	(34.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(58.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(13.8%)	(0.0%)	(51.9%)	(0.0%)	
男性	90－94歳	循環器系疾患	770	91.0%	0.0380	-0.3207	0.6523	-2.8350	0.0460	-0.0086	-0.0144	0.0061	-0.0169	1.5162	-0.0214	0.0902	0.0953	-0.0943	0.0078	0.0645	-0.1468	-0.0937	-0.1671	-0.0744	0.1875	0.0088	-0.0104	-0.1411	-0.2126	-0.1307	0.89%
					(80.9%)	(66.8%)	(15.7%)	(17.9%)	(22.3%)	(75.2%)	(69.5%)	(87.0%)	(0.0%)	(53.1%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(39.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(22.6%)	(17.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	90－94歳	呼吸器系疾患	770	82.8%	0.3730	-1.8914	1.2539	-5.7395	0.0419	-0.0497	0.0969	0.0126	-0.0180	6.6469	-0.1030	-0.0822	-0.0033	-0.1265	0.0250	0.1007	-0.0715	-0.0543	0.0244	-0.0080	0.2146	0.0636	0.0391	-0.0570	-0.1172	-0.0653	2.39%
					(4.4%)	(3.2%)	(2.1%)	(2.1%)	(34.5%)	(12.0%)	(2.5%)	(77.2%)	(0.0%)	(2.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(75.5%)	(0.0%)	(2.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.1%)	(44.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	90－94歳	異常無(老衰等)	770	95.3%	0.4234	-2.2233	0.8335	-3.8984	0.0683	0.0781	0.0844	0.0137	0.0663	-0.2087	-0.0750	0.2740	0.3428	0.1898	0.7067	-0.0207	0.1644	0.1279	0.1599	-0.0380	0.0988	-0.0471	-0.0351	-0.1426	-0.1022	-0.0888	0.30%
					(4.1%)	(2.4%)	(16.9%)	(16.0%)	(16.9%)	(3.0%)	(8.2%)	(77.9%)	(0.0%)	(94.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	90－94歳	外因(熱中症含)	770	79.9%	-0.1244	0.4926	0.1766	-0.7466	-0.0349	-0.0340	-0.0891	-0.0330	0.0029	-4.0698	-0.3933	-0.2630	-0.2566	-0.2951	-0.2363	-0.2255	-0.3856	-0.3703	-0.3113	-0.3141	0.1699	-0.0054	0.0489	-0.0743	-0.1201	-0.0998	3.46%
					(56.4%)	(63.1%)	(77.9%)	(79.6%)	(49.9%)	(36.1%)	(7.7%)	(51.7%)	(0.4%)	(21.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(58.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	90－94歳	その他	770	88.3%	-0.2255	0.9987	0.0661	-0.1690	-0.0217	0.0594	-0.0259	0.0166	0.0282	-5.6525	-0.2483	-0.2722	-0.2140	-0.3609	-0.2136	-0.1425	-0.3861	-0.3581	-0.2828	-0.3228	0.1070	-0.0380	-0.0072	-0.1042	-0.1214	-0.0867	2.29%
					(19.8%)	(23.0%)	(89.7%)	(94.2%)	(60.4%)	(5.0%)	(52.7%)	(68.9%)	(0.0%)	(3.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(39.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	95－99歳	新生物	770	84.7%	-0.0250	0.0484	1.5568	-7.1771	0.0516	-0.0017	0.0050	-0.0387	-0.0041	5.1321	0.1389	0.0823	0.1754	-0.0151	0.1485	0.2509	-0.0551	-0.0918	0.0481	-0.0643	0.0533	-0.0580	0.0111	-0.0352	0.0040	-0.0280	1.33%
					(86.4%)	(94.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.0%)	(94.5%)	(88.3%)	(26.2%)	(0.0%)	(2.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(11.9%)	(0.0%)	(56.4%)	(0.0%)	
男性	95－99歳	循環器系疾患	770	91.5%	0.3709	-2.0134	1.7021	-7.7885	0.0575	0.0154	0.0858	0.0324	-0.0239	9.8510	0.0207	0.1458	0.1482	-0.0539	0.0667	0.1183	-0.1098	-0.0425	-0.1175	-0.0368	0.1874	0.0071	-0.0089	-0.1441	-0.2206	-0.1294	0.99%
					(2.3%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.2%)	(58.5%)	(2.5%)	(40.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(34.8%)	(26.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	95－99歳	呼吸器系疾患	770	80.3%	0.9639	-4.8103	2.2519	-10.3946	0.0839	-0.1009	0.2021	0.0068	-0.0277	16.3313	-0.0617	-0.0279	0.0492	-0.0863	0.0842	0.1572	-0.0323	-0.0018	0.0786	0.0302	0.2211	0.0696	0.0483	-0.0494	-0.1172	-0.0571	2.70%
					(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.1%)	(12.9%)	(1.2%)	(0.0%)	(90.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.4%)	(89.7%)	(0.0%)	(2.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	95－99歳	異常無(老衰等)	770	91.4%	0.8234	-4.2308	2.0894	-9.7840	0.0806	0.0242	0.1773	0.0555	0.0494	10.6520	-0.0347	0.3318	0.3989	0.2341	0.7774	0.0299	0.2054	0.1802	0.2137	-0.0012	0.1024	-0.0447	-0.0281	-0.1367	-0.1054	-0.0846	0.79%
					(0.2%)	(0.1%)	(0.7%)	(0.6%)	(20.2%)	(59.6%)	(0.4%)	(37.3%)	(0.0%)	(0.9%)	(2.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(93.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	95－99歳	外因(熱中症含)	770	75.4%	0.9189	-4.5995	-0.2153	1.0074	0.0313	-0.0151	0.0928	-0.0658	0.0043	-0.1750	-0.3518	-0.2096	-0.2044	-0.2522	-0.1749	-0.1689	-0.3426	-0.3105	-0.2564	-0.2787	0.1724	0.0024	0.0595	-0.0658	-0.1125	-0.0825	2.93%
					(0.0%)	(0.0%)	(75.5%)	(75.0%)	(58.0%)	(71.1%)	(9.3%)	(23.9%)	(0.0%)	(96.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(82.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	95－99歳	その他	770	83.6%	0.2940	-1.6096	1.2683	-5.8550	0.0184	0.0218	0.0778	0.0073	0.0141	5.0655	-0.1911	-0.1986	-0.1559	-0.3037	-0.1461	-0.0860	-0.3385	-0.2978	-0.2225	-0.2812	0.1056	-0.0368	0.0000	-0.0989	-0.1256	-0.0811	2.83%
					(9.6%)	(5.6%)	(1.4%)	(1.3%)	(66.3%)	(47.6%)	(6.0%)	(86.1%)	(0.0%)	(6.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(99.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	100歳－	新生物	770	64.6%	-0.4494	2.0405	3.2462	-14.9234	-0.0919	-0.0329	-0.0695	0.1537	-0.0112	11.9138	0.2023	0.1761	0.2467	0.0632	0.2229	0.3206	0.0018	-0.0278	0.1215	0.0215	0.0598	-0.0531	0.0225	-0.0282	0.0049	-0.0374	1.08%
					(10.2%)	(11.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(16.2%)	(48.8%)	(27.9%)	(1.8%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(90.9%)	(9.1%)	(0.0%)	(16.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.2%)	(3.3%)	(70.8%)	(0.4%)	
男性	100歳－	循環器系疾患	770	78.5%	0.3980	-2.0493	1.4992	-6.7548	-0.0728	-0.0070	0.1297	0.1220	-0.0214	8.6387	0.0907	0.2535	0.2313	0.0329	0.1555	0.2041	-0.0436	0.0385	-0.0344	0.0543	0.1985	0.0124	-0.0075	-0.1426	-0.2251	-0.1294	0.86%
					(16.3%)	(13.1%)	(7.2%)	(7.7%)	(28.6%)	(88.7%)	(5.2%)	(7.0%)	(0.0%)	(4.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.7%)	(2.4%)	(3.5%)	(0.1%)	(0.0%)	(34.8%)	(58.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	100歳－	呼吸器系疾患	770	78.0%	0.5302	-2.6899	2.9226	-13.4840	-0.0834	-0.1410	0.1715	0.1541	-0.0449	18.5082	0.0061	0.0741	0.1274	-0.0029	0.1682	0.2383	0.0302	0.0712	0.1608	0.1227	0.2285	0.0707	0.0495	-0.0491	-0.1256	-0.0672	2.06%
					(8.3%)	(6.5%)	(0.1%)	(0.1%)	(25.5%)	(0.8%)	(1.7%)	(3.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(72.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(86.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	100歳－	異常無(老衰等)	770	85.4%	0.9597	-4.9782	2.6447	-12.3567	-0.0417	0.0581	0.2266	0.2407	0.0389	15.6278	0.0288	0.4407	0.4907	0.3258	0.8983	0.1074	0.2759	0.2628	0.3014	0.0849	0.1143	-0.0369	-0.0129	-0.1331	-0.1040	-0.0884	0.50%
					(0.8%)	(0.4%)	(1.2%)	(1.0%)	(62.8%)	(35.0%)	(0.7%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.5%)	(15.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.7%)	(45.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	100歳－	外因(熱中症含)	770	49.7%	0.2302	-1.2495	1.2940	-5.7723	-0.0543	-0.0203	-0.0491	-0.0731	0.0100	3.8415	-0.2868	-0.1137	-0.1350	-0.1783	-0.1054	-0.0967	-0.2883	-0.2505	-0.1853	-0.1913	0.1702	-0.0024	0.0543	-0.0751	-0.1145	-0.0946	2.57%
					(56.3%)	(50.9%)	(26.6%)	(27.8%)	(56.9%)	(76.8%)	(59.7%)	(43.7%)	(0.0%)	(53.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(89.6%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
男性	100歳－	その他	770	57.4%	-0.4010	1.8305	2.5589	-11.5235	-0.1051	0.0719	-0.0047	0.0859	0.0007	7.9264	-0.1182	-0.0880	-0.0829	-0.2148	-0.0676	-0.0135	-0.2786	-0.2281	-0.1462	-0.1920	0.1111	-0.0386	-0.0017	-0.1056	-0.1268	-0.0860	2.52%
					(18.3%)	(20.1%)	(0.4%)	(0.4%)	(14.5%)	(16.7%)	(94.7%)	(22.7%)	(62.0%)	(8.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(90.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[8/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
女性	0－4歳	新生物	770	85.6%	0.3713	-2.0451	-0.0561	0.4910	0.1094	0.3820	0.0183	-0.0065	-0.0320	-9.0995	1.0180	0.9447	0.5778	0.8605	0.5318	0.6833	0.7100	0.8917	0.7645	0.7638	-0.0242	-0.1224	-0.0235	-0.0861	0.0304	-0.0207	1.04%
					(30.9%)	(23.9%)	(95.8%)	(92.0%)	(21.1%)	(0.0%)	(83.0%)	(94.0%)	(0.0%)	(10.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.9%)	(0.0%)	(18.5%)	(0.0%)	(8.0%)	(22.8%)	
女性	0－4歳	循環器系疾患	770	86.4%	-0.7819	3.7201	2.7494	-12.5269	0.0843	0.1817	-0.1093	-0.1293	-0.0390	0.1796	0.9737	1.1293	0.5936	0.9796	0.5649	0.6653	0.8376	1.0955	0.7703	1.0020	0.0710	-0.0826	-0.0841	-0.2046	-0.2205	-0.1383	0.14%
					(6.4%)	(6.4%)	(2.6%)	(2.7%)	(40.4%)	(1.3%)	(26.7%)	(19.4%)	(0.0%)	(97.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	0－4歳	呼吸器系疾患	770	77.6%	0.5316	-2.8104	3.5899	-16.7962	0.0362	-0.4519	0.1619	-0.0349	-0.0733	16.3074	0.6704	0.7523	0.3837	0.6738	0.3513	0.5517	0.6629	0.9919	0.7756	0.8985	0.1729	0.0343	0.0046	-0.0731	-0.1301	-0.0652	3.19%
					(37.6%)	(32.5%)	(4.1%)	(3.7%)	(80.1%)	(0.0%)	(24.9%)	(80.5%)	(0.0%)	(7.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(21.8%)	(87.4%)	(1.2%)	(0.0%)	(2.1%)	
女性	0－4歳	異常無(老衰等)	770	89.2%	-0.0388	0.3118	0.0874	-0.0071	0.0333	0.0505	-0.0088	-0.2125	0.0031	-11.1864	0.7294	1.1990	0.7113	1.1272	0.9699	0.6267	1.0174	1.1728	0.7962	0.8603	-0.0403	-0.1686	-0.1561	-0.2513	-0.1303	-0.0886	0.76%
					(91.2%)	(85.2%)	(93.2%)	(99.9%)	(69.3%)	(40.8%)	(91.5%)	(1.1%)	(5.3%)	(3.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	0－4歳	外因(熱中症含)	770	89.7%	-0.9751	4.5264	-1.4655	6.7278	-0.1836	-0.0050	-0.0521	0.0958	-0.0262	-22.1435	0.8916	1.0619	0.6237	1.0500	0.6765	0.7138	0.8466	1.0939	0.8255	0.8734	0.0469	-0.1058	-0.0907	-0.2257	-0.2411	-0.1599	0.64%
					(0.3%)	(0.4%)	(13.0%)	(12.9%)	(2.1%)	(93.1%)	(50.0%)	(22.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	0－4歳	その他	770	37.2%	1.0681	-4.8772	-0.2108	1.3103	0.1469	-0.0113	-0.0981	-0.2927	-0.0158	-3.0311	0.2499	0.2946	0.0450	0.1665	-0.0033	0.0419	0.0762	0.2185	0.1376	0.2061	0.0323	-0.1011	-0.0309	-0.0611	-0.0907	-0.0238	3.01%
					(2.7%)	(3.3%)	(88.1%)	(83.9%)	(20.3%)	(89.2%)	(38.3%)	(1.0%)	(0.0%)	(68.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.9%)	(0.0%)	(90.6%)	(12.4%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.3%)	(0.0%)	(18.6%)	(0.9%)	(0.0%)	(29.4%)	
女性	5－9歳	新生物	770	84.4%	0.8082	-3.7305	-2.1333	9.7529	0.1160	0.2564	0.2115	-0.2492	-0.0571	-16.5206	0.9398	0.8545	0.5514	0.7700	0.4809	0.6337	0.6678	0.8266	0.7327	0.7178	-0.0185	-0.1322	-0.0660	-0.0945	-0.0134	-0.0154	1.45%
					(4.6%)	(5.3%)	(7.1%)	(7.2%)	(23.1%)	(0.0%)	(2.5%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(33.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(48.7%)	(41.9%)	
女性	5－9歳	循環器系疾患	770	59.0%	-2.6897	12.7836	-0.4942	1.9223	-0.1212	-0.0653	-0.0165	-0.1874	-0.0347	-27.1751	0.8771	1.0185	0.5549	0.8773	0.5032	0.6028	0.7844	1.0170	0.7337	0.9468	0.0473	-0.0993	-0.0999	-0.2159	-0.2441	-0.1566	1.85%
					(0.1%)	(0.1%)	(83.5%)	(85.9%)	(53.3%)	(64.1%)	(93.1%)	(32.8%)	(0.0%)	(3.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(21.4%)	(0.8%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	5－9歳	呼吸器系疾患	770	64.9%	-2.9489	14.0016	8.4086	-38.5843	-0.4000	0.0573	-0.3587	0.6522	-0.0985	19.8046	0.5664	0.6235	0.3170	0.5646	0.2544	0.4465	0.5750	0.8500	0.6908	0.8414	0.1406	-0.0152	-0.0352	-0.1378	-0.1553	-0.1292	0.40%
					(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(5.5%)	(70.4%)	(7.8%)	(0.2%)	(0.0%)	(13.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(70.6%)	(40.5%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.2%)	
女性	5－9歳	異常無(老衰等)	693	32.5%	0.3977	-2.1137	-3.4397	16.0225	0.1528	1.0134	-0.2421	-0.0252	0.0675	-34.5857	0.6299	1.0555	0.6424	1.0037	0.8772	0.5374	0.9371	1.0606	0.7155	0.7916	-0.0848	-0.2163	-0.1833	-0.3243	-0.1284	-0.1223	2.41%
					(82.2%)	(80.2%)	(48.9%)	(48.1%)	(71.0%)	(0.1%)	(55.5%)	(95.1%)	(0.0%)	(18.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(29.5%)	(0.7%)	(2.5%)	(0.0%)	(11.5%)	(13.7%)	
女性	5－9歳	外因(熱中症含)	770	82.5%	-1.9942	9.6877	4.8784	-21.8253	-0.0119	0.2982	-0.3641	-0.0980	-0.0651	4.3182	0.7988	0.9517	0.5713	0.9343	0.5854	0.6333	0.7702	0.9741	0.7544	0.8206	0.0481	-0.1230	-0.1229	-0.2651	-0.2532	-0.1715	1.24%
					(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.1%)	(92.0%)	(0.1%)	(0.2%)	(40.1%)	(0.0%)	(57.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	5－9歳	その他	770	60.1%	0.2043	-1.1147	3.3096	-15.2711	0.0230	-0.0624	0.0679	0.1165	0.0191	6.9759	0.4457	0.4810	0.1906	0.4713	0.1282	0.2231	0.3489	0.4860	0.3847	0.4035	0.0377	-0.0861	-0.0290	-0.0898	-0.1051	-0.0581	0.98%
					(64.0%)	(59.2%)	(1.0%)	(0.9%)	(82.7%)	(41.0%)	(50.7%)	(26.0%)	(0.0%)	(30.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.7%)	(0.0%)	(17.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	
女性	10－14歳	新生物	770	70.1%	-0.6804	3.3714	2.6173	-11.8443	-0.0786	0.3169	-0.1919	0.2359	-0.0112	-2.3191	0.8523	0.7357	0.4885	0.6811	0.4083	0.5326	0.5993	0.7048	0.6626	0.6700	-0.0179	-0.1407	-0.0578	-0.0971	-0.0092	-0.0478	2.24%
					(12.8%)	(11.3%)	(4.6%)	(4.8%)	(46.3%)	(0.0%)	(6.7%)	(2.6%)	(0.0%)	(73.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(39.4%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(66.5%)	(2.4%)	
女性	10－14歳	循環器系疾患	770	66.4%	-0.5703	2.5987	5.8691	-26.3492	0.3063	0.3556	-0.2528	-0.2066	-0.0352	15.2744	0.7937	0.9031	0.4966	0.7834	0.4326	0.5160	0.7219	0.9101	0.6626	0.8918	0.0853	-0.0656	-0.0582	-0.1988	-0.1859	-0.1255	1.27%
					(38.9%)	(40.9%)	(0.3%)	(0.3%)	(5.4%)	(0.2%)	(10.3%)	(18.7%)	(0.0%)	(13.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(3.3%)	(7.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	10－14歳	呼吸器系疾患	770	52.1%	-3.6116	18.2643	10.8149	-49.2335	-0.1504	0.1051	-0.4492	-0.1263	-0.0843	25.6024	0.5108	0.5539	0.2793	0.4870	0.2077	0.3930	0.5346	0.7780	0.6504	0.8265	0.1376	-0.0626	-0.1578	-0.2075	-0.2377	-0.1321	3.25%
					(0.1%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.1%)	(55.4%)	(56.7%)	(7.1%)	(61.5%)	(0.0%)	(11.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(20.4%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	
女性	10－14歳	異常無(老衰等)	693	26.6%	-1.9847	11.5525	10.5825	-47.4011	0.0066	-0.1279	-1.3234	-0.7972	-0.0326	29.6279	0.6037	1.0355	0.6127	0.9363	0.7915	0.4712	0.8751	0.9053	0.6513	0.8091	-0.0310	-0.2403	-0.3013	-0.3375	-0.2180	-0.1659	3.02%
					(27.9%)	(18.6%)	(4.0%)	(4.5%)	(98.8%)	(67.7%)	(0.2%)	(6.0%)	(0.0%)	(27.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(71.2%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(5.2%)	
女性	10－14歳	外因(熱中症含)	770	88.2%	-0.4732	2.0171	-0.5179	2.5223	-0.0093	0.3065	-0.0425	-0.0501	0.0374	-18.4662	0.7162	0.8380	0.5318	0.8583	0.5565	0.5720	0.7391	0.9255	0.7267	0.7674	0.0455	-0.1033	-0.0870	-0.2394	-0.2292	-0.1521	0.11%
					(14.1%)	(18.8%)	(58.2%)	(55.8%)	(90.3%)	(0.0%)	(57.2%)	(51.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	10－14歳	その他	770	63.8%	1.0050	-4.7089	1.8368	-8.4231	0.0609	-0.3088	0.0721	-0.1679	0.0024	4.5845	0.4403	0.4630	0.2079	0.4810	0.1425	0.2261	0.3849	0.4765	0.4070	0.4226	0.0340	-0.0917	-0.0520	-0.0975	-0.1065	-0.0545	2.03%
					(0.7%)	(0.8%)	(9.2%)	(9.1%)	(49.5%)	(0.0%)	(40.8%)	(5.7%)	(15.5%)	(42.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.2%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　［9/14］　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
女性	15－19歳	新生物	770	56.4%	0.6792	-3.6098	-0.3856	1.2269	0.0339	-0.2783	0.1334	0.0921	0.0007	-7.3755	0.7654	0.6569	0.4303	0.6222	0.3848	0.4720	0.5574	0.6784	0.6247	0.6150	0.0056	-0.0962	0.0054	-0.0243	0.0126	-0.0219	3.91%
					(21.6%)	(16.7%)	(81.0%)	(86.7%)	(79.6%)	(0.3%)	(29.9%)	(47.8%)	(76.3%)	(38.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(82.9%)	(0.0%)	(83.8%)	(35.8%)	(62.9%)	(39.9%)	
女性	15－19歳	循環器系疾患	770	79.9%	1.1297	-6.0433	-2.3691	10.7426	-0.1094	0.0588	0.1688	0.3743	-0.0535	-15.0462	0.7061	0.8197	0.4419	0.7474	0.4291	0.4556	0.6914	0.8986	0.6305	0.8342	0.0903	-0.0316	0.0087	-0.1348	-0.1563	-0.1129	1.33%
					(2.1%)	(1.0%)	(9.9%)	(10.2%)	(35.1%)	(48.8%)	(14.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(4.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(16.5%)	(71.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	15－19歳	呼吸器系疾患	770	65.1%	3.5149	-17.1487	-0.5895	1.8416	-0.2499	-0.6024	0.4435	0.5320	-0.1269	12.2414	0.4251	0.4657	0.2444	0.4578	0.2263	0.3480	0.5256	0.8003	0.6409	0.7464	0.2052	0.0679	0.0446	-0.0122	-0.1249	-0.0515	4.05%
					(0.1%)	(0.0%)	(84.4%)	(89.3%)	(30.9%)	(0.1%)	(6.4%)	(2.8%)	(0.0%)	(43.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.4%)	(37.0%)	(80.5%)	(1.1%)	(28.7%)	
女性	15－19歳	異常無(老衰等)	770	47.1%	1.8886	-9.1372	-9.5076	44.6017	0.4310	0.3683	0.2419	-0.9368	-0.0652	-51.6971	0.4704	0.9000	0.5534	0.8785	0.8243	0.4432	0.8735	0.9892	0.6569	0.7002	-0.0610	-0.1532	-0.1397	-0.2651	-0.0613	-0.0396	2.00%
					(13.2%)	(12.6%)	(1.0%)	(0.8%)	(15.2%)	(9.0%)	(41.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(30.1%)	(0.9%)	(2.2%)	(0.0%)	(30.5%)	(50.4%)	
女性	15－19歳	外因(熱中症含)	770	79.7%	-1.2479	6.0649	3.5488	-15.8430	0.0722	0.2274	-0.4034	-0.2215	-0.0155	1.9799	0.6386	0.7680	0.4533	0.7911	0.4961	0.4896	0.6688	0.8425	0.6498	0.7284	0.0494	-0.1182	-0.1176	-0.2555	-0.2463	-0.1703	0.45%
					(0.2%)	(0.1%)	(0.2%)	(0.3%)	(44.7%)	(0.1%)	(0.0%)	(1.8%)	(0.0%)	(74.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	15－19歳	その他	770	64.7%	-1.8300	8.8109	2.1006	-9.2924	-0.1397	-0.0471	-0.1242	0.1592	-0.0037	-10.8181	0.4245	0.4734	0.1869	0.5405	0.1621	0.2167	0.4151	0.4914	0.4184	0.4501	0.0071	-0.1188	-0.0711	-0.1497	-0.1044	-0.0755	1.40%
					(0.0%)	(0.0%)	(6.8%)	(7.8%)	(13.9%)	(48.9%)	(17.7%)	(8.7%)	(3.6%)	(7.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(70.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	20－24歳	新生物	770	92.6%	0.1315	-0.6920	-0.5582	2.5714	0.0725	0.0174	0.0297	-0.0934	-0.0257	-11.9125	0.6602	0.7071	0.2179	0.6649	0.3111	0.3206	0.5068	0.7444	0.5430	0.7019	-0.0190	-0.1262	-0.0399	-0.0746	0.0070	-0.0242	0.24%
					(54.5%)	(50.3%)	(37.9%)	(37.6%)	(16.4%)	(64.4%)	(55.8%)	(6.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(49.7%)	(1.8%)	
女性	20－24歳	循環器系疾患	770	85.6%	-0.4007	1.9866	3.4454	-15.8370	-0.0220	-0.3419	-0.2967	-0.0368	-0.0382	7.5468	0.6180	0.8908	0.2318	0.7831	0.3335	0.2953	0.6284	0.9293	0.5409	0.9360	0.0866	-0.0719	-0.0708	-0.1657	-0.2190	-0.1467	2.30%
					(34.0%)	(32.0%)	(0.5%)	(0.5%)	(82.7%)	(0.0%)	(0.3%)	(71.0%)	(0.0%)	(24.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	20－24歳	呼吸器系疾患	770	49.2%	-2.4081	12.6679	14.0865	-64.0162	0.2717	0.0922	-0.6513	-0.5345	-0.0793	49.4084	0.3279	0.5275	-0.0052	0.4588	0.0799	0.1623	0.4201	0.7740	0.5003	0.8618	0.1512	-0.0601	-0.1690	-0.2060	-0.2335	-0.1215	4.03%
					(4.8%)	(2.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.1%)	(66.1%)	(2.2%)	(6.3%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(94.0%)	(0.0%)	(26.3%)	(1.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(28.7%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.4%)	
女性	20－24歳	異常無(老衰等)	770	85.7%	-0.3597	1.1633	2.2802	-10.5200	0.0439	-0.0882	-0.0946	0.2025	0.0366	-2.6512	0.3470	0.9217	0.3305	0.9119	0.7289	0.2332	0.7925	0.9971	0.5526	0.7730	-0.0321	-0.1432	-0.0855	-0.2055	-0.0951	-0.0972	2.32%
					(40.5%)	(57.1%)	(7.1%)	(6.9%)	(67.1%)	(23.8%)	(34.9%)	(4.7%)	(0.0%)	(68.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(11.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	20－24歳	外因(熱中症含)	770	93.1%	-0.1649	0.7052	0.7454	-3.2823	0.0745	0.0950	-0.2048	-0.2039	-0.0183	-4.9029	0.5330	0.8145	0.2527	0.8399	0.4389	0.3433	0.6310	0.9291	0.5860	0.8063	0.0473	-0.1097	-0.1020	-0.2358	-0.2387	-0.1579	0.88%
					(50.7%)	(55.1%)	(30.6%)	(32.4%)	(21.1%)	(2.7%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	20－24歳	その他	770	87.9%	-0.4372	2.1970	0.8383	-3.7607	-0.0539	0.0245	-0.0595	-0.0106	-0.0187	-8.1146	0.3139	0.5227	-0.0300	0.5619	0.0869	0.0587	0.3540	0.5510	0.3181	0.5196	0.0010	-0.1350	-0.0973	-0.1658	-0.1235	-0.0775	0.66%
					(9.9%)	(8.1%)	(27.9%)	(28.8%)	(39.5%)	(59.2%)	(33.6%)	(86.5%)	(0.0%)	(4.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(93.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	25－29歳	新生物	770	86.8%	-0.6813	3.2437	0.3484	-1.8155	-0.1808	-0.0584	0.0213	0.2393	-0.0269	-10.6619	0.6837	0.7080	0.2285	0.6913	0.3383	0.3840	0.5445	0.7259	0.5854	0.6759	-0.0264	-0.1397	-0.0505	-0.0778	-0.0145	-0.0417	0.50%
					(1.9%)	(1.9%)	(68.1%)	(64.0%)	(0.9%)	(24.4%)	(75.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(29.2%)	(0.2%)	
女性	25－29歳	循環器系疾患	770	93.6%	1.3831	-6.8591	-0.1736	0.8428	0.0727	-0.1079	0.1770	-0.0117	-0.0270	-2.8185	0.6339	0.8848	0.2509	0.8118	0.3841	0.3811	0.6851	0.9558	0.6013	0.8976	0.0905	-0.0470	-0.0339	-0.1500	-0.1830	-0.1026	0.79%
					(0.0%)	(0.0%)	(81.6%)	(80.5%)	(23.4%)	(1.5%)	(0.3%)	(84.6%)	(0.0%)	(47.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	25－29歳	呼吸器系疾患	770	72.8%	-0.0439	0.4540	3.9446	-18.3324	0.0705	0.1207	0.0548	-0.2029	-0.0700	11.3276	0.3410	0.5104	0.0200	0.4940	0.1472	0.2523	0.4888	0.8212	0.5780	0.8145	0.1344	-0.0270	-0.0918	-0.1596	-0.1860	-0.0888	0.41%
					(94.7%)	(88.6%)	(4.3%)	(4.0%)	(65.8%)	(29.3%)	(72.4%)	(19.6%)	(0.0%)	(26.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(59.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(38.1%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	
女性	25－29歳	異常無(老衰等)	770	87.8%	0.7726	-3.8044	1.6299	-7.0014	0.1818	0.0060	-0.1362	-0.1973	0.0229	-0.4973	0.3864	0.9424	0.3474	0.9377	0.7551	0.3197	0.8384	0.9891	0.5982	0.7545	-0.0372	-0.1574	-0.1278	-0.2321	-0.0994	-0.0826	0.00%
					(3.7%)	(3.1%)	(13.2%)	(15.7%)	(4.0%)	(92.5%)	(11.5%)	(2.4%)	(0.0%)	(93.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	25－29歳	外因(熱中症含)	770	93.4%	-0.3750	1.5123	0.9319	-4.1862	-0.0083	0.1475	-0.1203	-0.0170	-0.0348	-4.3698	0.5497	0.8072	0.2612	0.8603	0.4664	0.4097	0.6692	0.9174	0.6291	0.7728	0.0405	-0.1085	-0.0867	-0.2334	-0.2289	-0.1561	0.95%
					(13.4%)	(20.4%)	(20.3%)	(21.1%)	(88.9%)	(0.1%)	(4.0%)	(77.3%)	(0.0%)	(25.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	25－29歳	その他	770	73.7%	-1.3268	6.1153	2.7609	-12.6838	-0.2056	0.1506	-0.1440	0.4543	0.0033	-3.5797	0.2655	0.4638	-0.0708	0.5332	0.0745	0.0629	0.3371	0.4458	0.2793	0.4505	-0.0162	-0.1577	-0.0960	-0.1882	-0.1196	-0.1011	0.13%
					(0.1%)	(0.1%)	(1.6%)	(1.6%)	(2.8%)	(2.6%)	(11.5%)	(0.0%)	(6.2%)	(55.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(37.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[10/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
女性	30－34歳	新生物	770	93.0%	-0.1881	0.9422	-0.8739	3.9963	-0.1003	-0.0553	0.0516	0.0829	-0.0090	-14.8320	0.6707	0.6807	0.2410	0.6561	0.3396	0.4180	0.5425	0.6733	0.5790	0.6373	-0.0260	-0.1366	-0.0517	-0.0785	-0.0040	-0.0300	0.21%
					(29.9%)	(27.5%)	(10.0%)	(10.0%)	(2.1%)	(7.8%)	(22.4%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(64.2%)	(0.0%)	
女性	30－34歳	循環器系疾患	770	90.5%	0.9283	-4.6646	-1.6283	7.6983	0.1741	0.1624	0.1680	-0.2368	-0.0289	-13.2028	0.6165	0.8493	0.2551	0.7695	0.3799	0.4102	0.6769	0.8990	0.5886	0.8589	0.0681	-0.0652	-0.0571	-0.1859	-0.1824	-0.1036	0.38%
					(0.2%)	(0.1%)	(6.8%)	(6.0%)	(1.7%)	(0.2%)	(1.9%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	30－34歳	呼吸器系疾患	770	86.0%	-0.2457	1.1423	0.9022	-4.2879	-0.0602	0.1047	0.1591	-0.0013	-0.0527	-6.1813	0.3155	0.4690	0.0292	0.4604	0.1528	0.2802	0.4868	0.7718	0.5735	0.7670	0.1272	-0.0157	-0.0594	-0.1462	-0.1542	-0.0812	0.14%
					(52.0%)	(53.0%)	(42.0%)	(40.2%)	(51.1%)	(11.4%)	(7.6%)	(98.9%)	(0.0%)	(29.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(17.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(37.5%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	30－34歳	異常無(老衰等)	770	87.5%	-0.3498	1.5946	0.1054	-0.3195	-0.0364	-0.1616	-0.0813	-0.1039	0.0111	-13.1044	0.3708	0.9135	0.3611	0.9064	0.7619	0.3484	0.8367	0.9375	0.5968	0.7202	-0.0518	-0.1722	-0.1437	-0.2396	-0.1235	-0.0987	1.22%
					(31.8%)	(33.8%)	(91.8%)	(94.6%)	(66.4%)	(0.8%)	(32.0%)	(20.9%)	(0.0%)	(1.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	30－34歳	外因(熱中症含)	770	95.3%	0.1858	-1.0764	-0.1474	0.8060	0.0259	0.0840	-0.0275	-0.0848	-0.0463	-6.6678	0.5379	0.7821	0.2770	0.8291	0.4729	0.4441	0.6701	0.8694	0.6262	0.7356	0.0472	-0.1032	-0.0885	-0.2264	-0.2292	-0.1447	0.53%
					(37.7%)	(28.2%)	(81.1%)	(77.5%)	(60.7%)	(2.1%)	(57.6%)	(8.8%)	(0.0%)	(3.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	30－34歳	その他	770	76.1%	-1.6404	8.0288	2.1371	-9.3802	0.0612	0.1128	-0.1578	-0.1934	-0.0019	-9.0524	0.2819	0.4496	-0.0555	0.4664	0.0715	0.1184	0.3203	0.4041	0.2790	0.4242	-0.0054	-0.1685	-0.1280	-0.2101	-0.1225	-0.0871	2.73%
					(0.0%)	(0.0%)	(2.6%)	(3.3%)	(43.6%)	(4.7%)	(4.0%)	(1.3%)	(19.6%)	(7.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(72.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	35－39歳	新生物	770	95.8%	-0.2317	1.2377	0.8626	-3.8604	0.0117	-0.0614	-0.0400	-0.1244	-0.0198	-4.7871	0.5937	0.6330	0.1816	0.5621	0.2645	0.3374	0.4710	0.5810	0.5354	0.6180	-0.0207	-0.1361	-0.0589	-0.0834	-0.0080	-0.0308	0.02%
					(9.1%)	(5.8%)	(3.1%)	(3.5%)	(72.0%)	(1.0%)	(21.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(22.0%)	(0.0%)	
女性	35－39歳	循環器系疾患	770	93.6%	-0.6629	3.2888	2.7645	-12.2962	0.0211	0.0605	-0.1647	-0.0921	-0.0378	1.7481	0.5401	0.8042	0.1909	0.6791	0.2953	0.3157	0.5960	0.7837	0.5344	0.8451	0.0730	-0.0821	-0.0852	-0.1996	-0.2115	-0.1335	0.94%
					(0.7%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(71.8%)	(15.1%)	(0.4%)	(10.9%)	(0.0%)	(64.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	35－39歳	呼吸器系疾患	770	93.0%	-0.1623	0.7131	0.9183	-3.9064	-0.0102	0.3453	0.1544	-0.0162	-0.0875	-5.3160	0.2298	0.4126	-0.0327	0.3702	0.0835	0.1999	0.4179	0.6878	0.5299	0.7409	0.1292	-0.0084	-0.0484	-0.1544	-0.1298	-0.0698	2.94%
					(61.4%)	(64.2%)	(33.0%)	(36.5%)	(89.5%)	(0.0%)	(4.1%)	(83.2%)	(0.0%)	(28.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(57.4%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	35－39歳	異常無(老衰等)	770	85.2%	1.1838	-6.0353	-2.6529	12.1698	-0.0236	-0.1918	0.2780	0.0630	0.0174	-18.9144	0.2852	0.8575	0.3126	0.8271	0.7152	0.2774	0.7841	0.8823	0.5730	0.6888	-0.0280	-0.1342	-0.0921	-0.1961	-0.0954	-0.0669	1.42%
					(0.2%)	(0.1%)	(1.7%)	(1.7%)	(79.4%)	(0.3%)	(0.2%)	(48.1%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(11.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	35－39歳	外因(熱中症含)	770	93.9%	-0.3041	1.5138	0.8366	-3.6284	-0.0008	0.0257	-0.0764	-0.1820	-0.0492	-4.3121	0.4625	0.7395	0.2213	0.7426	0.4049	0.3661	0.6032	0.7833	0.5876	0.7204	0.0512	-0.1100	-0.1101	-0.2360	-0.2489	-0.1501	0.07%
					(20.0%)	(18.0%)	(22.8%)	(25.3%)	(98.9%)	(53.1%)	(16.8%)	(0.1%)	(0.0%)	(23.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	35－39歳	その他	770	86.9%	-0.3152	1.4070	0.6461	-2.8790	-0.0386	0.1386	0.0571	0.0902	-0.0151	-7.8945	0.1798	0.3561	-0.1426	0.3412	-0.0124	0.0196	0.2396	0.3549	0.2327	0.3887	0.0085	-0.1301	-0.0867	-0.1741	-0.1162	-0.0832	1.59%
					(16.6%)	(19.4%)	(33.2%)	(34.5%)	(47.9%)	(0.0%)	(28.4%)	(9.4%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.5%)	(12.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(42.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	40－44歳	新生物	770	97.5%	0.0708	-0.3944	-0.4192	2.0028	-0.0220	0.0239	0.0480	0.0234	-0.0189	-9.3881	0.5204	0.5839	0.1193	0.4944	0.1986	0.2500	0.4170	0.5238	0.5044	0.5950	-0.0032	-0.1113	-0.0238	-0.0620	0.0121	-0.0227	0.36%
					(48.7%)	(41.5%)	(15.9%)	(14.2%)	(36.7%)	(17.5%)	(4.4%)	(33.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(49.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(0.0%)	
女性	40－44歳	循環器系疾患	770	94.9%	0.0592	-0.2982	-0.3718	1.7218	-0.1061	-0.0913	0.0671	0.0384	-0.0211	-9.7307	0.4734	0.7645	0.1394	0.6201	0.2429	0.2382	0.5532	0.7427	0.5173	0.8267	0.0936	-0.0550	-0.0543	-0.1643	-0.2086	-0.1243	0.45%
					(77.0%)	(75.7%)	(53.0%)	(52.5%)	(2.9%)	(0.9%)	(15.6%)	(42.2%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	40－44歳	呼吸器系疾患	770	77.6%	-1.0001	4.8889	2.3528	-10.9831	-0.1108	-0.2635	0.0491	-0.1250	-0.0448	-1.1191	0.1713	0.3853	-0.0869	0.3015	0.0097	0.1143	0.3617	0.6158	0.5036	0.7335	0.1537	0.0028	-0.0490	-0.1208	-0.1639	-0.0882	2.84%
					(4.4%)	(3.8%)	(10.5%)	(9.8%)	(35.0%)	(0.2%)	(67.2%)	(28.5%)	(0.0%)	(88.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(73.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(90.4%)	(4.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	40－44歳	異常無(老衰等)	770	82.5%	1.9265	-9.5834	-1.5517	6.8371	-0.0726	-0.2789	0.2672	0.2311	0.0189	-8.0470	0.2228	0.8187	0.2546	0.7620	0.6463	0.1874	0.7286	0.8154	0.5400	0.6726	0.0022	-0.1121	-0.0713	-0.1652	-0.1025	-0.0701	2.40%
					(0.0%)	(0.0%)	(20.2%)	(21.9%)	(46.5%)	(0.0%)	(0.6%)	(1.9%)	(0.0%)	(20.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(90.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	40－44歳	外因(熱中症含)	770	95.2%	0.3592	-1.8944	-0.5857	2.7384	-0.0382	0.1307	0.0268	0.0161	-0.0470	-7.9362	0.3906	0.6894	0.1595	0.6755	0.3399	0.2777	0.5496	0.7263	0.5565	0.6965	0.0698	-0.0838	-0.0718	-0.2106	-0.2305	-0.1435	0.22%
					(7.9%)	(5.2%)	(32.7%)	(31.7%)	(43.5%)	(0.0%)	(57.4%)	(73.9%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	40－44歳	その他	770	94.0%	-0.6079	2.9637	0.7290	-3.2660	-0.1000	-0.0432	0.0092	0.0335	-0.0053	-8.7537	0.1561	0.3414	-0.1811	0.2943	-0.0618	-0.0344	0.2053	0.3450	0.2499	0.4105	0.0319	-0.0938	-0.0660	-0.1401	-0.1156	-0.0822	0.34%
					(0.0%)	(0.0%)	(9.8%)	(10.5%)	(0.6%)	(9.7%)	(79.4%)	(34.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[11/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
女性	45－49歳	新生物	770	95.9%	-0.0782	0.3304	-0.2516	1.1534	0.0142	-0.0139	-0.0226	-0.0073	-0.0073	-8.9339	0.4794	0.5242	0.1198	0.4726	0.1875	0.2400	0.4154	0.4960	0.4762	0.5395	0.0126	-0.0993	-0.0144	-0.0502	0.0108	-0.0271	0.48%
					(50.2%)	(55.1%)	(46.0%)	(45.9%)	(61.1%)	(49.0%)	(40.7%)	(79.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.1%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)	(5.2%)	(0.0%)	
女性	45－49歳	循環器系疾患	770	96.7%	0.2889	-1.5014	0.1449	-0.5767	0.0462	0.0587	0.0099	-0.0075	-0.0076	-6.1389	0.4281	0.6978	0.1355	0.5939	0.2287	0.2256	0.5486	0.7134	0.4842	0.7661	0.1112	-0.0366	-0.0327	-0.1541	-0.1928	-0.1197	0.03%
					(5.6%)	(3.7%)	(74.3%)	(77.6%)	(20.2%)	(2.5%)	(78.0%)	(83.4%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	45－49歳	呼吸器系疾患	770	69.2%	-0.1993	0.8647	2.6754	-12.5765	0.0750	-0.2101	0.0874	-0.2088	-0.0333	5.2893	0.1272	0.3200	-0.0862	0.2764	0.0009	0.1054	0.3615	0.5943	0.4763	0.6722	0.1782	0.0309	-0.0156	-0.0956	-0.1472	-0.0766	4.25%
					(72.6%)	(74.9%)	(10.8%)	(9.8%)	(58.1%)	(3.3%)	(51.0%)	(12.0%)	(0.0%)	(54.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(97.8%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(24.1%)	(57.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.4%)	
女性	45－49歳	異常無(老衰等)	770	90.4%	0.5356	-2.8087	1.0607	-4.5296	0.1198	0.2467	-0.0477	0.0660	0.0569	-5.7855	0.1735	0.7473	0.2365	0.7259	0.6146	0.1654	0.7095	0.7648	0.4890	0.6154	-0.0035	-0.1252	-0.0907	-0.2110	-0.0937	-0.0824	1.20%
					(10.3%)	(7.2%)	(26.9%)	(30.3%)	(12.8%)	(0.0%)	(53.4%)	(39.5%)	(0.0%)	(25.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(82.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	45－49歳	外因(熱中症含)	770	90.5%	0.3716	-1.9600	-0.1426	0.6803	0.0204	0.0792	-0.0022	0.0059	-0.0257	-6.1640	0.3480	0.6293	0.1610	0.6545	0.3308	0.2684	0.5492	0.7012	0.5294	0.6397	0.0923	-0.0646	-0.0537	-0.1912	-0.2262	-0.1410	0.53%
					(14.8%)	(10.8%)	(84.9%)	(84.3%)	(74.0%)	(7.4%)	(97.1%)	(92.3%)	(0.0%)	(11.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	45－49歳	その他	770	87.9%	-0.4057	2.0606	0.1090	-0.2632	-0.0062	0.0102	-0.0687	-0.1009	-0.0002	-11.0518	0.1291	0.2908	-0.1814	0.2764	-0.0717	-0.0319	0.2153	0.3392	0.2316	0.3721	0.0451	-0.0794	-0.0592	-0.1331	-0.1087	-0.0802	1.64%
					(5.4%)	(4.0%)	(86.0%)	(92.6%)	(90.3%)	(77.9%)	(16.3%)	(4.3%)	(80.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	50－54歳	新生物	770	91.5%	-0.0138	0.0611	0.6080	-2.7766	0.0249	-0.0079	-0.0785	0.0124	-0.0064	-3.6976	0.4630	0.4485	0.2115	0.4625	0.2423	0.3152	0.4233	0.4616	0.4481	0.4394	-0.0001	-0.1141	-0.0291	-0.0611	0.0061	-0.0311	0.29%
					(92.1%)	(92.6%)	(13.6%)	(13.7%)	(45.6%)	(74.5%)	(1.6%)	(70.6%)	(0.0%)	(8.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(99.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.4%)	(0.0%)	
女性	50－54歳	循環器系疾患	770	94.6%	-0.0791	0.2450	0.1264	-0.4862	0.0068	0.0079	-0.0325	0.0389	-0.0116	-7.5537	0.4086	0.6200	0.2265	0.5836	0.2840	0.3010	0.5569	0.6806	0.4580	0.6646	0.0941	-0.0517	-0.0433	-0.1637	-0.1936	-0.1251	0.33%
					(63.8%)	(75.9%)	(79.7%)	(82.9%)	(86.6%)	(78.6%)	(40.8%)	(32.8%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	50－54歳	呼吸器系疾患	770	70.5%	0.2341	-1.0394	2.9334	-13.6287	-0.0126	-0.1969	0.0534	0.0120	-0.0276	8.4057	0.1130	0.2480	0.0086	0.2752	0.0611	0.1816	0.3734	0.5632	0.4497	0.5726	0.1747	0.0203	-0.0292	-0.0987	-0.1507	-0.0768	1.66%
					(61.1%)	(63.5%)	(3.0%)	(2.7%)	(90.9%)	(1.4%)	(62.0%)	(91.2%)	(0.0%)	(23.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(74.2%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(34.3%)	(19.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	50－54歳	異常無(老衰等)	770	85.7%	0.9422	-4.5485	1.1521	-4.9658	0.1362	-0.2944	-0.0854	-0.0840	0.0570	-1.6352	0.1650	0.6878	0.3394	0.7216	0.6733	0.2519	0.7258	0.7363	0.4729	0.5199	0.0037	-0.1234	-0.0975	-0.1855	-0.0992	-0.0756	0.86%
					(1.6%)	(1.4%)	(31.2%)	(34.1%)	(14.4%)	(0.0%)	(34.8%)	(36.1%)	(0.0%)	(78.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(84.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	50－54歳	外因(熱中症含)	770	90.1%	0.4948	-2.6389	0.3367	-1.5365	0.0058	0.0461	-0.0761	0.0724	-0.0164	-2.8588	0.3294	0.5500	0.2516	0.6428	0.3838	0.3418	0.5559	0.6645	0.5007	0.5365	0.0782	-0.0746	-0.0547	-0.1941	-0.2197	-0.1459	1.36%
					(2.9%)	(1.4%)	(61.0%)	(61.1%)	(91.5%)	(23.8%)	(15.0%)	(17.5%)	(0.0%)	(41.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	50－54歳	その他	770	81.5%	0.2949	-1.4955	0.9061	-4.0845	0.0536	-0.1200	-0.0475	-0.1014	0.0147	-2.1744	0.1059	0.1928	-0.0977	0.2474	-0.0219	0.0418	0.2213	0.3082	0.2070	0.2680	0.0427	-0.0742	-0.0412	-0.1174	-0.0971	-0.0755	3.31%
					(16.9%)	(14.2%)	(14.8%)	(15.5%)	(29.6%)	(0.1%)	(34.3%)	(4.5%)	(0.0%)	(50.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	55－59歳	新生物	770	93.2%	-0.3028	1.4410	0.2763	-1.1478	0.0197	0.0107	-0.0497	-0.0448	-0.0118	-6.6611	0.4290	0.3790	0.2827	0.4301	0.2825	0.3700	0.4016	0.4083	0.3997	0.3531	-0.0242	-0.1335	-0.0467	-0.0813	0.0065	-0.0298	0.14%
					(0.6%)	(0.6%)	(38.8%)	(43.3%)	(45.3%)	(57.4%)	(5.2%)	(8.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(21.1%)	(0.0%)	
女性	55－59歳	循環器系疾患	770	94.5%	0.1364	-0.6950	0.4812	-1.9770	0.0832	0.0118	-0.0104	-0.1606	-0.0190	-4.1401	0.3796	0.5562	0.3006	0.5512	0.3243	0.3594	0.5365	0.6282	0.4104	0.5815	0.0748	-0.0704	-0.0683	-0.1845	-0.1982	-0.1196	0.04%
					(37.2%)	(33.9%)	(28.2%)	(33.4%)	(2.3%)	(65.6%)	(77.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	55－59歳	呼吸器系疾患	770	80.2%	0.1700	-0.7183	2.9433	-13.3574	0.0976	-0.1469	0.0095	-0.2616	-0.0360	8.6421	0.0807	0.1801	0.0782	0.2377	0.0953	0.2387	0.3493	0.5056	0.3984	0.4868	0.1476	0.0004	-0.0496	-0.1257	-0.1405	-0.0714	1.20%
					(61.3%)	(65.3%)	(0.3%)	(0.3%)	(22.6%)	(1.2%)	(90.4%)	(0.1%)	(0.0%)	(9.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(98.1%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	55－59歳	異常無(老衰等)	770	93.8%	-0.0954	0.4342	0.7594	-3.1601	0.0638	0.1457	-0.1043	-0.0710	0.0674	-10.7291	0.1295	0.6107	0.4026	0.6862	0.7109	0.2996	0.6983	0.6785	0.4164	0.4358	-0.0475	-0.1732	-0.1492	-0.2525	-0.1210	-0.0953	0.95%
					(70.5%)	(71.8%)	(30.4%)	(35.0%)	(29.2%)	(0.1%)	(7.8%)	(23.4%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	55－59歳	外因(熱中症含)	770	88.5%	0.0235	-0.2454	0.0299	0.0037	-0.0256	0.0911	-0.0513	-0.0393	-0.0266	-7.1335	0.2985	0.4853	0.3245	0.6127	0.4261	0.3992	0.5357	0.6134	0.4537	0.4547	0.0499	-0.1033	-0.0908	-0.2270	-0.2328	-0.1482	0.40%
					(92.0%)	(82.5%)	(96.5%)	(99.9%)	(64.8%)	(2.4%)	(34.8%)	(47.7%)	(0.0%)	(4.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	55－59歳	その他	770	74.0%	-0.5200	2.5795	1.3356	-5.9083	0.0049	-0.0227	-0.1143	-0.1461	-0.0027	-3.9800	0.0787	0.1212	-0.0343	0.2101	0.0094	0.0940	0.1975	0.2469	0.1574	0.1882	0.0117	-0.1083	-0.0846	-0.1569	-0.1130	-0.0851	0.11%
					(0.7%)	(0.5%)	(1.8%)	(2.2%)	(91.6%)	(49.5%)	(1.1%)	(0.1%)	(0.2%)	(17.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(40.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(19.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[12/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
女性	60－64歳	新生物	770	73.8%	0.1339	-0.5347	0.0994	-0.2667	-0.0247	-0.0148	0.0642	-0.0845	-0.0221	-4.6027	0.2672	0.2697	0.1600	0.2719	0.1520	0.2169	0.2437	0.2474	0.2603	0.2436	-0.0138	-0.1259	-0.0475	-0.0769	0.0009	-0.0207	1.71%
					(51.9%)	(58.8%)	(87.0%)	(92.4%)	(61.9%)	(68.0%)	(18.6%)	(8.5%)	(0.0%)	(14.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(92.4%)	(3.4%)	
女性	60－64歳	循環器系疾患	770	90.8%	0.0781	-0.3869	0.4938	-1.9554	-0.0133	0.0537	0.0560	-0.0817	-0.0355	-3.5223	0.2133	0.4405	0.1730	0.3906	0.1898	0.2002	0.3741	0.4610	0.2663	0.4692	0.0795	-0.0659	-0.0648	-0.1844	-0.1995	-0.1174	1.19%
					(69.8%)	(68.6%)	(40.2%)	(46.9%)	(78.3%)	(12.4%)	(23.5%)	(8.7%)	(0.0%)	(25.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	60－64歳	呼吸器系疾患	770	74.0%	0.6580	-3.1896	0.7188	-3.0561	-0.0442	-0.0579	0.2630	-0.0394	-0.0282	-0.7095	-0.0910	0.0596	-0.0458	0.0830	-0.0273	0.0844	0.1949	0.3550	0.2622	0.3687	0.1564	0.0195	-0.0213	-0.1108	-0.1220	-0.0536	1.80%
					(6.7%)	(6.2%)	(49.4%)	(52.5%)	(60.8%)	(35.1%)	(0.2%)	(64.3%)	(0.0%)	(89.8%)	(0.0%)	(0.3%)	(2.5%)	(0.0%)	(19.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(24.3%)	(22.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	
女性	60－64歳	異常無(老衰等)	770	93.3%	1.4510	-7.0450	0.1835	-0.5911	0.0711	0.0187	0.1290	-0.0809	0.0636	-4.1976	-0.0326	0.5002	0.2850	0.5297	0.5866	0.1499	0.5455	0.5263	0.2830	0.3217	-0.0232	-0.1440	-0.1189	-0.2186	-0.1097	-0.0717	0.53%
					(0.0%)	(0.0%)	(79.6%)	(85.5%)	(22.1%)	(65.6%)	(2.3%)	(15.8%)	(0.0%)	(26.0%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	60－64歳	外因(熱中症含)	770	87.7%	0.1689	-0.8684	-0.2163	1.2304	-0.0703	0.0513	-0.0002	-0.0711	-0.0502	-6.5223	0.1351	0.3732	0.1984	0.4514	0.2904	0.2431	0.3743	0.4462	0.3109	0.3435	0.0570	-0.0971	-0.0890	-0.2231	-0.2333	-0.1431	0.02%
					(52.5%)	(49.2%)	(78.1%)	(73.0%)	(27.0%)	(26.5%)	(99.8%)	(25.8%)	(0.0%)	(11.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	60－64歳	その他	770	68.5%	0.2156	-1.0210	0.0784	-0.0876	-0.0662	0.0155	0.1121	-0.0621	-0.0128	-5.9238	-0.0924	0.0002	-0.1622	0.0507	-0.1183	-0.0591	0.0438	0.0946	0.0239	0.0757	0.0227	-0.0928	-0.0632	-0.1438	-0.1026	-0.0676	3.22%
					(33.3%)	(33.5%)	(90.4%)	(97.7%)	(21.5%)	(68.8%)	(3.2%)	(23.8%)	(0.0%)	(8.4%)	(0.0%)	(98.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(6.1%)	(0.0%)	(3.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	65－69歳	新生物	770	71.5%	-0.0608	0.2838	-1.4289	6.5685	-0.0598	-0.0067	0.1041	-0.0149	-0.0129	-13.1280	0.0665	0.1259	-0.0842	0.0662	-0.0846	-0.0551	0.0112	0.0377	0.0813	0.1234	0.0085	-0.1017	-0.0203	-0.0560	0.0047	-0.0229	0.85%
					(73.5%)	(73.9%)	(0.7%)	(0.6%)	(16.4%)	(82.9%)	(1.3%)	(72.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(27.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(31.5%)	(0.0%)	(2.0%)	(0.0%)	(58.0%)	(0.7%)	
女性	65－69歳	循環器系疾患	770	93.0%	0.4327	-2.2261	-0.9218	4.3385	-0.0018	-0.0386	0.1319	-0.0360	-0.0331	-7.6251	0.0141	0.2990	-0.0679	0.1861	-0.0448	-0.0692	0.1442	0.2542	0.0900	0.3481	0.1121	-0.0304	-0.0251	-0.1472	-0.1893	-0.1114	0.86%
					(1.4%)	(0.8%)	(7.2%)	(6.4%)	(96.5%)	(20.2%)	(0.1%)	(38.4%)	(0.0%)	(0.5%)	(15.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	65－69歳	呼吸器系疾患	770	83.2%	0.4087	-2.0265	0.8048	-3.7094	0.0067	-0.0775	0.1727	-0.1158	-0.0319	0.3809	-0.2863	-0.0810	-0.2923	-0.1282	-0.2731	-0.1907	-0.0433	0.1332	0.0772	0.2520	0.1773	0.0354	-0.0094	-0.0975	-0.1315	-0.0654	1.76%
					(18.2%)	(16.4%)	(36.9%)	(36.5%)	(92.7%)	(14.3%)	(1.6%)	(11.0%)	(0.0%)	(93.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(52.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	65－69歳	異常無(老衰等)	770	92.3%	0.1975	-0.9768	0.0564	0.1206	0.0828	0.0667	0.0201	-0.1394	0.0639	-11.5627	-0.2343	0.3577	0.0350	0.3189	0.3398	-0.1253	0.3059	0.3045	0.0962	0.2046	-0.0072	-0.1329	-0.1134	-0.2192	-0.1119	-0.0806	1.68%
					(43.1%)	(41.3%)	(93.9%)	(97.1%)	(16.8%)	(12.4%)	(73.2%)	(1.9%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(54.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	65－69歳	外因(熱中症含)	770	86.5%	0.2617	-1.4427	-0.8571	4.1098	-0.0169	0.0088	0.0599	-0.0684	-0.0516	-8.5323	-0.0666	0.2301	-0.0445	0.2445	0.0535	-0.0274	0.1422	0.2373	0.1322	0.2219	0.0895	-0.0620	-0.0502	-0.1912	-0.2200	-0.1347	1.29%
					(35.4%)	(28.3%)	(29.9%)	(27.7%)	(80.3%)	(85.7%)	(36.4%)	(30.5%)	(0.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.1%)	(8.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	65－69歳	その他	770	83.2%	-0.1727	0.7793	-1.1550	5.4270	-0.0766	-0.0401	0.0862	-0.0755	-0.0102	-13.2975	-0.2893	-0.1420	-0.4091	-0.1547	-0.3586	-0.3286	-0.1854	-0.1168	-0.1527	-0.0389	0.0429	-0.0722	-0.0428	-0.1267	-0.1021	-0.0730	0.61%
					(38.3%)	(40.8%)	(4.6%)	(4.1%)	(10.7%)	(24.2%)	(6.3%)	(10.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	70－74歳	新生物	770	75.3%	0.2152	-1.0383	-0.0260	0.1005	0.0187	-0.0004	-0.0121	0.0292	-0.0024	-4.2170	0.0315	0.0644	-0.1422	0.0230	-0.1454	-0.1230	-0.0456	-0.0170	0.0322	0.0672	0.0165	-0.0982	-0.0150	-0.0473	0.0100	-0.0249	0.19%
					(14.6%)	(14.1%)	(95.2%)	(96.0%)	(59.9%)	(98.6%)	(72.7%)	(40.4%)	(0.0%)	(6.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.8%)	(0.0%)	(3.7%)	(0.0%)	(15.7%)	(0.0%)	
女性	70－74歳	循環器系疾患	770	91.6%	0.4614	-2.3106	0.5266	-2.3337	0.0441	0.0209	0.0096	0.0289	-0.0256	0.3432	-0.0208	0.2380	-0.1264	0.1439	-0.1049	-0.1376	0.0873	0.1997	0.0405	0.2938	0.1162	-0.0334	-0.0295	-0.1477	-0.1914	-0.1176	0.08%
					(1.0%)	(0.7%)	(31.3%)	(32.8%)	(30.2%)	(49.8%)	(81.8%)	(49.3%)	(0.0%)	(90.0%)	(3.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	70－74歳	呼吸器系疾患	770	80.8%	0.9632	-4.6883	1.6291	-7.5389	0.0463	-0.1166	0.1516	0.0066	-0.0324	8.6718	-0.3221	-0.1411	-0.3462	-0.1664	-0.3265	-0.2553	-0.0949	0.0873	0.0336	0.1953	0.1923	0.0468	0.0046	-0.0780	-0.1235	-0.0600	1.35%
					(0.4%)	(0.3%)	(9.6%)	(9.2%)	(56.3%)	(4.4%)	(5.2%)	(93.4%)	(0.0%)	(9.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(77.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	70－74歳	異常無(老衰等)	770	93.7%	0.6743	-3.1984	0.7373	-3.2822	0.0919	0.0531	-0.0136	-0.0369	0.0756	-4.6821	-0.2654	0.3003	-0.0182	0.2814	0.2872	-0.1901	0.2545	0.2581	0.0529	0.1518	0.0006	-0.1338	-0.1184	-0.2110	-0.1245	-0.0861	1.17%
					(0.7%)	(0.7%)	(31.0%)	(32.3%)	(12.3%)	(21.6%)	(81.5%)	(53.0%)	(0.0%)	(22.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(19.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(95.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	70－74歳	外因(熱中症含)	770	81.6%	1.1354	-5.6141	-0.0982	0.4382	0.0461	-0.0152	0.0063	-0.0039	-0.0230	-0.0856	-0.0976	0.1720	-0.0980	0.2054	-0.0015	-0.0918	0.0901	0.1891	0.0877	0.1670	0.1013	-0.0557	-0.0448	-0.1757	-0.2202	-0.1347	2.82%
					(0.0%)	(0.0%)	(89.5%)	(89.8%)	(45.0%)	(72.9%)	(91.5%)	(94.8%)	(0.0%)	(98.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(92.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	70－74歳	その他	770	88.8%	0.1966	-1.0256	0.2075	-0.8777	-0.0176	-0.0147	0.0062	0.0168	-0.0087	-3.4386	-0.3187	-0.2022	-0.4692	-0.1940	-0.4184	-0.3947	-0.2370	-0.1672	-0.1973	-0.0939	0.0531	-0.0658	-0.0328	-0.1154	-0.0947	-0.0724	0.60%
					(22.7%)	(18.6%)	(66.3%)	(68.7%)	(65.1%)	(60.1%)	(87.0%)	(66.2%)	(0.0%)	(17.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[13/14]　　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
女性	75－79歳	新生物	770	62.9%	-0.2034	0.9522	0.6377	-2.9206	0.0232	-0.0015	-0.0865	0.0131	-0.0057	-2.5040	0.1257	0.0541	0.0026	0.0662	-0.0249	0.0124	0.0267	0.0189	0.0764	0.0449	0.0067	-0.1080	-0.0227	-0.0571	0.0069	-0.0323	2.17%
					(12.9%)	(13.6%)	(10.4%)	(10.4%)	(47.0%)	(94.8%)	(0.6%)	(68.0%)	(0.0%)	(22.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(73.4%)	(0.0%)	(0.2%)	(10.3%)	(0.0%)	(1.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(28.4%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(27.9%)	(0.0%)		
女性	75－79歳	循環器系疾患	770	91.5%	0.1178	-0.7331	0.8564	-3.8367	0.0468	-0.0204	-0.0335	0.0306	-0.0316	1.3497	0.0719	0.2269	0.0190	0.1876	0.0170	-0.0017	0.1609	0.2382	0.0864	0.2702	0.1088	-0.0380	-0.0287	-0.1505	-0.1892	-0.1217	1.52%
					(46.5%)	(33.9%)	(7.0%)	(7.6%)	(22.6%)	(46.4%)	(37.5%)	(42.2%)	(0.0%)	(58.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.8%)	(0.0%)	(7.4%)	(85.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	75－79歳	呼吸器系疾患	770	82.7%	0.5351	-2.7300	1.9596	-9.0316	0.0373	-0.0634	0.0860	0.0397	-0.0284	8.7316	-0.2307	-0.1553	-0.2034	-0.1242	-0.2065	-0.1218	-0.0235	0.1232	0.0767	0.1709	0.1799	0.0380	0.0029	-0.0882	-0.1207	-0.0675	2.35%
					(4.0%)	(2.8%)	(1.0%)	(1.0%)	(55.0%)	(16.0%)	(15.8%)	(51.9%)	(0.0%)	(2.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(11.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(81.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	75－79歳	異常無(老衰等)	770	95.5%	0.3045	-1.5826	0.9110	-4.1438	0.0387	0.0561	-0.0031	0.0852	0.0806	-4.9232	-0.1760	0.2852	0.1272	0.3263	0.4125	-0.0559	0.3288	0.2996	0.0998	0.1260	-0.0075	-0.1362	-0.1098	-0.2111	-0.1202	-0.0903	0.18%
					(14.8%)	(11.4%)	(13.9%)	(14.2%)	(44.3%)	(12.3%)	(94.9%)	(8.7%)	(0.0%)	(12.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(45.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	75－79歳	外因(熱中症含)	770	80.6%	0.4157	-2.2487	0.3494	-1.5852	0.0300	0.0580	-0.0723	0.0359	-0.0156	-1.7144	-0.0072	0.1569	0.0434	0.2468	0.1174	0.0404	0.1602	0.2234	0.1296	0.1426	0.0862	-0.0679	-0.0504	-0.1907	-0.2200	-0.1448	3.04%
					(5.7%)	(3.0%)	(58.3%)	(58.7%)	(56.6%)	(12.4%)	(15.6%)	(48.6%)	(0.0%)	(60.9%)	(55.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	75－79歳	その他	770	73.4%	0.0305	-0.3080	0.3947	-1.7613	-0.0172	-0.0119	-0.0143	0.0340	-0.0007	-2.9278	-0.2173	-0.2052	-0.3224	-0.1407	-0.2922	-0.2554	-0.1565	-0.1232	-0.1470	-0.1158	0.0454	-0.0708	-0.0335	-0.1200	-0.0938	-0.0755	1.93%
					(87.4%)	(73.5%)	(48.1%)	(49.2%)	(70.7%)	(72.0%)	(75.0%)	(45.2%)	(42.9%)	(32.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	80－84歳	新生物	770	82.9%	-0.1191	0.5331	0.2300	-1.0635	-0.0229	-0.0182	-0.0412	0.0400	-0.0069	-3.6675	0.1382	-0.0324	0.0721	-0.0119	0.0208	0.0792	-0.0380	-0.0713	0.0326	-0.0597	0.0113	-0.1021	-0.0160	-0.0516	0.0084	-0.0303	2.52%
					(24.9%)	(27.8%)	(44.7%)	(44.2%)	(35.4%)	(30.8%)	(8.8%)	(10.2%)	(0.0%)	(2.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.2%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(8.6%)	(0.0%)		
女性	80－84歳	循環器系疾患	770	93.3%	0.3653	-1.9098	0.1781	-0.7322	0.0162	-0.0071	0.0294	0.0281	-0.0308	-0.1327	0.0856	0.1420	0.0895	0.1106	0.0642	0.0668	0.0979	0.1509	0.0435	0.1669	0.1133	-0.0331	-0.0255	-0.1479	-0.1895	-0.1184	1.21%
					(0.3%)	(0.1%)	(62.1%)	(65.7%)	(58.2%)	(73.9%)	(30.7%)	(33.4%)	(0.0%)	(94.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	80－84歳	呼吸器系疾患	770	81.2%	0.7469	-3.7334	1.6651	-7.6903	0.0123	-0.0683	0.1243	0.0389	-0.0365	9.6361	-0.2175	-0.2409	-0.1342	-0.2026	-0.1616	-0.0549	-0.0882	0.0329	0.0326	0.0673	0.1854	0.0434	0.0067	-0.0839	-0.1210	-0.0652	2.41%
					(0.6%)	(0.4%)	(3.5%)	(3.3%)	(84.9%)	(14.2%)	(4.8%)	(54.1%)	(0.0%)	(2.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.1%)	(3.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(60.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	80－84歳	異常無(老衰等)	770	95.5%	0.6272	-3.1083	0.9660	-4.3681	0.0432	0.0420	0.0363	0.0539	0.0791	-1.5519	-0.1623	0.2010	0.1972	0.2481	0.4577	0.0115	0.2645	0.2096	0.0556	0.0225	0.0006	-0.1285	-0.1044	-0.2048	-0.1187	-0.0851	0.36%
					(0.2%)	(0.1%)	(10.2%)	(10.6%)	(37.1%)	(22.9%)	(44.2%)	(25.8%)	(0.0%)	(61.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(31.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.6%)	(94.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	80－84歳	外因(熱中症含)	770	78.9%	0.3299	-1.8334	0.0707	-0.2705	-0.0172	0.0713	-0.0587	0.0454	-0.0090	-3.5521	0.0049	0.0705	0.1113	0.1679	0.1611	0.1061	0.0944	0.1312	0.0841	0.0389	0.0876	-0.0656	-0.0482	-0.1910	-0.2193	-0.1453	3.22%
					(9.7%)	(5.2%)	(90.3%)	(91.9%)	(71.8%)	(3.8%)	(20.6%)	(33.4%)	(0.0%)	(24.5%)	(66.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	80－84歳	その他	770	72.6%	0.1263	-0.7716	0.0435	-0.1582	-0.0567	-0.0182	0.0275	0.0486	0.0072	-3.8692	-0.1929	-0.2749	-0.2509	-0.2034	-0.2426	-0.1855	-0.2135	-0.2097	-0.1873	-0.2190	0.0501	-0.0663	-0.0299	-0.1164	-0.0934	-0.0723	1.78%
					(46.6%)	(34.9%)	(93.2%)	(94.6%)	(17.2%)	(54.4%)	(49.8%)	(23.5%)	(0.0%)	(14.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	85－89歳	新生物	770	94.1%	0.0433	-0.2176	0.0632	-0.2619	0.0419	-0.0036	-0.0505	-0.0129	-0.0085	-3.4324	0.2124	0.0489	0.1892	-0.0221	0.1241	0.1965	-0.0565	-0.0838	0.0490	-0.0751	0.0304	-0.0859	-0.0035	-0.0390	0.0136	-0.0256	0.32%
					(62.3%)	(60.4%)	(80.6%)	(82.4%)	(4.7%)	(81.4%)	(1.4%)	(53.6%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(40.9%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)		
女性	85－89歳	循環器系疾患	770	95.5%	0.5043	-2.5661	-0.2152	1.0753	0.0660	0.0061	0.0382	-0.0043	-0.0305	-0.8331	0.1600	0.2244	0.2080	0.1017	0.1697	0.1852	0.0806	0.1409	0.0612	0.1523	0.1327	-0.0167	-0.0121	-0.1356	-0.1862	-0.1146	0.48%
					(0.0%)	(0.0%)	(48.7%)	(44.8%)	(0.9%)	(73.8%)	(12.3%)	(86.4%)	(0.0%)	(60.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(1.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	85－89歳	呼吸器系疾患	770	84.8%	0.7908	-3.9272	1.3701	-6.3029	0.0691	-0.0520	0.1165	-0.0116	-0.0393	9.0966	-0.1451	-0.1610	-0.0183	-0.2136	-0.0590	0.0619	-0.1071	0.0208	0.0491	0.0520	0.2035	0.0590	0.0189	-0.0730	-0.1162	-0.0615	1.95%
					(0.1%)	(0.1%)	(5.1%)	(5.0%)	(22.9%)	(21.0%)	(3.8%)	(83.8%)	(0.0%)	(1.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(17.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(10.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	85－89歳	異常無(老衰等)	770	95.3%	0.8473	-4.1840	0.1189	-0.5527	0.0759	0.0329	0.0722	0.0250	0.0689	-2.9514	-0.0892	0.2821	0.3156	0.2399	0.5651	0.1296	0.2489	0.2018	0.0750	0.0069	0.0179	-0.1117	-0.0894	-0.1900	-0.1149	-0.0809	0.04%
					(0.0%)	(0.0%)	(83.4%)	(83.1%)	(10.3%)	(32.8%)	(11.2%)	(58.6%)	(0.0%)	(32.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(52.4%)	(5.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	85－89歳	外因(熱中症含)	770	85.3%	0.2858	-1.5974	0.3231	-1.3890	0.0276	-0.0159	-0.1078	0.0066	-0.0078	-1.9910	0.0780	0.1521	0.2274	0.1573	0.2614	0.2213	0.0746	0.1150	0.0998	0.0237	0.1092	-0.0470	-0.0318	-0.1722	-0.2131	-0.1427	3.51%
					(11.0%)	(6.1%)	(53.7%)	(56.2%)	(52.0%)	(60.6%)	(1.0%)	(87.6%)	(0.0%)	(46.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		
女性	85－89歳	その他	770	88.5%	0.2111	-1.1209	0.0555	-0.1637	0.0083	-0.0025	0.0012	-0.0069	0.0136	-3.2412	-0.1066	-0.1752	-0.1316	-0.1970	-0.1353	-0.0660	-0.2256	-0.2208	-0.1687	-0.2350	0.0694	-0.0520	-0.0226	-0.1065	-0.0910	-0.0679	0.99%
					(5.5%)	(3.2%)	(86.3%)	(91.2%)	(75.4%)	(89.5%)	(96.4%)	(78.9%)	(0.0%)	(5.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


回帰計算結果　《それ以外の時期（10～4月）》　[14/14]　（　）は有意確率

性別	年齢群団	死因	有効	調整済み	HT2	HT	LT2	LT	RF	DD	WP	HM	TIME	定数項	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	Da6	Da7	Da8	Da9	Da10	Dm1	Dm2	Dm3	Dm4	Dm10	Dm11	気候指数
			データ数	決定係数	h2	h1	l2	l1	r	d	w	m	t	l	da1	da2	da3	da4	da5	da6	da7	da8	da9	da10	dm1	dm2	dm3	dm4	dm10	dm11	影響割合
女性	90－94歳	新生物	770	93.2%	-0.0055	-0.0004	0.3327	-1.5298	0.0347	-0.0231	-0.0458	0.0020	0.0011	-2.3332	0.2308	0.0764	0.2099	-0.0105	0.1441	0.2145	-0.0482	-0.0686	0.0613	-0.0641	0.0445	-0.0733	0.0090	-0.0275	0.0156	-0.0247	1.33%
					(95.4%)	(99.9%)	(23.4%)	(23.2%)	(13.0%)	(16.3%)	(4.1%)	(93.0%)	(1.1%)	(11.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.2%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	
女性	90－94歳	循環器系疾患	770	93.5%	0.5225	-2.6627	0.2129	-0.9008	0.0713	-0.0144	0.0436	-0.0052	-0.0215	1.8850	0.1804	0.2556	0.2314	0.1146	0.1917	0.2056	0.0902	0.1582	0.0743	0.1657	0.1499	-0.0032	0.0006	-0.1251	-0.1860	-0.1140	0.89%
					(0.0%)	(0.0%)	(54.5%)	(57.6%)	(1.4%)	(48.8%)	(12.1%)	(85.5%)	(0.0%)	(30.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(56.3%)	(92.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	90－94歳	呼吸器系疾患	770	83.0%	0.8236	-4.1008	1.6267	-7.5022	0.0688	-0.0535	0.1269	-0.0053	-0.0348	11.2207	-0.1278	-0.1344	0.0021	-0.2031	-0.0393	0.0803	-0.0990	0.0369	0.0619	0.0637	0.2188	0.0722	0.0313	-0.0627	-0.1146	-0.0602	2.39%
					(0.1%)	(0.0%)	(2.3%)	(2.2%)	(24.1%)	(20.6%)	(2.7%)	(92.6%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(88.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	90－94歳	異常無(老衰等)	770	94.1%	0.8317	-4.1294	0.3025	-1.4319	0.0612	0.0136	0.0967	0.0534	0.0658	-0.6683	-0.0722	0.3115	0.3388	0.2540	0.5909	0.1484	0.2599	0.2202	0.0885	0.0180	0.0328	-0.0989	-0.0764	-0.1788	-0.1137	-0.0795	0.30%
					(0.0%)	(0.0%)	(63.1%)	(62.0%)	(23.6%)	(71.5%)	(5.5%)	(29.4%)	(0.0%)	(84.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(13.6%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	90－94歳	外因(熱中症含)	770	86.8%	0.2969	-1.6290	0.3125	-1.3693	0.0213	-0.0183	-0.0955	-0.0094	0.0024	-1.9378	0.0973	0.1810	0.2485	0.1698	0.2823	0.2405	0.0842	0.1321	0.1130	0.0361	0.1214	-0.0370	-0.0249	-0.1646	-0.2143	-0.1419	3.46%
					(8.0%)	(4.4%)	(52.9%)	(54.7%)	(60.0%)	(53.2%)	(1.6%)	(81.4%)	(0.2%)	(45.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	90－94歳	その他	770	90.4%	0.3225	-1.6801	0.1155	-0.4832	0.0233	-0.0312	0.0226	-0.0356	0.0247	-2.0083	-0.0744	-0.1233	-0.0998	-0.1608	-0.1026	-0.0400	-0.2054	-0.1983	-0.1491	-0.2247	0.0829	-0.0396	-0.0118	-0.0957	-0.0886	-0.0642	2.29%
					(0.6%)	(0.3%)	(73.7%)	(75.9%)	(40.9%)	(12.5%)	(41.1%)	(20.0%)	(0.0%)	(26.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	95－99歳	新生物	770	87.3%	-0.0190	0.0674	1.0664	-4.8920	0.0297	-0.0029	-0.0489	-0.0124	-0.0008	1.6306	0.2772	0.1345	0.2511	0.0236	0.1864	0.2500	-0.0194	-0.0336	0.0972	-0.0295	0.0504	-0.0690	0.0122	-0.0261	0.0141	-0.0253	1.33%
					(89.3%)	(92.0%)	(1.0%)	(1.0%)	(37.9%)	(90.6%)	(13.9%)	(71.1%)	(20.8%)	(45.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.5%)	(0.0%)	(3.6%)	(0.0%)	
女性	95－99歳	循環器系疾患	770	89.8%	0.5155	-2.6519	1.0385	-4.7159	0.0558	0.0093	0.0502	0.0152	-0.0188	6.6410	0.2303	0.3193	0.2776	0.1517	0.2390	0.2446	0.1212	0.1971	0.1122	0.2037	0.1598	0.0021	0.0061	-0.1244	-0.1910	-0.1171	0.99%
					(0.1%)	(0.0%)	(2.5%)	(2.7%)	(14.2%)	(73.3%)	(17.6%)	(68.5%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(77.5%)	(42.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	95－99歳	呼吸器系疾患	770	87.3%	0.8504	-4.2648	2.3141	-10.6498	0.0669	-0.0302	0.1322	-0.0045	-0.0372	15.6904	-0.0837	-0.0784	0.0432	-0.1711	0.0029	0.1165	-0.0710	0.0730	0.0987	0.0985	0.2279	0.0795	0.0393	-0.0596	-0.1137	-0.0603	2.70%
					(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(19.0%)	(41.3%)	(0.8%)	(92.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(81.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	95－99歳	異常無(老衰等)	770	94.6%	0.7679	-3.8229	1.6127	-7.4504	0.0620	0.0138	0.0601	0.0352	0.0582	7.3223	-0.0265	0.3759	0.3856	0.2915	0.6436	0.1846	0.2916	0.2557	0.1242	0.0535	0.0401	-0.0968	-0.0749	-0.1802	-0.1187	-0.0841	0.79%
					(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.5%)	(19.1%)	(68.7%)	(19.4%)	(45.2%)	(0.0%)	(1.6%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	95－99歳	外因(熱中症含)	770	84.1%	0.4025	-2.1600	0.8739	-3.9619	0.0277	0.0435	-0.0848	-0.0264	0.0080	1.7540	0.1429	0.2376	0.2892	0.2035	0.3250	0.2758	0.1131	0.1681	0.1486	0.0699	0.1261	-0.0328	-0.0210	-0.1648	-0.2151	-0.1420	2.93%
					(4.4%)	(2.3%)	(13.5%)	(13.9%)	(56.3%)	(20.8%)	(7.0%)	(57.6%)	(0.0%)	(56.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	95－99歳	その他	770	85.4%	0.1488	-0.8454	0.8542	-3.9094	-0.0145	-0.0036	0.0263	0.0042	0.0250	1.3172	-0.0163	-0.0407	-0.0432	-0.0964	-0.0421	0.0036	-0.1629	-0.1572	-0.1046	-0.1912	0.0865	-0.0388	-0.0128	-0.0982	-0.0939	-0.0672	2.83%
					(32.5%)	(24.0%)	(5.4%)	(5.4%)	(69.0%)	(89.1%)	(45.7%)	(90.7%)	(0.0%)	(57.1%)	(5.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(67.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	100歳－	新生物	770	74.9%	0.3167	-1.6550	1.6214	-7.5837	-0.0389	0.0517	0.0941	0.1245	-0.0142	6.8447	0.3422	0.2137	0.3224	0.0969	0.2757	0.3120	0.0399	0.0341	0.1585	0.0233	0.0713	-0.0471	0.0378	-0.0076	0.0160	-0.0190	1.08%
					(19.4%)	(15.4%)	(2.3%)	(2.0%)	(50.6%)	(22.1%)	(9.9%)	(3.1%)	(0.0%)	(6.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.4%)	(2.0%)	(0.0%)	(8.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(51.9%)	(16.8%)	(10.0%)	
女性	100歳－	循環器系疾患	770	80.9%	0.7409	-3.8228	1.6253	-7.5148	-0.0058	0.0318	0.1626	0.1441	-0.0222	11.4301	0.3022	0.4083	0.3555	0.2294	0.3335	0.3126	0.1830	0.2670	0.1760	0.2615	0.1855	0.0244	0.0316	-0.1067	-0.1913	-0.1135	0.86%
					(0.4%)	(0.2%)	(3.1%)	(2.9%)	(92.4%)	(47.4%)	(0.7%)	(1.8%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.1%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	100歳－	呼吸器系疾患	770	81.6%	1.0658	-5.3358	2.7429	-12.6756	0.0130	-0.0311	0.2386	0.0805	-0.0495	19.9912	-0.0163	0.0049	0.1168	-0.0982	0.0922	0.1830	-0.0117	0.1408	0.1623	0.1549	0.2533	0.1015	0.0609	-0.0421	-0.1132	-0.0544	2.06%
					(0.1%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.2%)	(85.9%)	(55.7%)	(0.1%)	(26.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(34.4%)	(77.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(49.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	100歳－	異常無(老衰等)	770	87.6%	1.0215	-5.1554	1.7671	-8.2469	-0.0007	0.0498	0.2128	0.1724	0.0499	10.7108	0.0388	0.4751	0.4761	0.3798	0.7697	0.2566	0.3649	0.3362	0.1922	0.1087	0.0643	-0.0775	-0.0503	-0.1682	-0.1181	-0.0794	0.50%
					(0.1%)	(0.1%)	(5.6%)	(5.1%)	(99.3%)	(36.2%)	(0.4%)	(2.1%)	(0.0%)	(2.8%)	(2.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	100歳－	外因(熱中症含)	770	76.6%	0.6714	-3.5966	1.6269	-7.4411	0.0055	0.0110	0.0633	0.0971	0.0124	7.2236	0.2050	0.3157	0.3602	0.2753	0.4128	0.3381	0.1716	0.2349	0.2099	0.1199	0.1548	-0.0012	0.0178	-0.1346	-0.2013	-0.1280	2.57%
					(1.8%)	(0.8%)	(5.1%)	(5.1%)	(93.6%)	(82.3%)	(34.1%)	(14.8%)	(0.0%)	(9.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(92.6%)	(19.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
女性	100歳－	その他	770	65.4%	-0.0445	0.0005	1.6313	-7.5301	-0.0880	0.0658	0.0965	0.1300	0.0117	4.9461	0.0598	0.0689	0.0483	0.0112	0.0682	0.0764	-0.0899	-0.0881	-0.0359	-0.1414	0.1001	-0.0263	0.0028	-0.0915	-0.0937	-0.0668	2.52%
					(85.0%)	(100.0%)	(1.8%)	(1.7%)	(12.0%)	(10.7%)	(8.0%)	(2.0%)	(0.0%)	(17.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(40.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.7%)	(80.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	


気候指数の推移

(1) 北海道


高温指数の観測実績とヒストリカル比較（北海道・5年平均）



低温指数の観測実績とヒストリカル比較（北海道・5年平均）




降水指数の観測実績とヒストリカル比較（北海道・5年平均）




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（北海道・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（北海道・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（北海道・5年平均）





Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved









 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved







ニッセイ基礎研レポート 2024-12-24 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

(2) 東北









 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（東北・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（東北・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（東北・5年平均）





Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved









 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved







 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

(3) 関東甲信









 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（関東甲信・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（関東甲信・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（関東甲信・5年平均）





Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved









 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved







 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

(4) 北陸









ニッセイ基礎研レポート 2024-12-24 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（北陸・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（北陸・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（北陸・5年平均）





 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved









 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved







Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


(5) 東海


高温指数の観測実績とヒストリカル比較（東海・5年平均）
観測実績
ヒストリカル(5モデル平均)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
1971
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2011
2016
2021
(年)



低温指数の観測実績とヒストリカル比較（東海・5年平均）
観測実績
ヒストリカル(5モデル平均)
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
1971
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2011
2016
2021
(年)


降水指数の観測実績とヒストリカル比較（東海・5年平均）
観測実績
ヒストリカル(5モデル平均)
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
1971
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2011
2016
2021
(年)


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（東海・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（東海・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（東海・5年平均）





Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved









 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved







ニッセイ基礎研レポート 2024-12-24 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

(6) 近畿









Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（近畿・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（近畿・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（近畿・5年平均）





Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved








 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved








ニッセイ基礎研レポート 2024-12-24 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気候指数の推移

(7) 中国









Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（中国・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（中国・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（中国・5年平均）





Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved









 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved







ニッセイ基礎研レポート 2024-12-24 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

(8) 四国









ニッセイ基礎研レポート 2024-12-24 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（四国・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（四国・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（四国・5年平均）





 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved








 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved








ニッセイ基礎研レポート 2024-12-24 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気候指数の推移

(9) 九州北部









Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（九州北部・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（九州北部・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（九州北部・5年平均）





ニッセイ基礎研レポート 2024-12-24 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved








 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved








 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気候指数の推移

(10) 九州南部・奄美









Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（九州南部・奄美・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（九州南部・奄美・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（九州南部・奄美・5年平均）





 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved








 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved








ニッセイ基礎研レポート 2024-12-24 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

気候指数の推移

（11）沖縄









Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved


乾燥指数の観測実績とヒストリカル比較（沖縄・5年平均）




風指数の観測実績とヒストリカル比較（沖縄・5年平均）




湿度指数の観測実績とヒストリカル比較（沖縄・5年平均）





 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved








 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved






Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　0-4歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　0-4歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　5-9歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　5-9歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　10-14歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　10-14歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　15-19歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　15-19歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　20-24歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　20-24歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　25-29歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　25-29歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　30-34歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　30-34歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　35-39歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　35-39歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　40-44歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　40-44歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　45-49歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　45-49歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　50-54歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　50-54歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　55-59歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　55-59歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　60-64歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　60-64歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　65-69歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　65-69歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　70-74歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　70-74歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　75-79歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　75-79歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




| Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　80-84歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　80-84歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　85-89歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　85-89歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　90-94歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 | Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　90-94歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　95-99歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　95-99歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　100-歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

男性　100-歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　0-4歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　0-4歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　5-9歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　5-9歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　10-14歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　10-14歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　15-19歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　15-19歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　20-24歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　20-24歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　25-29歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　25-29歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　30-34歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　30-34歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　35-39歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　35-39歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　40-44歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　40-44歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　45-49歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　45-49歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　50-54歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　50-54歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　55-59歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　55-59歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　60-64歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　60-64歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　65-69歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　65-69歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　70-74歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　70-74歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　75-79歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　75-79歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　80-84歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　80-84歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　85-89歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　85-89歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　90-94歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　90-94歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　95-99歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　95-99歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美



沖縄



日本全国




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　100-歳


北海道




東北




関東甲信




北陸



東海



近畿




 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡率シナリオ　経路間比較（SSP1-2.6との差）[5年平均]


（実線はモデルの平均。点線はモデルの最大、最小の水準を表す。）

女性　100-歳


中国




四国




九州北部




九州南部・奄美




沖縄




日本全国



 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved





Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡数予測　　[ ]は気候変動なしからの増減率、( )はSSP1-2.6からの増減率　　（万人）

期間（年）	性別	気候変動なし	MIROC6			
			SSP1-1.9	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP5-8.5
2021 -2040	**男女計**	**3709.0**	**3738.3 [+0.8%] (-0.2%)**	**3744.3 [+1.0%]**	**3734.8 [+0.7%] (-0.3%)**	**3733.3 [+0.7%] (-0.3%)**
	男性	1743.7	1758.6 [+0.9%] (-0.1%)	1760.6 [+1.0%]	1756.5 [+0.7%] (-0.2%)	1756.3 [+0.7%] (-0.2%)
	女性	1965.3	1979.6 [+0.7%] (-0.2%)	1983.7 [+0.9%]	1978.3 [+0.7%] (-0.3%)	1977.0 [+0.6%] (-0.3%)
2041 -2060	**男女計**	**4625.7**	**4668.8 [+0.9%] (+0.1%)**	**4664.0 [+0.8%]**	**4668.2 [+0.9%] (+0.1%)**	**4667.4 [+0.9%] (+0.1%)**
	男性	2068.2	2089.4 [+1.0%] (+0.1%)	2087.4 [+0.9%]	2088.6 [+1.0%] (+0.1%)	2088.9 [+1.0%] (+0.1%)
	女性	2557.5	2579.4 [+0.9%] (+0.1%)	2576.6 [+0.7%]	2579.6 [+0.9%] (+0.1%)	2578.5 [+0.8%] (+0.1%)
2061 -2080	**男女計**	**4988.9**	**5024.6 [+0.7%] (+0.0%)**	**5022.5 [+0.7%]**	**5025.9 [+0.7%] (+0.1%)**	**5048.3 [+1.2%] (+0.5%)**
	男性	2165.1	2182.8 [+0.8%] (-0.0%)	2183.4 [+0.8%]	2183.3 [+0.8%] (-0.0%)	2192.9 [+1.3%] (+0.4%)
	女性	2823.8	2841.7 [+0.6%] (+0.1%)	2839.1 [+0.5%]	2842.6 [+0.7%] (+0.1%)	2855.4 [+1.1%] (+0.6%)
2081 -2100	**男女計**	**4182.6**	**4225.4 [+1.0%] (+0.5%)**	**4206.0 [+0.6%]**	**4213.0 [+0.7%] (+0.2%)**	**4263.5 [+1.9%] (+1.4%)**
	男性	1850.1	1871.2 [+1.1%] (+0.4%)	1863.0 [+0.7%]	1865.6 [+0.8%] (+0.1%)	1886.1 [+2.0%] (+1.2%)
	女性	2332.6	2354.2 [+0.9%] (+0.5%)	2343.0 [+0.4%]	2347.4 [+0.6%] (+0.2%)	2377.3 [+1.9%] (+1.5%)

期間（年）	性別	気候変動なし	MRI-ESM2-0			
			SSP1-1.9	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP5-8.5
2021 -2040	**男女計**	**3709.0**	**3728.3 [+0.5%] (+0.2%)**	**3719.3 [+0.3%]**	**3721.1 [+0.3%] (+0.0%)**	**3718.8 [+0.3%] (-0.0%)**
	男性	1743.7	1754.7 [+0.6%] (+0.2%)	1750.5 [+0.4%]	1751.4 [+0.4%] (+0.1%)	1750.5 [+0.4%] (-0.0%)
	女性	1965.3	1973.6 [+0.4%] (+0.2%)	1968.8 [+0.2%]	1969.7 [+0.2%] (+0.0%)	1968.3 [+0.2%] (-0.0%)
2041 -2060	**男女計**	**4625.7**	**4638.9 [+0.3%] (-0.1%)**	**4641.7 [+0.3%]**	**4641.2 [+0.3%] (-0.0%)**	**4649.4 [+0.5%] (+0.2%)**
	男性	2068.2	2077.4 [+0.4%] (-0.1%)	2079.3 [+0.5%]	2078.4 [+0.5%] (-0.0%)	2081.4 [+0.6%] (+0.1%)
	女性	2557.5	2561.4 [+0.2%] (-0.0%)	2562.4 [+0.2%]	2562.8 [+0.2%] (+0.0%)	2568.0 [+0.4%] (+0.2%)
2061 -2080	**男女計**	**4988.9**	**5002.5 [+0.3%] (+0.0%)**	**5000.1 [+0.2%]**	**5008.5 [+0.4%] (+0.2%)**	**5037.0 [+1.0%] (+0.7%)**
	男性	2165.1	2174.7 [+0.4%] (+0.0%)	2173.8 [+0.4%]	2177.3 [+0.6%] (+0.2%)	2188.4 [+1.1%] (+0.7%)
	女性	2823.8	2827.7 [+0.1%] (+0.0%)	2826.4 [+0.1%]	2831.2 [+0.3%] (+0.2%)	2848.6 [+0.9%] (+0.8%)
2081 -2100	**男女計**	**4182.6**	**4203.2 [+0.5%] (+0.2%)**	**4193.5 [+0.3%]**	**4205.5 [+0.5%] (+0.3%)**	**4266.1 [+2.0%] (+1.7%)**
	男性	1850.1	1862.8 [+0.7%] (+0.3%)	1857.5 [+0.4%]	1863.9 [+0.7%] (+0.3%)	1885.6 [+1.9%] (+1.5%)
	女性	2332.6	2340.4 [+0.3%] (+0.2%)	2335.9 [+0.1%]	2341.6 [+0.4%] (+0.2%)	2380.5 [+2.1%] (+1.9%)

 Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡数予測　　[ ]は気候変動なしからの増減率、( )はSSP1-2.6からの増減率　　（万人）

期間（年）	性別	気候変動なし	ACCESS-CM2			
			SSP1-1.9	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP5-8.5
2021 -2040	**男女計**	**3709.0**	—	**3719.6 [+0.3%]**	**3725.4 [+0.4%] (+0.2%)**	**3728.7 [+0.5%] (+0.2%)**
	男性	1743.7	—	1751.1 [+0.4%]	1753.4 [+0.6%] (+0.1%)	1755.7 [+0.7%] (+0.3%)
	女性	1965.3	—	1968.5 [+0.2%]	1971.9 [+0.3%] (+0.2%)	1972.9 [+0.4%] (+0.2%)
2041 -2060	**男女計**	**4625.7**	—	**4648.8 [+0.5%]**	**4655.7 [+0.6%] (+0.1%)**	**4653.3 [+0.6%] (+0.1%)**
	男性	2068.2	—	2082.7 [+0.7%]	2086.6 [+0.9%] (+0.2%)	2085.1 [+0.8%] (+0.1%)
	女性	2557.5	—	2566.2 [+0.3%]	2569.1 [+0.5%] (+0.1%)	2568.1 [+0.4%] (+0.1%)
2061 -2080	**男女計**	**4988.9**	—	**5011.5 [+0.5%]**	**5025.3 [+0.7%] (+0.3%)**	**5066.3 [+1.6%] (+1.1%)**
	男性	2165.1	—	2179.6 [+0.7%]	2185.9 [+1.0%] (+0.3%)	2203.0 [+1.8%] (+1.1%)
	女性	2823.8	—	2831.9 [+0.3%]	2839.4 [+0.6%] (+0.3%)	2863.2 [+1.4%] (+1.1%)
2081 -2100	**男女計**	**4182.6**	—	**4204.1 [+0.5%]**	**4218.2 [+0.9%] (+0.3%)**	**4317.9 [+3.2%] (+2.7%)**
	男性	1850.1	—	1863.8 [+0.7%]	1870.9 [+1.1%] (+0.4%)	1909.5 [+3.2%] (+2.5%)
	女性	2332.6	—	2340.3 [+0.3%]	2347.2 [+0.6%] (+0.3%)	2408.4 [+3.3%] (+2.9%)

期間（年）	性別	気候変動なし	IPSL-CM6A-LR			
			SSP1-1.9	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP5-8.5
2021 -2040	**男女計**	**3709.0**	**3722.8 [+0.4%] (+0.1%)**	**3717.8 [+0.2%]**	**3717.5 [+0.2%] (-0.0%)**	**3721.0 [+0.3%] (+0.1%)**
	男性	1743.7	1752.5 [+0.5%] (+0.1%)	1750.3 [+0.4%]	1750.0 [+0.4%] (-0.0%)	1752.1 [+0.5%] (+0.1%)
	女性	1965.3	1970.3 [+0.3%] (+0.1%)	1967.6 [+0.1%]	1967.5 [+0.1%] (-0.0%)	1968.9 [+0.2%] (+0.1%)
2041 -2060	**男女計**	**4625.7**	**4640.0 [+0.3%] (+0.1%)**	**4634.3 [+0.2%]**	**4635.6 [+0.2%] (+0.0%)**	**4638.9 [+0.3%] (+0.1%)**
	男性	2068.2	2078.2 [+0.5%] (+0.1%)	2075.8 [+0.4%]	2076.1 [+0.4%] (+0.0%)	2078.9 [+0.5%] (+0.2%)
	女性	2557.5	2561.8 [+0.2%] (+0.1%)	2558.5 [+0.0%]	2559.5 [+0.1%] (+0.0%)	2559.9 [+0.1%] (+0.1%)
2061 -2080	**男女計**	**4988.9**	**5005.5 [+0.3%] (+0.3%)**	**4991.9 [+0.1%]**	**5006.4 [+0.4%] (+0.3%)**	**5050.4 [+1.2%] (+1.2%)**
	男性	2165.1	2177.0 [+0.6%] (+0.3%)	2171.0 [+0.3%]	2179.8 [+0.7%] (+0.4%)	2197.8 [+1.5%] (+1.2%)
	女性	2823.8	2828.5 [+0.2%] (+0.3%)	2820.8 [-0.1%]	2826.6 [+0.1%] (+0.2%)	2852.6 [+1.0%] (+1.1%)
2081 -2100	**男女計**	**4182.6**	**4195.9 [+0.3%] (-0.0%)**	**4196.0 [+0.3%]**	**4204.3 [+0.5%] (+0.2%)**	**4343.6 [+3.8%] (+3.5%)**
	男性	1850.1	1859.8 [+0.5%] (-0.1%)	1860.7 [+0.6%]	1864.7 [+0.8%] (+0.2%)	1916.3 [+3.6%] (+3.0%)
	女性	2332.6	2336.1 [+0.2%] (+0.0%)	2335.3 [+0.1%]	2339.6 [+0.3%] (+0.2%)	2427.3 [+4.1%] (+3.9%)

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡数予測　　[ ]は気候変動なしからの増減率、( )はSSP1-2.6からの増減率　　（万人）

期間（年）	性別	気候変動なし	MPI-ESM1-2-HR			
			SSP1-1.9	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP5-8.5
2021 -2040	**男女計**	**3709.0**	—	**3737.6 [+0.8%]**	**3735.2 [+0.7%] (-0.1%)**	**3731.0 [+0.6%] (-0.2%)**
	男性	1743.7	—	1759.8 [+0.9%]	1758.6 [+0.8%] (-0.1%)	1755.9 [+0.7%] (-0.2%)
	女性	1965.3	—	1977.8 [+0.6%]	1976.6 [+0.6%] (-0.1%)	1975.0 [+0.5%] (-0.1%)
2041 -2060	**男女計**	**4625.7**	—	**4658.2 [+0.7%]**	**4655.6 [+0.6%] (-0.1%)**	**4650.0 [+0.5%] (-0.2%)**
	男性	2068.2	—	2087.0 [+0.9%]	2085.6 [+0.8%] (-0.1%)	2083.0 [+0.7%] (-0.2%)
	女性	2557.5	—	2571.2 [+0.5%]	2570.0 [+0.5%] (-0.0%)	2567.0 [+0.4%] (-0.2%)
2061 -2080	**男女計**	**4988.9**	—	**5022.3 [+0.7%]**	**5011.9 [+0.5%] (-0.2%)**	**5009.2 [+0.4%] (-0.3%)**
	男性	2165.1	—	2184.2 [+0.9%]	2179.1 [+0.6%] (-0.2%)	2179.3 [+0.7%] (-0.2%)
	女性	2823.8	—	2838.2 [+0.5%]	2832.8 [+0.3%] (-0.2%)	2829.9 [+0.2%] (-0.3%)
2081 -2100	**男女計**	**4182.6**	—	**4205.3 [+0.5%]**	**4200.8 [+0.4%] (-0.1%)**	**4231.5 [+1.2%] (+0.6%)**
	男性	1850.1	—	1863.2 [+0.7%]	1861.8 [+0.6%] (-0.1%)	1871.8 [+1.2%] (+0.5%)
	女性	2332.6	—	2342.1 [+0.4%]	2339.0 [+0.3%] (-0.1%)	2359.7 [+1.2%] (+0.8%)

期間（年）	性別	気候変動なし	モデル平均			
			SSP1-1.9	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP5-8.5
2021 -2040	**男女計**	**3709.0**	**3729.8 [+0.6%] (+0.1%)**	**3727.7 [+0.5%]**	**3726.8 [+0.5%] (-0.0%)**	**3726.5 [+0.5%] (-0.0%)**
	男性	1743.7	1755.3 [+0.7%] (+0.0%)	1754.5 [+0.6%]	1754.0 [+0.6%] (-0.0%)	1754.1 [+0.6%] (-0.0%)
	女性	1965.3	1974.5 [+0.5%] (+0.1%)	1973.3 [+0.4%]	1972.8 [+0.4%] (-0.0%)	1972.4 [+0.4%] (-0.0%)
2041 -2060	**男女計**	**4625.7**	**4649.2 [+0.5%] (-0.0%)**	**4649.4 [+0.5%]**	**4651.3 [+0.6%] (+0.0%)**	**4651.8 [+0.6%] (+0.1%)**
	男性	2068.2	2081.7 [+0.7%] (-0.0%)	2082.4 [+0.7%]	2083.1 [+0.7%] (+0.0%)	2083.5 [+0.7%] (+0.0%)
	女性	2557.5	2567.6 [+0.4%] (+0.0%)	2567.0 [+0.4%]	2568.2 [+0.4%] (+0.0%)	2568.3 [+0.4%] (+0.1%)
2061 -2080	**男女計**	**4988.9**	**5010.8 [+0.4%] (+0.0%)**	**5009.7 [+0.4%]**	**5015.6 [+0.5%] (+0.1%)**	**5042.2 [+1.1%] (+0.7%)**
	男性	2165.1	2178.2 [+0.6%] (-0.0%)	2178.4 [+0.6%]	2181.1 [+0.7%] (+0.1%)	2192.3 [+1.3%] (+0.6%)
	女性	2823.8	2832.7 [+0.3%] (+0.0%)	2831.3 [+0.3%]	2834.5 [+0.4%] (+0.1%)	2850.0 [+0.9%] (+0.7%)
2081 -2100	**男女計**	**4182.6**	**4208.2 [+0.6%] (+0.2%)**	**4201.0 [+0.4%]**	**4208.3 [+0.6%] (+0.2%)**	**4284.5 [+2.4%] (+2.0%)**
	男性	1850.1	1864.6 [+0.8%] (+0.2%)	1861.7 [+0.6%]	1865.4 [+0.8%] (+0.2%)	1893.9 [+2.4%] (+1.7%)
	女性	2332.6	2343.5 [+0.5%] (+0.2%)	2339.3 [+0.3%]	2343.0 [+0.4%] (+0.2%)	2390.6 [+2.5%] (+2.2%)

Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved

死亡数予測　　[ ]は気候変動なしからの増減率、( )はSSP1-2.6からの増減率　　（万人）

期間（年）	性別	気候変動なし	モデル最大			
			SSP1-1.9	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP5-8.5
2021 -2040	**男女計**	**3709.0**	**3738.3 [+0.8%] (-0.2%)**	**3744.3 [+1.0%]**	**3735.2 [+0.7%] (-0.2%)**	**3733.3 [+0.7%] (-0.3%)**
	男性	1743.7	1758.6 [+0.9%] (-0.1%)	1760.6 [+1.0%]	1758.6 [+0.8%] (-0.1%)	1756.3 [+0.7%] (-0.2%)
	女性	1965.3	1979.6 [+0.7%] (-0.2%)	1983.7 [+0.9%]	1978.3 [+0.7%] (-0.3%)	1977.0 [+0.6%] (-0.3%)
2041 -2060	**男女計**	**4625.7**	**4668.8 [+0.9%] (+0.1%)**	**4664.0 [+0.8%]**	**4668.2 [+0.9%] (+0.1%)**	**4667.4 [+0.9%] (+0.1%)**
	男性	2068.2	2089.4 [+1.0%] (+0.1%)	2087.4 [+0.9%]	2088.6 [+1.0%] (+0.1%)	2088.9 [+1.0%] (+0.1%)
	女性	2557.5	2579.4 [+0.9%] (+0.1%)	2576.6 [+0.7%]	2579.6 [+0.9%] (+0.1%)	2578.5 [+0.8%] (+0.1%)
2061 -2080	**男女計**	**4988.9**	**5024.6 [+0.7%] (+0.0%)**	**5022.5 [+0.7%]**	**5025.9 [+0.7%] (+0.1%)**	**5066.3 [+1.6%] (+0.9%)**
	男性	2165.1	2182.8 [+0.8%] (-0.1%)	2184.2 [+0.9%]	2185.9 [+1.0%] (+0.1%)	2203.0 [+1.8%] (+0.9%)
	女性	2823.8	2841.7 [+0.6%] (+0.1%)	2839.1 [+0.5%]	2842.6 [+0.7%] (+0.1%)	2863.2 [+1.4%] (+0.9%)
2081 -2100	**男女計**	**4182.6**	**4225.4 [+1.0%] (+0.5%)**	**4206.0 [+0.6%]**	**4218.2 [+0.9%] (+0.3%)**	**4343.6 [+3.8%] (+3.3%)**
	男性	1850.1	1871.2 [+1.1%] (+0.4%)	1863.8 [+0.7%]	1870.9 [+1.1%] (+0.4%)	1916.3 [+3.6%] (+2.8%)
	女性	2332.6	2354.2 [+0.9%] (+0.5%)	2343.0 [+0.4%]	2347.4 [+0.6%] (+0.2%)	2427.3 [+4.1%] (+3.6%)

期間（年）	性別	気候変動なし	モデル最小			
			SSP1-1.9	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP5-8.5
2021 -2040	**男女計**	**3709.0**	**3722.8 [+0.4%] (+0.1%)**	**3717.8 [+0.2%]**	**3717.5 [+0.2%] (-0.0%)**	**3718.8 [+0.3%] (+0.0%)**
	男性	1743.7	1752.5 [+0.5%] (+0.1%)	1750.3 [+0.4%]	1750.0 [+0.4%] (-0.0%)	1750.5 [+0.4%] (+0.0%)
	女性	1965.3	1970.3 [+0.3%] (+0.1%)	1967.6 [+0.1%]	1967.5 [+0.1%] (-0.0%)	1968.3 [+0.2%] (+0.0%)
2041 -2060	**男女計**	**4625.7**	**4638.9 [+0.3%] (+0.1%)**	**4634.3 [+0.2%]**	**4635.6 [+0.2%] (+0.0%)**	**4638.9 [+0.3%] (+0.1%)**
	男性	2068.2	2077.4 [+0.4%] (+0.1%)	2075.8 [+0.4%]	2076.1 [+0.4%] (+0.0%)	2078.9 [+0.5%] (+0.2%)
	女性	2557.5	2561.4 [+0.2%] (+0.1%)	2558.5 [+0.0%]	2559.5 [+0.1%] (+0.0%)	2559.9 [+0.1%] (+0.1%)
2061 -2080	**男女計**	**4988.9**	**5002.5 [+0.3%] (+0.2%)**	**4991.9 [+0.1%]**	**5006.4 [+0.4%] (+0.3%)**	**5009.2 [+0.4%] (+0.3%)**
	男性	2165.1	2174.7 [+0.4%] (+0.2%)	2171.0 [+0.3%]	2177.3 [+0.6%] (+0.3%)	2179.3 [+0.7%] (+0.4%)
	女性	2823.8	2827.7 [+0.1%] (+0.2%)	2820.8 [-0.1%]	2826.6 [+0.1%] (+0.2%)	2829.9 [+0.2%] (+0.3%)
2081 -2100	**男女計**	**4182.6**	**4195.9 [+0.3%] (+0.1%)**	**4193.5 [+0.3%]**	**4200.8 [+0.4%] (+0.2%)**	**4231.5 [+1.2%] (+0.9%)**
	男性	1850.1	1859.8 [+0.5%] (+0.1%)	1857.5 [+0.4%]	1861.8 [+0.6%] (+0.2%)	1871.8 [+1.2%] (+0.8%)
	女性	2332.6	2336.1 [+0.2%] (+0.0%)	2335.3 [+0.1%]	2339.0 [+0.3%] (+0.2%)	2359.7 [+1.2%] (+1.0%)